Воронов В.В., Воронов Д.В.

ШТЫКИ

МОНЕТОНОС

2011/02/13

Содержание

Коллекционирование штыков.....8
Австралия.....20
Афганистан.....26
Аргентина.....28
Австро-Венгрия
Австрия.....54
Бельгия.....88
Бразилия.....10
Венесуэла.....110
Великобритания.....112
Венгрия.....148
Германия.....156
Голландия.....326
Греция.....338
Дания.....346
Египет.....352
Индия.....354
Израиль.....358
Испания.....364
Италия.....374
Индонезия.....392
Китай.....393
Канада.....394
Колумбия.....39
Мексика.....398
Новая Зеландия.....403
Норвегия.....404
Перу.....416
Польша.....418
Португалия.....424
Россия • СССР.....428
Румыния.....442
США.....444
Сербия.....458
Таиланд (Сиам).....464
Турция.....468
Уругвай.....482
Финляндия.....486
Франция.....492
Чехословакия.....542
Чили.....548
Швейцария.....556
Швеция.....576
Югославия.....584
Япония.....594

2011/02/13

Коллекционирование штыков

Коллекционирование штыков является одним из видов коллекционирования холодного оружия. Этот вид коллекционирования нам представляется интересным не только с точки зрения истории развития холодного оружия, но и с точки зрения развития технологии производства холодного оружия, появления и развития материалов для изготовления клинков, развития металлообрабатывающего оборудования, появления новых видов материалов и покрытий.

Вообще, коллекционирование – явление исключительно индивидуальное. Поэтому и коллекционирование штыков может быть построено на самых различных принципах.

Некоторые собирают только варианты одной модели штыка, изготовленные в разное время и различными производителями. Например, варианты германских штыков S 84/98 или S 98/05.

Другие коллекционеры собирают только штыки с латунными рукоятями или багинеты, или штыки только с пилой. Известны коллекционеры, которые собирают штыки только одной страны. Некоторые собирают штыки только в «идеальном состоянии» или штыки со следами сражений, в которых эти штыки принимали участие.

Есть коллекции, которые состоят только из штыков для конкретного вида ручного огнестрельного оружия: например, штыки к автомату Калашникова.

Собирают только парадные штыки или полицейские. Собирают только штык-ножи, или штыки-тесаки. Известны коллекции только трубчатых штыков. У всех есть свои личные предпочтения, и это не может считаться правильным или неправильным – это просто личный выбор каждого коллекционера.

Наша коллекция построена по принципу так называемой «страны». То есть мы собираем штыки всех видов, которые были приняты на вооружении в конкретной стране. Коллекция собирается в течение 7 лет и насчитывает около 500 экземпляров. Такая структура коллекционирования, по нашему мнению, не ограничивает нас каким-либо узким направлением, которое приводит к тому, что вскоре невозможно найти ничего нового.

Коллекция «Штык» размещена в музее штыков, и каждый, кого интересует эта тема, может посетить наш музей, ознакомиться с экспозицией и получить соответствующие консультации.

В самом начале коллекция стремительно пополнялась относительно недорогими и широко представленными на рынке экземплярами. Но вскоре рост коллекции резко замедлился, потому что поиск нового образца штыка иногда занимает несколько месяцев.

Иногда можно слышать мнение, что в наши дни слишком поздно начинать коллекционирование штыков. Что трудно найти хорошие штыки, и что если он хороший, то стоит очень дорого. Может это и так, но только не для России.

В нашей стране можно по пальцам пересчитать людей, которые серьезно собирают штыки. А огромный западный рынок штыков является основой для отечественных, как начинающих, так и зрелых коллекционеров. С точки зрения создания серьезных коллекций штыков в нашей стране, как говорится, «конь не валялся».

Для начинающих коллекционеров есть возможность приобретать первые относительно недорогие штыки, для более требовательных коллекционеров можно предложить штыки более высокого уровня. Для этого на базе нашей коллекции открыт магазин антикварного оружия «АНТИК-

2011/02/13

ПЛАСТ». Этот магазин специализируется на продаже именно антикварных штыков. В магазине можно найти свои первые штыки и штыки, которые оценят профессионалы.

Еще необходимо отметить, что коллекционирование антикварного холодного оружия – это вид инвестирования ваших средств.

Поэтому, собирая штыки, вкладывая в их покупку деньги, Вы занимаетесь в определенном смысле бизнесом. Потому что стоимость антиквариата возрастает в течение 1 года от 10 до 30 процентов. Такой процент не дает ни один банк. Ваша коллекция через годы будет стоить значительно дороже.

Копии и подделки

Каждый коллекционер рано или поздно встречается с подделками или копиями.

Разница между подделкой и копией состоит в том, что изготовленная в наше время копия немецкого штыка времен Первой мировой войны будет называться копией только в том случае, если она продается как таковая. Если она продается как оригинал, то это подделка. В этом случае необходимо обращаться к коллегам-коллекционерам, имеющим опыт в атрибуции штыков, за консультацией. Покупка у продавцов с хорошей репутацией также является определенной гарантией. Соглашения о возврате штыка в случае обнаружения, что он является не тем, за что был куплен, также сможет защитить от подделок. Если же продавец не желает принять проданный штык обратно, с ним не следует иметь дело.

Существует обширный рынок копий штыков. Эти копии изготавливаются в основном для участников реконструкций исторических сражений, съемки кинофильмов, различных рекламных экспозиций и т.д.

Существует наиболее достоверный метод определения подлинности штыков. Он заключается в определении химического состава и структуры металла клинка, рукояти и других частей штыка. Имея определенную базу данных, можно определить достаточно точно время производства штыка.

Особенно много подделок среди штыков третьего рейха с различными декоративными рисунками. Трудность определения подделки в этом случае заключается в том, что берется оригинальный клинок того времени, а рисунок наносится современными способами.

Поэтому необходимо приобретать штыки у продавцов или коллекционеров, зарекомендовавших себя только с положительной стороны. Нельзя покупать антикварные вещи у случайных и незнакомых людей.

Уход за штыками и их хранение

Уход за коллекционными штыками очень важен для его сохранности для будущих поколений, потому что на самом деле коллекционер – это просто временный хранитель.

Обычно детали штыка изготавливаются из стали, латуни, дерева, пластмассы или кожи. Эти материалы требуют соответствующего ухода.

В современных домах с центральным отоплением кожаные ножны быстро высохнут, а в помещениях с повышенной влажностью стальные части могут подвергаться коррозии, латунные части приобретать зеленоватый налет. Поэтому существуют специальные препараты для смазки кожи, удаления ржавчины с клинка, зеленоватого налета с латунных частей, полировки стальных клинков и т.д.

Проведя тщательную очистку и консервацию штыков, следует ограничить контакт с руками. На пальцах всегда присутствуют микроскопические частицы грязи и влаги, которые могут оставить на металлической поверхности ржавые отпечатки. Необходимо пользоваться хлопчатобумажными перчатками.

Для учета штыков мы пользуемся простой нумерацией их по порядку, по мере поступления в нашу коллекцию.

Каждый штык имеет свой порядковый номер. Далее все штыки группируются по странам, где они стояли на вооружении.

Каждая страна имеет свою папку, в которую помещаются описание штыков и их фотографии, другие материалы, связанные с конкретным штыком.

Для маркировки штыков мы используем обычные пластмассовые бирки, которые используются для маркировки ключей. На этой бирке наносится порядковый номер штыка, страна и обозначение модели штыка.

Хранение штыков осуществляется на стендах или в специальных ящиках для хранения чертежей. Считается, что штыки целесообразно хранить в ножнах, однако в нашем музее для наглядности мы экспонируем штыки и ножны для них отдельно.

Выставки, ярмарки, аукционы

В настоящее время в различных странах Европы и в США проводятся многочисленные ярмарки-продажи антикварного оружия, на которых можно найти интересные экземпляры штыков. Интернет-аукцион – еще один источник пополнения нашей коллекции.

Однако с финансовой точки зрения, аукционы не самое лучшее место для приобретения редких экземпляров штыков, поскольку цены на торгах поднимаются слишком высоко из-за большого количества участников.

В России существуют несколько антикварных магазинов (в том числе специализированный магазин штыков «АНТИКПЛАСТ»), в которых можно найти интересные экземпляры антикварных штыков.

Основной выставкой военного антиквариата в России является выставка «Традиция», которая проводится ежегодно в городе Москве в Манеже.

Законодательство

Национальное законодательство разных стран по разному относится к коллекционированию штыков.

В Англии, например, штык относится к оружию нападения. Однако, если Вы несете штык в упаковке, то его рассматривают как транспортируемый коллекционный предмет и он не относится к оружию.

В США действуют федеральный закон и одновременно законы каждого конкретного штата.

В России вопросы, связанные с антикварным оружием, прописаны в Законе «О вывозе и ввозе культурных ценностей», и на сегодняшний день вывоз предметов возрастом более 100 лет категорически запрещен.

А вот, что касается ввоза, то здесь законодатель обратил особое внимание на необходимость сохранения культурного наследия, создания условий для возвращения предметов старины и искусства в нашу страну, восполнения культурного потенциала России. Для того, чтобы антикварный штык был признан не холодным оружием, а культурной ценностью, необходимо, чтобы он прошел экспертизу, проведенную специалистом, аттестованным Федеральной службой Росохранкультуры. После этого указанный штык попадет в разряд культурных ценностей. Оборот же антиквариата регулируется соответствующими законами Российской Федерации.

МОНЕТОНОС

2011/02/13

Краткая история штыков

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ШТЫКА НАЧИНАЕТСЯ С БАГИНЕТА. БАГИНЕТ ПОЯВИЛСЯ В СЕВЕРНОЙ ИСПАНИИ В КОНЦЕ XVI ВЕКА КАК ОРУЖИЕ ОХОТНИКОВ.

В ПРОЦЕССЕ ОХОТЫ ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ ВТЫКАЛОСЬ В ДУЛО РУЖЬЯ, ОБЕСПЕЧИВАЯ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБИТЬ РАНЕНОГО ЗВЕРЯ ИМПРОВИЗИРОВАННОЙ РОГАТКОЙ.

ТАКИМ ОБРАЗОМ В КОНЦЕ XVI ВЕКА ПОЯВИЛАСЬ КОМБИНАЦИЯ «РУЖЬЕ-КЛИНОК».

В качестве холодного оружия для этой комбинации начали использовать охотничьи ножи и кинжалы, рукоять которых переделывалась таким образом, чтобы ее можно было вставлять в дуло ружья. Рукояти изготавливались из рога, кости, дерева и металла. Рукоять имела форму луковицы, что ограничивало слишком глубокое проникновение ее в ствол ружья и ее заклинивания. Ножны багинета изготавливались из дерева или кожи, имели латунный прибор, состоящий из устья и наконечника. Ножны багинета имели, как правило, петлю, с помощью которой он подвешивался к поясничному ремню.

В музейных собраниях и частных коллекциях встречаются охотничьи багинеты многих стран Европы, в том числе достаточно много французских и итальянских. Европейские багинеты очень схожи между собой, поэтому точно атрибутировать их, то есть отнести их к какой-либо конкретной стране крайне трудно.

Превращение охотничьего багинета в боевое оружие европейских армий началось в 1640–50-е годы. Первое боевое применение багинетов связывается с французским местечком Байоне, от которого и произошло название «багинет».

Таким образом, к концу XVII века в армиях стран Европы повсеместно стали использовать багинеты.

Однако багинет имел один очень большой недостаток. Из ружья нельзя было стрелять, если в его стволе был установлен багинет. Кроме этого, была опасность выпадения его из ствола или, наоборот, штык мог намертво застрять в дуле ружья.

В результате совершенствования огнестрельного оружия, его стандартизации и взаимозаменяемости в конце XVII века появились штыки с трубками, которые надевались на ствол, что позволяло вести стрельбу с примкнутым штыком, а также вести рукопашный бой.

Штыки с трубкой не имели рукоятей и, как правило, не использовались в качестве обычного холодного оружия. Клинки этих штыков первоначально имели форму тесаков или ножей. Однако впоследствии клинок стал сужаться и утончаться. Это происходило вследствие того, что в примкнутом состоянии он использовался как чисто колющее оружие.

Сечение клинков штыков с трубкой было, как правило, трехгранным, хотя применялись и четырехгранные. Применялись также и плоские клинки. Грани трех- и четырехгранных штыков обычно имели долы, уменьшавшие вес штыка, сохраняя его жесткость.

Оси клинка и канала ствола оружия были параллельны (за исключением ружей с дульным заряжением).

Шейка штыка изготавливалась круглого, овального или граненого сечения. Шейка также была различной по длине.

Трубчатые штыки практически всегда изготавливались целиком из стали. Применение латунных трубок не нашло своего развития из-за технологической сложности изготовления и малой прочности и надежности.

Поэтому штыки, имеющие трубки из латуни, встречаются крайне редко и являются коллекционной редкостью. Длина трубки также изменялась в процессе появления трубчатых штыков и колебалась в основном от 70 мм до 100 мм (последние размеры были характерны для английских штыков).

Обычно штык крепился справа от клинка ствола, так как в большинстве случаев военные были «правшами» и в этом случае было удобнее примыкать и снимать штык со ствола. Кроме этого были варианты трубчатых штыков, которые крепились снизу слева от оси канала ствола.

Трубчатый штык крепился на стволе ружья различными способами. И как только появились первые штыки с трубками, сразу начались поиски различных вариантов фиксирующих устройств.

А.Н. Кулинский группирует штыки с трубками по конфигурации прорезей в трубках и по конструкции фиксирующих устройств. Он разделяет трубчатые штыки на следующие основные группы:

1. Штыки с трубками, имеющие только прорези различной конфигурации.
2. Штыки с трубками без прорезей и фиксирующих устройств.
3. Штыки с трубками с прорезями, без фиксирующих устройств.
4. Штыки с винтовыми зажимами.
5. Штыки с пружинными защелками на трубках.
6. Штыки с хомутами на трубках.

Последняя группа штыков является самой многочисленной, потому что появление хомутика во многом решило проблему надежной фиксации штыка и явилось очень удачным конструктивным и технологическим решением. Простота и надежность данного решения определила дальнейшее их использование практически во всех странах, имевших на вооружении огнестрельное оружие.

Известны также штыки с трубками, которые имеют оригинальную форму клинков и трубок.

Клинки таких штыков были плоскими, «тесачного» типа или этнического типа: штык-кукри или богемские штыки-косы.

Известны штыки с трубками-рукоятями, которые имели даже гарды. Были разработаны конструкции трубки, в которые вставлялись рукояти (которые необходимо было вынимать при примыкании штыка). Штыки с трубками в своем новом виде – виде штыка-ножа стали применяться после Второй Мировой войны на автоматических винтовках.

Параллельно с возникновением и развитием штыков с трубками развивались так называемые штыки – тесаки. Это оружие имело двойное назначение: непосредственно как штык и как тесак.

Считается, что массовое оснащение нарезных ружей штыками-тесаками было организовано в Пруссии в середине XVIII века. В частных коллекциях и музеях имеются Прусские егерские штыки-тесаки 1760 – 1780 годов. Прусские штыки-тесаки образца 1810 года явились базовыми моделями для штыков-тесаков других немецких государств. В конце XVIII начале XIX века во многих европейских армиях стали появляться собственные образцы штыков-тесаков.

Наиболее известными и массовыми считаются английские штыки-тесаки с латунными эфесами и широкими двулезвийными клинками.

Различные варианты тяжелых штыков-тесаков с латунными эфесами производились в Североамериканских Соединенных Штатах в 1850–1860 годах.

В первой половине XIX века в различных странах оружейники работали над усовершенствованием устройства для крепления тяжелого штыка-тесака на стволе.

Появились штыки-тесаки, на рукояти которых монтировалась обычная штыковая трубка с мульком и прорезью, на крестовине приваривалось стальное кольцо, и в головке рукояти изготавливался паз и т. д.

Однако все варианты конструкций крепления не обеспечивали прочность крепления на стволе и в основном использовались как обычное холодное оружие.

Тяжелые штыки-тесаки в основном использовались как оружие специальных войск: стрелков, егерей, артиллеристов и инженеров.

Однако во второй половине XIX века на смену тяжелым штыкам-тесакам пришли легкие штыки-тесаки с более совершенной системой крепления на стволе, состоявшей из Т-образного паза с пружинной защелкой в головке рукояти и кольца в крестовине, в которое входил ствол ружья или винтовки.

Система крепления «паз – защелка – кольцо» обеспечивала более жесткое и надежное сцепление штыка – тесака и ствола, лучшую балансировку винтовки. Эта система оказалась настолько удачной, что продолжает использоваться и до настоящего времени. Переход на указанную систему крепления позволил значительно снизить вес эфеса штыка-тесака.

Указанные образцы принято называть легкими штыками-тесаками, или просто штыками.

С новой системой крепления штыка к винтовке большое развитие получил клинок так называемого «ятаганного типа» с двойной кривизной.

Этот образец берет свое начало с 1840 года во Франции. Вскоре ятаганные клинки быстро завоевали популярность в других армиях мира.

В немецких государствах штыки с клинками ятаганного типа не нашли широкого применения, кроме армий Баварии и Вюртемберга.

Легкие штыки – тесаки изготавливались также с прямыми однолезвийными клинками. Двулезвийные клинки не получили широкого распространения из-за низкой продольной жесткости.

Общим недостатком тяжелого и легкого штыка-тесака был тот факт, что относительно большая масса этих штыков влияла на точность стрельбы.

Для усиления колющих свойств штыка тяжелые и легкие штыки-тесаки изготавливались с клинками игольчатого типа.

Первые такие штыки стали применять французы. Наиболее известен французский штык с колющим клинком Т-образного сечения к пехотной винтовке системы Гра образца 1874 года.

Впоследствии штыки с колющими клинками стали производиться и в других странах.

Существует группа штыков, которые не имеют трубок и рукоятей. К этой группе относятся штыки со стержневым креплением, штыки с отжимными пластинами и штыки – шомполы.

Стремление совместить в штыке функции холодного оружия и инструмента привели к появлению так называемых «штыков-инструментов» и «комбинированных штыков». Известны «штыки-лопаты», «штыки-траншейные ножи», «штыки-сошки», «штыки-ножницы», «штыки-мачете», штыки-боло».

Однако стремление соединить в одном штыке функции оружия и инструмента, как правило, не было эффективным. Не получалось ни хорошего штыка, ни хорошего инструмента.

Во второй половине XIX века появились «штыки-ножи». По определению А.Н. Кулинского «Штык-нож – это штык, который, отделив от винтовки или карабина, можно использовать в качестве ножа, в том числе для нанесения повреждений противнику, при непосредственном удержании в руке».

В связи с резким повышением огневой мощи пехоты роль штыка на поле боя по общему признанию стала снижаться. Требовались более легкие и многофункциональные образцы.

Первый штык-нож появился в Германии в 1884 году к винтовке системы Маузера образца 1871/84 гг. Он был удобен для штыкового боя в примкнутом состоянии, так же, как боевой нож в руке, и как просто нож в полевых условиях.

С принятием этого штыка (образец 71/84) почти во всех армиях мира стали появляться аналогичные образцы.

В это время в Норвегии появился штык-нож с двулезвийным клинком к винтовке системы Ярмана. Этот образец был изготовлен очень малым тиражом и является коллекционной редкостью.

Немецкий штык-нож «образца 71/84» послужил прообразом для разработки и постановки на вооружение аналогичных моделей в армиях многих стран мира.

Штыки по форме и сечению клинков обычно делят на следующие группы:

1. Штыки – ножи с однолезвийными клинками
2. Штыки – ножи с двулезвийными клинками Т-образного сечения
3. Штыки – ножи с двулезвийными клинками
4. Штыки – стилеты с игольчатыми клинками.

Основной системой крепления штыков-ножей к стволу является система «Паз – защелка – кольцо».

Однако существовали другие способы. Например, кнопка пружинной защелки располагалась не в головке рукояти, а вблизи крестовины, в некоторых образцах пружинная защелка располагалась в кольце крестовины.

У некоторых образцов кольцо крестовины надевалось не на ствол, а на специальный стержень, расположенный в цевье.

Существуют штыки с пустотелой рукоятью, которая надевалась на специальный стержень на стволе винтовки.

Технология изготовления штыков соответствовала общему уровню развития металлообработки и материаловедению конкретного периода.

Необходимо отметить, что все достижения в обработке металла и создании новых материалов в первую очередь внедрялись в военной промышленности.

Поэтому история развития штыков непосредственно связана с научно–техническим прогрессом в технологической и материаловедческой сфере.

Штыки XVI века и XX века существенно отличаются и по материалам и по технологии изготовления.

Например, появление полимерных материалов в конце XIX и начале XX века принципиально изменили конструкцию рукоятей и ножен. Создание новых защитных и декоративных покрытий позволили улучшить или создать новые свойства клинка штыка. Достижения в области металлургии дали возможность получить новые сплавы и стали для производства клинков.

Появление высокопроизводительного штамповочного оборудования, оборудования по механической обработке позволили снизить себестоимость производства штыков и резко увеличить производительность военных заводов. Дальнейшее совершенствование изготовления штыков связано с созданием металлокерами-

2011/02/13

ческих композиций, применением лазерного оборудования, созданием полимерных материалов с заданными свойствами.

В конкретных случаях технология изготовления штыков определялась техническими и технологическими возможностями военной промышленности каждой страны.

Например, бюджетный вариант изготовления состоял из последовательной сварки или клепки отдельных частей штыка (стальные головки и крестовины склепывались с хвостовиками клинков).

Более дорогая технология изготовления, которая существенно повышала качество оружия, предполагала изготовление клинка, хвостовика, крестовины и головки рукояти из единой металлической заготовки.

Динамика развития технологии хорошо видна на примере изготовления ножен:

1. деревянные
2. кожаные
3. кожаные с металлическим прибором
4. полностью металлические
5. полимерные
6. полимерные с металлическим прибором.

Появление полностью металлических ножен стало возможным только после создания новых методов штамповки листового металла и создания соответствующего прессового оборудования.

В годы Первой мировой войны в условиях дефицита сырья, недостатка и изношенности оборудования появились так называемые «эрзац-штыки».

Эти штыки изготавливались по упрощенной технологии. В некоторых случаях клинок просто вырубался из полосы металла низкого качества.

На некоторых штыках отсутствовали рукояти. В этих штыках к хвостовику с одной стороны приклепывалась отжимная пластина, а с другой – Г-образная пластина с кольцом для ствола.

Бесспорным лидером в разработке и производстве штык-ножей была Германия.

Известно множество различных моделей немецких штыков, которые производились германской промышленностью для собственной армии и для армий других государств.

Например, только одних эрзац-штыков насчитывается более 80-ти модификаций. Наиболее известным стал штык образца 98/05, который был принят на вооружение в 1905 году.

Клинок этого штыка имел расширение по направлению к острию. Эта своеобразная форма клинка напоминала мясоразделочный нож, поэтому американские солдаты назвали его «мясником».

Сохранилось достаточно большое количество этих штыков различных производителей. На базе модели короткого штыка 98 изготавливались штыки по частным заказам с различными элементами декорирования (травление рисунка на клинках, хромированные детали рукояти и ножен и т.п.). И когда в 1915 году было отменено ношение шпаги немецкими офицерами, они стали носить специально изготовленные короткие штыки 98.

На вооружении немецкой армии были многочисленные модели штыков так называемых «переделочных», которые изготавливались из старых или иностранных клинков и рукоятей по стандартам, обеспечивающим их применение с винтовками и карабинами системы Маузера.

Многообразие моделей штыков и их модификаций в конкретной армии значительно усложняло их эксплуатацию, удорожало их производство и ремонт. Поэтому одной из основных задач по конструированию штыков была задача унифицирования штыков, снижение их номенклатуры. Это стало возможным при появлении новых технологий при производстве взаимозаменяемых деталей.

Совершенствование металлообрабатывающего оборудования, повышение точности обработки деталей, создание единой системы «допусков и посадок», внедрение новых систем контроля деталей при их производстве позволили производить штыки с большей степенью взаимозаменяемости.

При всем многообразии моделей штыков в армиях мира, основные принципиальные конструктивные решения были заложены немецкими конструкторами, хотя англичане и американцы тоже внесли немалый вклад в конструирование штыков.

С развитием военной техники, совершенствованием тактики ведения военных действий значение штыка на поле боя стало резко снижаться.

Сражения Второй мировой войны показали, что штыковые атаки отдельных подразделений не оказывали какого-либо существенного влияния на ход боевых действий. Поэтому автоматическое оружие в основном выпускалось без штыков.

Германия снизила производство штыков до минимума.

Однако оснащение солдата личным холодным оружием явилось и является необходимым условием во всех армиях.

Это оружие при совершенствовании технических средств ведения войны должно отвечать как минимум двум критериям: компактности и многофункциональности. Укорачивание клинков стало основной тенденцией в направлении компактности.

Например, американский штык М1 к концу Второй Мировой войны с длины 400 мм укоротился до 170 мм. Штык все более стал похож на боевой нож.

Наблюдается тенденция взаимного влияния при конструировании штык-ножей и боевых ножей. В некоторых случаях штык-нож отличается от боевого ножа всего лишь наличием механизма пружинной защелки, крепежей его к стволу.

Прообразом современного штыка-ножа был немецкий штык-нож образца 1942 года, разработанный и изготовленный в небольшом количестве золингенской фирмой «К. Айкхорн».

Это был многофункциональный штык – нож, в полой рукояти которого имелся складной нож с набором инструментов (отвертка, шило, штопор и т. д.).

Этот штык-нож был взят за основу американской фирмой «Интераршко», разработавшей и изготовившей аналогичный образец для винтовок АР -10.

Вариант штыка-ножа с рукоятью в виде трубки появился в 1960-х гг. в Бельгии к легкому автоматическому карабину FN CAL 1963 года. Штык-ножи выпускались как одно так и двулезвийными.

В Португалии, Швейцарии и Дании популярны штыки-ножи с двулезвийными клинками кинжального типа.

В 1959 году в Советском Союзе был принят на вооружение автомат Калашникова (АКМ).

Штык-нож для этого автомата стал одним из лучших образцов, который совмещал штык, инструмент и нож. В этом штыке советские конструкторы нашли оригинальное решение для так называемых «ножниц» для перекусывания проводов и колючей проволоки, используя клинок и металлическую часть ножен.

В дальнейшем этот штык-нож явился прототипом для аналогичных моделей в Германии, Швейцарии, США, Великобритании. Клинки у этих штыков, как правило,

МОНЕТОНОС

2011/02/13

были однолезвийные, с двулезвийным боевым концом и с пилой на обухе.

Современные разработки в области штык-ножей имеют два направления. Одно из них – это конструирование максимально многофункционального штыка-ножа, включающего в себя: штык, различные инструменты, боевой нож и нож для выживания.

В другом случае проектируются штык-ножи ориентированные именно на боевой нож. Примером такого штык-ножа является финский штык-нож образца 1960 года к автоматическим винтовкам М 60 и М 62.

Помимо вышеперечисленных моделей штыков существует небольшая группа неотъемных штыков.

Такой штык является составной частью ручного огнестрельного оружия и не может быть использован отдельно от него. Первоначально эти штыки появились в Европе в середине XVII века.

Это были длинные игольчатые штыки с расширенным острием в примкнутом состоянии, в некоторых случаях заменяли пику, а в положении, перпендикулярном стволу, использовались в качестве сошки при стрельбе.

Известны выдвижные неотъемные штыки. Во второй половине XIX и начале XX века, благодаря новым конструкциям системы крепления и фиксации этих штыков и совершенствованию технологии изготовления ручного огнестрельного оружия, неотъемные штыки стали применяться на серийных карабинах.

Наиболее известные из них – это японские, итальянские, австрийские и венгерские неотъемные штыки к соответствующим карабинам.

Существуют многочисленные модификации русских неотъемных штыков к экспериментальным самозарядным карабинам и винтовкам. Однако применение неотъемных штыков со временем было признано неперспективным. И в настоящее время они практически не применяются при конструировании ручного огнестрельного оружия.

Появление и развитие штыков непосредственно связано с созданием и совершенствованием ручного огнестрельного оружия. Огромное количество моделей и их модификаций было создано во многих странах мира для вооружения своих армий.

Однако научно–технический прогресс определяет создание новых видов оружия, которое принципиально отличается от своих предшественников.

Это оружие определяет новую стратегию и тактику ведения боевых действий.

Штыковая атака, как один из основных видов боевых действий прошедших веков в современных условиях не имеет никакого военного значения.

Поэтому необходимо согласиться с А.Н. Кулинским: «... штык-нож через несколько десятилетий окончательно уйдет в прошлое, уступив место специальным видам холодного оружия, и к автоматическим винтовкам холодное оружие примыкаться не будет вообще».

Но когда это произойдет и каким холодным оружием будет экипирован солдат будущего, покажет только время.

Ясно одно, что будущее создается из прошлого и настоящего. И мы считаем, что прошлое и настоящее штыков необходимо изучать, и мы его изучаем, занимаясь коллекционированием.

Номенклатура штыков

При атрибуции штыков мы использовали общепринятые обозначения, используемые в отечественной и зарубежной литературе по данной теме. Поскольку сами штыки уже изначально сгруппированы по странам, то их «территориальная принадлежность» не пишется, затем указывается год, когда он был принят на вооружение (или представлен на рассмотрение) и ручное огнестрельное оружие, с которым он использовался.

Например: «Штык обр. 1898 года к винтовке системы Маузера обр. 1898 г.». (обр.-образца)

В примечании к описанию конкретного экземпляра может указываться его обозначение в иностранной литературе, или обозначение, принятое в технической документации страны-производителя данного штыка.

Например: «S 98/05», «kS 98», «M 71», ,«HF 1865» и т. д.

Определение основных понятий и терминология составных частей штыков

Для атрибутации и описания штыков необходимо определить основные термины и понятия.

В многочисленной иностранной и отечественной литературе по штыкам нередко одни и те же детали штыка имеют различные названия.

В некоторых случаях многовариантность обозначений вносит путаницу в описание штыков, особенно это актуально при переводе иностранных текстов по штыкам.

В отечественной литературе по холодному оружию существует общепринятая терминология.

Основными работами в этой области являются работы А.Н. Кулинского, которые, по нашему мнению, являются наиболее точными и полными. Пользуясь основными положениями этих работ, мы приводим терминологический словарь, определяющий основные детали штыка.

Штык – клинковое холодное оружие конструктивно связанное с ручным огнестрельным оружием (ружье, винтовка, карабин, штуцер и т. д).

Штык-нож – штык, имеющий свойства боевого ножа, или ножа для выживания.

По определению А.Н. Кулинского это «... штык, который отделив от винтовки или карабина, можно использовать в качестве ножа, в том числе для нанесения повреждений противнику, при непосредственном удержании в руке».

Штык-тесак – штык, имеющий свойства тесака. Тесак – обозначение холодного клинкового оружия с широким прямым или незначительно изогнутым клинком. Штыки-тесаки принято подразделять на «тяжелые штыки-тесаки» и «легкие штыки-тесаки».

Примыкаемый штык – штык, имеющий специальный механизм для присоединения его к ручному холодному оружию и его отсоединения.

Примкнутый штык – штык, соединенный с ручным огнестрельным оружием при помощи специального механизма.

Неотъемный штык – штык, конструктивно соединенный с ручным огнестрельным оружием специальным приспособлением, является неотъемлемой частью этого оружия. Не предназначен для использования отдельно в качестве ручного холодного оружия.

2011/02/13


А
Верх штыка
37
28
30
36
29
35
19
18
26
27
24
23
17
15
16
11
20
32
14
1
10
2
5
6
21
8
33
7
Низ штыка
Б-Б
4
3
В-В
10
Б
Б
В
В
22
11
2
5
6
10
7
37
37.1
37.2
37.3

2011/02/

1. **Общая длина штыка** – линейный размер от острия клинка до конца головки рукояти.
2. **Длина клинка** – линейный размер от острия клинка до плоскости внешней стороны крестовины.
3. **Ширина клинка** – линейный размер верхней части пяты.
4. **Толщина клинка** – линейный размер обуха в верхней части пяты.
5. **Клинок** – составная часть штыка в виде стальной прямой или изогнутой полосы с однолезвийной или двулезвийной заточкой, или граненого стержня.
6. **Лезвие** – заточенная кромка клинка.
7. **Острие** – колющий конец клинка, точка соединения линий обуха (или скоса обуха) и лезвия.
8. **Боевой конец клинка** – часть штыка непосредственно прилегающая к острию.
9. **Грань клинка** – часть плоскости клинка ограниченная двумя ребрами или ребром и лезвием.
10. **Дол** – продольный желобок на клинке, служащий для его облегчения. Увеличивает продольную жесткость штыка.
11. **Пята** – верхняя, незаточенная часть клинка, непосредственно прилегающая к крестовине.
12. **Скос обуха** – срез клинка на боевом конце от линии обуха к острию, обычно выгнутой формы.
13. **Елмань** – расширенная нижняя часть штыка, имеющая двулезвийную заточку.
14. **Обух** – незаточенная кромка клинка, противоположная лезвию.
15. **Крестовина** – узкая металлическая круглая граненая или плоская планка, расположенная между рукоятью и клинком штыка, расположенная перпендикулярно им.
16. **Внешняя сторона крестовины** – поверхность крестовины со стороны клинка.
17. **Внутренняя сторона крестовины** – поверхность крестовины со стороны рукояти.
18. **Шарик крестовины** – каплевидное или шарообразное утолщение на конце крестовины.
19. **Крюк крестовины** – загнутая часть крестовины противоположная дульному кольцу.
20. **Дульное кольцо, кольцо крестовины, кольцо** – отверстие в крестовине для крепления штыка на стволе ручного огнестрельного оружия.
21. **Лапки** – дульное кольцо, удаленное наполовину или больше, так, что остается полукруглое основание для ствола ручного огнестрельного оружия. В некоторых случаях лапки изготавливаются в соответствии с первоначальной конструкцией.
22. **Хвостовик** – отходящая от пяты клинка стальная полоса или стержень, на котором смонтирована рукоять штыка.
23. **Спинка рукояти** – поверхность рукояти штыка, продолжающая плоскость обуха клинка.
24. **Защитная пластина, планка** – металлическая прямоугольная пластина, покрывающая спинку рукояти штыка.
25. **Пуговка** – полукруглый или граненый выступ на торце головки рукояти.
26. **Длина рукояти** – линейный размер от конца головки рукояти до плоскости внутренней стороны крестовины.
27. **Рукоять** – часть штыка, закрепленная на хвостовике клинка и предназначенная для обхвата кистью руки.
28. **Головка рукояти** – верхняя часть рукояти штыка.
29. **Щечка. Накладка** – пластина из кости рога, дерева, пластмассы или другого материала, скрепленная с хвостовиком клинка заклепками или винтами.
30. **Заклепка** – деталь крепления щечек.
31. **Винт** – деталь крепления щечек (В некоторых случаях винты бывают со специальными пазами. Эти винты крепятся специальными отвертками, так называемыми «П-образными»).
32. **«Т»** – образный паз – паз в головке рукояти для крепления штыка на стволе ручного огнестрельного оружия.
33. **«Т-О»** – образный паз – паз в головке рукояти для крепления штыка на стволе ручного огнестрельного оружия.
34. **Пила** – насечка на обухе клинка для производства фашинных работ.
35. **Отверстие для чистки** – отверстие на рукояти штыка для чистки шомпольного канала или Т - образного паза.
36. **Брюшко рукояти** – поверхность рукояти, противоположная поверхности спинки рукояти.

37. **Пружинная защелка** – механизм, обеспечивающий крепление штыка на стволе ручного огнестрельного оружия. Расположена обычно в головке рукояти штыка. Состоит из:
37.1. Кнопка пружинной защелки.
37.2. Фиксатор.
37.3. Пружина.

38. **«L»** – образная пружина – специальная пружина в механизме пружинной защелки.
39. **«Коробка», «Коробка рукояти»** – приспособление, обеспечивающее крепление штыка к стволу штуцера.
40. **Эфес штыка** – составная часть штыка, представляющая собой совокупность рукояти и гарды. При отсутствии гарды понятие «Эфес» и «рукоять» становятся синонимами.
41. **Гарда штыка** – совокупность защитных элементов эфеса штыка. Может состоять из крестовины, дужек, чашки.
42. **Дужка** – составной элемент гарды штыка. Передняя дужка соединяет головку рукояти с крестовиной или чашкой. Боковые дужки обычно ответвляются от передней дужки и соединяются с чашкой или крестовиной.
43. **Чашка эфеса штыка** – плоская или выгнутая металлическая пластина разнообразной формы, смонтированная на крестовине и являющаяся составной частью гарды.
44. **«Щиток»** – овальная выпуклая пластина на внешней стороне крестовины.
45. **Трубка штыка** – цилиндр, которым штык надевается на ствол ручного огнестрельного оружия.
46. **Хомутик** – кольцевая подвижная деталь, обхватывающая трубку штыка и фиксирующая штык при надевании на ствол.
47. **Шейка** – изогнутый стержень, соединяющий трубку и клинок штыка.
48. **Стойка** – небольшой выступ на наружной поверхности трубки штыка, ограничивающий поворот хомутика.
49. **Венчик** – кольцевое утолщение на трубке штыка, препятствующее сползанию хомутика.
50. **Мулек** – утолщение с прорезью на заднем краю трубки штыка для прохождения штыкового целика или мушки. (Штыковой целик – прямоугольный выступ на дульной части ствола винтовки или карабина, проходящий в прорезь трубки при надевании штыка

2011/02/13


FABRICA
DE
TOLEDO
1872
11
15
1
2
8


A
50
51
49
46
47
45
53
Б
Б
11
Б-Б
В
В
9
Ребро 69

В-В
10
8


А
53
50
52


42
31
37.1
15
41
11
10
34
1
6
2
5
8
8


63.3
55
60
56
67
62
61
54
57
66
58
55
65
59
68
59
A
39
15
A
39
Б
62
64
28
38
15
10
Б
64
63
63.1
63.2
63.3

2011/02/1


A
40
37.1
42
15
43
11
14
6
7
A
8
7
13
6
14
11
15
26
27
37.1
25
38
15
12
37.1
15
44
48
52
46
42
43

2011/02/1

51. **Прорезь** – прямой, косой или коленчатый вырез в трубке штыка для прохождения штыкового целика.
52. **Винт хомутика** – винт, изменяющий диаметр хомутика.
53. **Диаметр трубки штыка** – внутренний диаметр трубки штыка.
54. **Ножны** – металлический, деревянный, кожаный или другого материала футляр для клинка штыка, снабженный каким-либо приспособлением для подвески. Ножны подвешиваются к поясной или плечевой портупее с помощью так называемых пасовых ремешков.
55. **Прибор ножен** – металлические обкладки на кожаных, деревянных или другого материала ножнах. Прибор ножен состоит из устья и наконечника.
56. **Металлическая скоба** – скоба, крепящая прибор ножен к кожаным или деревянным деталям ножен.
57. **Внешняя поверхность ножен** – поверхность со стороны шпенька (скобы, крючка).
58. **Внутренняя поверхность ножен** – поверхность противоположная внешней.
59. **Шарик ножен** – каплевидное или шарообразное утолщение в нижней части ножен.
60. **Крючок** – удлиненная деталь на устье ножен штыка, которой они фиксируются в лопасти портупеи.
61. **Шпенек** – круглая или овальная металлическая деталь на устье ножен, которой они фиксируются в лопасти портупеи.
62. **Устье** – I верхняя часть металлических ножен; II верхняя часть металлического прибора кожаных или деревянных ножен, предохраняющий верхний конец ножен от повреждений; III отверстие, в которое вставляется клинок при вкладывании в ножны.
63. **Пружинный механизм ножен** – механизм, обеспечивающий удержание клинка штыка в ножнах. Состоит:
63.1. – ободок
63.2. – пружина
63.3. – винт или заклепка.
64. **Скоба устья** – выгнутая прямоугольная или полукруглая деталь на устье ножен, предназначенная для продевания короткого пасового ремешка портупеи.
65. **Наконечник ножен** – нижняя деталь металлического прибора деревянных, кожаных или другого материала ножен, предохраняющая их конец от повреждений.
66. **Длина ножен** – линейный размер ножен от верхней поверхности устья до конца наконечника.
67. **Длина устья** – линейный размер длины устья.
68. **Длина наконечника** – линейный размер длины наконечника.
69. **Ребро** – линия пересечения двух плоскостей клинка.

Темляк – кожаная или матерчатая петля, крепившаяся на рукояти штыка
Лопасть(подвес) – большая конусовидная кожаная или матерчатая петля, в которую вставлялись ножны штыка, и которая подвешивалась к поясничному ремню.
Внутренняя поверхность лопасти – поверхность, прилегающая к поясничному ремню.
Внешняя поверхность лопасти – поверхность противоположная внутренней поверхности лопасти.

Порядок описания штыков

При описании штыков принято описывать сначала надписи, клейма и декор на правой стороне клинка, гарды или рукояти, потом на левой.

Правая или левая плоскости или стороны определяются из того, что штык условно находится в боевом положении, т.е. в правой руке, направленный вверх и вперед (варианты штыка, изготовленные специально под левую руку, встречаются крайне редко).

Верх и низ штыка принято определять следующим образом: изображение штыка расположено вертикально, острием клинка вниз.

Порядок описания штыков

1. Конструктивные параметры клинка:
1.1. Общая длина штыка, мм.
1.2. Длина клинка, мм.
1.3. Длина рукояти, мм.
1.4. Ширина клинка, мм.
1.5. Толщина клинка, мм.
1.6. Диаметр кольца, мм.
1.7. Вес штыка, грамм.
1.8. Вес ножен, грамм.
2. Описание клинка (стальной, прямой, сечение, ялмань, пила, боевой конец и т. д.).
3. Описание рукояти (щечки (накладки), заклепка, винты, головка рукояти, пружинная защелка, Т-образный паз, крестовина и т.д.).
4. Описание ножен (прибор ножен, шарик, шпенек, скоба, устье и т д.).
5. Описание темляка.
6. Описание лопасти.

Порядок описания клейм и надписей

1. Пята справа
2. Пята слева
3. Крестовина справа
4. Крестовина слева
5. Внешняя сторона крестовины
6. Внутренняя сторона крестовины
7. Обух
8. Щечки (накладки) справа
9. Щечки (накладки) слева
10. Головка рукояти справа
11. Головка рукояти слева
12. Кнопка пружинной защелки
13. Спинка
14. Брюшко
15. Внешняя сторона ножен
16. Внутренняя сторона ножен
17. Устье
18. Наконечник
19. Шарик ножен.

АВСТРАЛИЯ

Австралия

Штык обр. 1907 г. (№1 MkI) к винтовке системы Ли-Энфильд (SMLE)

Общая длина: 553 мм
Длина клинка: 429 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 16,8 мм
Вес штыка: 514 г
Вес ножен (лопастью): 273 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины и отверстие для чистки. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: из коричневой кожи со стальным прибором, состоящим из устья с круглым шпеньком и наконечника. Лопасть из брезента.
Надписи и клейма:
• пята справа – два клейма «**M.A**» (Сделано в Литтоу), **корона//8//L** (контрольное клеймо завода в Литтоу), клеймо «**X**» (проверка на изгиб) (1)
• пята слева – клеймо «**1907//3 27 (дата производства – март 1927 года)// LITHGOW**» (2)

Запущен в производство на заводе в Литтоу в 1915 г. и по внешнему виду практически идентичен английскому штыку обр. 1907/13гг.
Примерно в 1927 г. производство штыков было свернуто и возобновлено лишь в конце 1940 г.
В июле 1942 г. цех по изготовлению штыков переводят в Ориндж (завод открыт 15 марта 1942 года). Столярный цех, занимавшийся изготовлением фурнитуры для винтовок, а также деревянных щечек для штыков, в 1941 г. уже переведен в Сидней, на фабрику по производству спортивных товаров «**Slazenger**». Аналогично модели, выпускавшейся в Великобритании, у штыков раннего периода производства отсутствует технологическое отверстие в головке рукояти для чистки шомпольного канала, которое стали просверливать только в конце 1922 г.
В 1926 г. номенклатура «Р-1907» была изменена на «№ 1 Mk I».

Штык MkI обр. 1944 г.

Общая длина: 413 мм
Длина клинка: 290 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 30 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 16,8 мм
Вес штыка: 698 г
Вес ножен: 206 г

Клинок: типа «боло», боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины и отверстие для чистки. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: комбинированные (брезентовые обтянутые парусиной), медное устье и латунный наконечник.
Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо военной приемки (1)
- щечки (справа и слева) клеймо «SLAZ 43» (несоответствие годов выпуска штыка и щечек объясняется тем, что щечки не изготавливали заново, а брали на складах) (2)
- головка рукояти справа – номер «5294» (3)

Одобрен к производству 3 апреля 1944 года. 31 июля 1945 года, в результате проведения испытаний штыка в 7-й и 9-й австралийских дивизиях, поступило требование о замене щечек рукояти. В начале 1946 года было принято решение переделать 2250 штыков путем замены щечек с деревянных на рукоять из композиционного материала. Однако работы были проведены не в полном объеме, и фактически было переделано меньшее количество штыков. Новый штык получил наименование MkII. Одновременно с этим были изготовлены новые ножны, которые отличались от предыдущих улучшенной конструкцией и были облицованы фиброй. Всего изготовлено 3412 штыков Mk I (номера с 3001 по 6412) плюс несколько опытных образцов, изготовленных в Литгоу.



Штык MkI обр. 1944 г. к пистолету-пулемёту системы Оуэна Mk I

Общая длина: 378 мм
Длина клинка: 255 мм
Длина рукояти: 116 мм
Ширина клинка: 23,5 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Диаметр кольца: 16,8 мм
Вес штыка: 420 г
Вес ножен: 186 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне и скругленным обухом.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины и отверстие для чистки. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: из коричневой кожи, со стальным прибором, состоящим из устья с круглым шпеньком и наконечника. Лопасть из брезента.
Надписи и клейма:
• пята справа – **клейма военной приемки//ОА** (сделано в Ориндже) (1)
• пята слева – клеймо «**11 44**» (дата производства-ноябрь 1944 года) (2)

Штык модели «Оуэн» принят на вооружение 16 августа 1944 г. и включен в приказы по строевым частям 28 февраля 1945 г. К 16-му апреля было произведено 19000 штыков моделей Mk I и Mk I/I (укороченный вариант с длиной клинка 205 мм). Небольшая партия штыков изготовлена на заводе в Литгоу в 1953 году.

①



②

АВСТРАЛИЯ

Штык №1 Mk I к винтовке системы Ли-Энфильд (SMLE)

Общая длина: 553 мм
Длина клинка: 430 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 23,3 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 17 мм
Вес штыка: 517 г
Вес ножен: 221 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка, отверстие для чистки. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: из коричневой кожи со стальным прибором, состоящим из устья с круглым шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:

- пята справа – ряд клейм английской приемки (1)
- пята слева – клеймо «**корона//1907//9 17// CHAPMAN**» (2)
- крестовина справа – клеймо «**D2D**» (**Department of Defense** –приемное клеймо министерства обороны) (1)
- накладка слева – клеймо «**AUSTRALIA**» (3)
- головка рукояти слева – приемное клеймо министерства обороны (3)
- ножны с внутренней стороны – клеймо «**MANGROVITE 44**» (**MANGROVITE Belting Pty. Ltd.**)// «**B**» со стрелкой (4)



②

③

④

АФГАНИСТАН

Афганистан

Штык коммерческого выпуска обр. 1903 г. к винтовке системы Ли-Энфильд (SMLE)

Общая длина: 425 мм
Длина клинка: 305 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 27 мм
Диаметр кольца: 16,5 мм
Вес штыка: 462 г
Вес ножен: 154 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, шестигранный, с широкой гранью по средней линии.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя латунными заклепками. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: кожаные со стальным устьем.
Надписи и клейма:

• пята справа – клеймо «**корона//49//W// Wilkinson London**» (1)
• спинка хвостовика – надпись арабской вязью (предположительно – номер «**T2B3C/70**») (2)

Штыки обр. 1903 г. широко использовались в Афганистане. Кроме штыков собственного производства, переделок штыков обр. 1888 г. и штыков, снятых с вооружения английской армии или армий стран Содружества, в Афганистан поставлялись и штыки коммерческого выпуска, возможно, произведенные специально для афганского рынка. Штыки коммерческого выпуска отличаются от штыков, переданных из английской армии маркировкой (отсутствием инспекционных штампов, штампов армейской приемки и пр.), что указывает на то, что данный штык вероятно был чисто коммерческим продуктом, либо изначально предназначался для отрядов ополчения/волонтеров.





2011/01/29

Штык английского образца к короткой винтовке системы Мартини-Генри

Общая длина: 500 мм
Длина клинка: 388 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 28,5 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 586 г
Вес ножен: 161 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, шестигранный, с широкой гранью по средней линии.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя латунными заклепками. В стальной асимметричной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола.
Ножны: кожаные со стальным устьем.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо в виде герба эмирата/королевства Афганистан образца 1919 – 1928 года **(1)**

Штык является копией английского штыка обр. 1888 г. Mk I тип 2 с укороченной рукоятью и удлиненным клинком. Использовался с укороченной винтовкой системы Мартини-Генри, которая производилась в Кабуле. Штыки данной модели не взаимозаменяемы со штыками обр. 1888 г. и не могут примыкаться к винтовкам системы Ли-Метфорд и ранним винтовкам системы Ли-Энфильд. Некоторое количество штыков было произведено в Англии фирмой «**Гринер**» (**Greener**).



АРГЕНТИНА

Аргентина

Штык обр. 1879 г. к винтовке системы Ремингтон

Общая длина: 588 мм
Длина клинка: 464 мм
Длина рукояти: 112 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 655 г
Вес ножен: 231 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная с 15-ю поперечными бороздками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя стальными заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо, скреплены винтом (1)
Ножны: стальные, с овальным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**W.R.KIRSCHBAUM// SOLINGEN**» (2)
• пята слева – буквы «**RA**» в круге (**Republica Argentina**) (3)
Аналогичный штык в кожаных ножнах с латунным прибором использовался в Венесуэле.

Штык обр. 1891/31 гг. переделочный к инженерному карабину обр.1891/31гг.

Общая длина: 370 мм
Длина клинка: 247 мм
Длина рукояти: 111 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 7 мм
Вес штыка: 505 г
Вес ножен: 148 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.

Рукоять: латунная с 15-ю поперечными бороздками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя стальными заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком. 2/3 кольца срезано и к оставшейся вилке приварена прямая стальная пластина (1)

Ножны: стальные, вороненые, с овальным шпеньком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.

Надписи и клейма:

- пята справа – номер «C9541» (2)
- пята слева – полустертое клеймо производителя «W.R.KIRSCHBAUM//SOLINGEN» (3)
- устье ножен (внешняя сторона) – номер «C9541» (4)

Переделан из штыка обр. 1879 г. Работы по переделке производились аргентинским автопроизводителем «**Hispano Argentino Fabrica de Automoviles Sociedad Anonima**» (**HAFDASA**).



АРГЕНТИНА

Штык обр. 1891/31 гг. к инженерному карабину обр.1891/31гг.

Общая длина: 386 мм
Длина клинка: 269 мм
Длина рукояти: 112 мм
Ширина клинка: 26,8 мм
Толщина клинка: 6,6 мм
Вес штыка: 424 г
Вес ножен (с лопастью): 217 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя стальными заклепками. В латунной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина с загнутым вверх концом каплевидной формы. 2/3 кольца срезано и к оставшейся вилке приварена прямая стальная пластина (1)
Ножны: стальные, вороненые, с овальным шпеньком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – «**герб Аргентины//E.A.**» (2)
• пята слева – клеймо производителя «**INDUSTRIA//ARGENTINA//J.C.SUAREZyCia**» (3)



2011/02

Штык обр. 1891 г. к винтовке системы Маузера обр. 1891 г.

Общая длина: 520 мм
Длина клинка: 399 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 24,8 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Диаметр кольца: 15,7 мм
Вес штыка: 533 г
Вес ножен: 165 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя латунными накладками с 15-ю поперечными бороздками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя медными штифтами. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, с овальным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• аргентинский герб, название модели и серийный номер удалены (удалялись после снятия штыков с вооружения и перед продажей в другие страны) **(1)**
• устье ножен (внешняя сторона) – номер «B9555» **(2)**

①



②

Штык обр. 1891 г. к винтовке системы Маузера обр. 1891 г.

Общая длина: 520 мм
Длина клинка: 398 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 560 г
Вес ножен: 228 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя латунными накладками с 15-ю поперечными бороздками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя медными штифтами. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, с овальным шпеньком и шариком на конце. Лопасть из кожи оливкового цвета с ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
• пята справа – «**Modelo Argentino 1891//герб Аргентины//D6914**» (модель штыка и серийный номер) (1)
• пята слева – клеймо «**WEYERSBERG// KIRSCHBAUM&Co//SOLINGEN**» (2)
• крестовина справа – технологическое клеймо (1)
• крестовина слева – технологическое клеймо (2)
• внутренняя сторона крестовины – технологическое клеймо (3)
• обух – технологическое клеймо (4)
• накладка справа – технологическое клеймо «**M**» в круге (1)
• накладка слева – технологическое клеймо «**M**» в круге (2)
• головка рукояти справа – буквы «**RA**» в овале (5)
• устье ножен (внешняя сторона) – номер «**D6914**» (6)

Производился по контракту с немецкой фирмой «**Weyersberg,Kirschbaum & Co**» (**Solingen**) в 1892-93 гг. Всего изготовлено 40 000 штыков. В 1892 г. – 25 000 шт., в 1893 г. – 15000 шт.







ШТЫКИ

2011/02/0

АРГЕНТИНА

Штык обр. 1891 г. к винтовке системы Маузера обр. 1891 г.

Общая длина: 520 мм
Длина клинка: 398 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6,8 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 532 г
Вес ножен 150 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя алюминиевыми накладками с 15-ю поперечными бороздками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя медными штифтами. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стандартные, вороненые **(a)**; стальные, отремонтированные, окрашены в черный цвет (в соответствии с постановлением от 14.12.1912 г. ножны, подвергавшиеся ремонту, красились черной краской) **(b)**
Надписи и клейма:
• пята справа – «**Modelo Argentino 1891// герб Аргентины//S3432**» (модель штыка и серийный номер) **(1)**
• пята слева – «**WEYERSBERG // KIRSCHBAUM & Co//SOLINGEN**» (клеймо фирмы-производителя) **(2)**
• крестовина справа – технологическое клеймо **(1)**
• крестовина слева – технологическое клеймо **(3)**
• внутренняя сторона крестовины – технологическое клеймо **(4)**
• накладка справа – технологическое клеймо **(5)**
• накладка слева – технологическое клеймо **(3)**
• брюшко рукояти – номер «**141**» **(6)**

Производился по контракту с немецкой фирмой «**Weyersberg, Kirschbaum & Co» (Solingen)** в 1893-1901 гг. Всего изготолено 190400 штыков.

2011/02/08



ШТЫКИ

АНАТОМИЯ

2011/02/08

Штык обр. 1909 г. к винтовке системы Маузера обр. 1909 г. (1-й тип)

Общая длина: 527 мм
Длина клинка: 397 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Диаметр кольца: 15,7 мм
Вес штыка: 505 г
Вес ножен: 175 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, вороненые, с овальным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – «**Modelo Argentino 1909//Аргентинский герб //A 0754**» (1)
• пята слева – клеймо «**WEYERSBERG// KIRSCHBAUM & Co//SOLINGEN**» (2)
• крестовина справа – технологическое клеймо (3)
• внутренняя сторона крестовины – технологическое клеймо (4)
• головка рукояти слева – буквы «**RA**» в овале (5)
• устье ножен (внешняя сторона) – номер «**A0754**» (6)

Изготовлено 3000 штыков.



ARSENAL
2011/02/08

Штык обр. 1909 г. к винтовке системы Маузера обр. 1909 г. (2-й тип)

Общая длина: 521 мм
Длина клинка: 399 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6,6 мм
Диаметр кольца: 15,6 мм
Вес штыка: 508 г
Вес ножен: 206 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, вороненые с овальным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – «**Modelo Argentino 1909//аргентинский герб //К9990**» (1)
• пята слева – «**WEYERSBERG // KIRSCHBAUM & Co// SOLINGEN**» (клеймо фирмы-производителя) (2)
• крестовина с внутренней стороны – технологическое клеймо (3)
• обух – технологическое клеймо (4)
• устье ножен (внешняя сторона) – номер «**К9990**» (5)
• устье ножен (внутренняя сторона) – технологические клейма (6)
• шарик ножен – буквы «**RA**» в овале (7)

Отличается от 1-го типа укороченной на 10 мм рукоятью и более высоким расположением кольца в крестовине. Примыкался к винтовке с помощью переходника. Изготовлено 170 000 штыков.







2011/02/1


MODELO ARGENTINO 1909
K 9900
①


WEYERSBERG
KIRSCHBAUM&CO
SOLINGEN
②

⑥

⑤

⑦

АРГЕНТИНА
2011/02/08

Штык обр. 1909 г. к винтовке системы Маузера обр. 1909 г.

Общая длина: 520 мм
Длина клинка: 400 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Диаметр кольца: 15,6 мм
Вес штыка: 498 г
Вес ножен: 205 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, вороненые с овальным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – «**Modelo Argentino 1909//Аргентинский герб //A9427//BIS**» (1)
• пята слева – «**WEYERSBERG//KIRSCHBAUM & Co// SOLINGEN**» (клеймо фирмы-производителя) (2)
• крестовина с внутренней стороны – технологическое клеймо (3)
• обух – технологическое клеймо (4)
• головка рукояти слева – буквы «**RA**» в овале (5)
• брюшко рукояти – буква «**R**» (6)
• устье ножен (внешняя сторона) – номер «**A9427**» (7)
• устье ножен (внутренняя сторона) – технологические клейма (8)




①
MODELO ARGENTINO 1909
BFS
A 9427


②
WEYERSBERG
KIRSCHBAUM&Cº
SOLINGEN

⑤
RJ

⑦
A 9427

⑧

АРГЕНТИНА

Штык обр. 1909 г. к винтовке системы Маузера обр. 1909 г.

Общая длина: 522 мм
Длина клинка: 400 мм
Длина рукояти: 113 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6,8 мм
Диаметр кольца: 15,6 мм
Вес штыка: 508 г
Вес ножен: 224 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Срез головки рукояти вплотную примыкает к заклепке (1)
Ножны: стальные, вороненые с овальным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – «**Modelo Argentino 1909//аргентинский герб //B0464**» (2)
• пята слева – клеймо «**WEYERSBERG // KIRSCHBAUM & Co//SOLINGEN**» (3)
• устье ножен (внешняя сторона) – номер «**B0464**») (4)



2011/02/0

Штык обр. 1909/47 гг. к винтовке системы Маузера обр. 1909 г.

Общая длина: 520 мм
Длина клинка: 397 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 24,7 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Диаметр кольца: 15,7 мм
Вес штыка: 532 г
Вес ножен: 209 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, вороненые с овальным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – «**герб Аргентины//E.A.//F.M. 010726**» (1)
• пята слева – «**D.G.F.M.-(F.M.A.P.)//Sable Bayoneta//MAUSER//Mod.-1909**» (клеймо фирмы производителя и модель штыка) (2)
• устье ножен с внешней стороны – номер «**010726**» (3)
Штыки обр.1909/47 гг. производились в Аргентине с 1947 по 1959 год.



Штык обр. 1909/47 гг. к винтовке системы Маузера обр. 1909 г.

Общая длина: 517 мм
Длина клинка: 398 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 24,7 мм
Толщина клинка: 6,3 мм
Диаметр кольца: 15,8 мм
Вес штыка: 534 г
Вес ножен: 207 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, вороненые с овальным шпеньком и шариком на конце. Лопасть из светло-коричневой кожи.

Надписи и клейма:
• пята справа – «**герб Аргентины//GN//A00483**» (1)
• пята слева – «**D.G.F.M-(F.M.A.P.)//Sable Bayoneta//MAUSER//Mod.-1909**» (клеймо фирмы-производителя и модель штыка) (2)
• устье ножен (внешняя сторона) – номер «**A00483**» (3)
• лопасть (внешняя сторона) – герб Аргентины (4)

GN – Gendarmeria Nacional

2011/02

2011/02/0

①



②

④

АРГЕНТИНА

Штык обр. 1909/47 гг. к винтовке системы Маузера обр. 1909 г.

Общая длина: 520 мм
Длина клинка: 398 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,7 мм
Вес штыка: 533 г
Вес ножен: 217 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, вороненые с овальным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо – «**G.N./ 00757**» (1)
- пята слева – «**D.G.F.M.-(F.M.A.P.)//Sable Bayoneta//MAUSER//Mod.-1909**» (клеймо фирмы производителя и модель штыка) (2)
- устье ножен (внешняя сторона) – номер «**015257//00757**» (3)

2011/02/09

①



②

③



2011/02/1

Штык обр. 1909/47 гг. к винтовке Маузера обр. 1909 г.

Общая длина: 516 мм
Длина клинка: 398 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Диаметр кольца: 15,7 мм
Вес штыка: 530 г
Вес ножен (с лопастью): 287 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, с овальным шпеньком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи австрийского типа.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**герб Аргентины//E.A.// F.M. 004415**» (1)
• пята слева – клеймо «**D.G.F.M. (F.M.A.P.)// Sable Bayoneta//MAUSER//Mod.-1909**» (клеймо фирмы-производителя и модель штыка) (2)

D.G.F.M – «Direction General de Fabricaciones Militares» (Главное управление военной промышленности)
F.M.A.P – «Fabrica Militaire de Armas Portatileski» (Военный завод по производству стрелкового оружия, Санта-Фе).



Штык обр. 1909 г. к винтовке системы Маузера обр. 1909 г.

Общая длина: 521 мм
Длина клинка: 399 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6,6 мм
Диаметр кольца: 15,6 мм
Вес штыка: 505 г
Вес ножен: 229 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, вороненые с овальным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – «**Modelo Argentino 1909//аргентинский герб //K9223**» (1)
• пята слева – «**WEYERSBERG//KIRSCHBAUM & Co// SOLINGEN**» (клеймо фирмы-производителя) (2)
• крестовина слева – технологическое клеймо (2)
• крестовина с внутренней стороны – технологическое клеймо (3)
• обух – технологическое клеймо (4)
• головка рукояти слева – буквы «**RA**» в овале (5)
• устье ножен (внешняя сторона) – номер «**K9223**» (6)
• устье ножен (внутренняя сторона) – технологические клейма (7)

Вариант клейма с вертикальным расположением букв в названии фирмы.



②

④



③

⑤



⑥

⑦

Штык обр. 1909/47 гг. к винтовке системы Маузера обр. 1909 г.

Общая длина: 513 мм
Длина клинка: 394 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Диаметр кольца: 15,9 мм
Вес штыка: 504 г
Вес ножен: 214 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, вороненые с овальным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**Modelo Argentino 1909//Аргентинский герб//Z408**» (1)
• пята слева – клейма: буквы «**ARA**» в прямоугольнике и «**A.A.M.Z.**» (2)
• устье ножен с внешней стороны – «**Z390**» (3)
«**ARA**»(«**Armada de la Republica Argentina** – Морской флот республики Аргентина)
«**AAMZ**» – (**Arsenal de la Artilleria Marina de Zarate** – Военно-морской артиллерийский арсенал в г. Зарат)

Арсенал «Naval de Zarate» – военно-морская верфь, располагавшаяся примерно в 150 км от Буэнос-Айреса на реке Парана. Ее основными задачами являлись производство и ремонт морских судов и оборудования, в частности морской артиллерии. В 50-х годах 20-го века на предприятии изготавливались штыки к винтовке системы Маузера обр. 1909 г., использовавшиеся военнослужащими береговой охраны. Всего произведено 3500 штыков.



2011/02/

Штык обр. 1891 г. к винтовке системы Маузера обр. 1891 г.

Общая длина: 314 мм
Длина клинка: 190 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6,3 мм
Диаметр кольца: 15,9 мм
Вес штыка: 412 г
Вес ножен: 133 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя алюминиевыми накладками с 15-ю поперечными бороздками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя стальными штифтами. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, вороненые, с овальным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – «**Modelo Argentino 1891// стертый герб Аргентины//S9307**» (модель штыка и серийный номер) (1)
• пята слева – запретное клеймо производителя – «**WEYERSBERG//KIRSCHBAUM & Co//SOLINGEN**» (2)
• крестовина справа – номер «**0275**» (1)
• накладка справа – технологическое клеймо (1)
• головка рукояти справа – буквы «**RA**» в овале (3)
• торец головки рукояти – номер «**0275**» (4)

Встречаются штыки с клинком, укороченным до 140 мм. Вероятно данные модели использовались в Боливии, Перу, Эквадоре или Сальвадоре. В последнем случае на ножнах присутствует герб Сальвадора.



АРГЕНТИНА

Штык к самозарядной винтовке системы Гаранда М1

Общая длина: 297 мм
Длина клинка: 169 мм
Длина рукояти: 122 мм
Ширина клинка: 24,5 мм
Толщина клинка: 5,8 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 351 г
Вес ножен: 122 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, вороненый с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя алюминиевыми накладками с поперечными бороздками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя алюминиевыми штифтами. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Верхняя часть головки рукояти со стороны спинки имеет прямоугольный вырез (1). Все металлические части эфеса вороненые.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет с овальным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – номер «5296299» (2)
• устье ножен (внешняя сторона) – «S1549» (3)

Штык обр. 1949 г. к самозарядной винтовке САФН

Общая длина: 362 мм
Длина клинка: 230 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 5,3 мм
Диаметр кольца: 18 мм
Вес штыка: 312 г
Вес ножен: 172 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый двулезвийный, в сечении шестигранный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая, короткая, с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – «**ARA**» **(Armada de la Republica Argentina)** (1)
• пята слева – клеймо «**A.A.M.Z.**» в овале **(Arsenal de la Artilleria Marina de Zarate)** (2)
• торец головки рукояти – номер «**4394**» (3)

Самозарядные винтовки SAFN (Saive Automatique, Fabrique Nationale) вместе со штыками образца 1949 года импортировались в Аргентину (для нужд флота) из Бельгии. Часть штыков производилась на месте, военно-морским арсеналом в г. Зарат. От штыков, производившихся в Бельгии, отличаются только маркировкой.



Австро-Венгрия
Австрия

Штык к егерскому казнозарядному штуцеру системы Августина обр. 1849 г.

Общая длина: 718 мм
Длина клинка: 592 мм
Длина трубки: 109 мм
Ширина клинка: 33 мм
Толщина клинка: 9,5 мм
Диаметр трубки: 23,5 мм
Вес штыка: 713 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Шейка овального сечения. Трубка с утолщенным задним краем, мульком вверху, двухколенчатой прорезью, идущей сверху налево, и хомутиком у заднего края (1)
Ножны: отсутствуют
Надписи и клейма:
• отсутствуют

Штык предназначался для стерских штуцеров **(Kammerjägerbüchse)** обр. 1849 г. системы Августина.

Штык к егерскому штуцеру системы Лоренца обр.1854 г.

Общая длина: 715 мм
Длина клинка: 590 мм
Длина трубки: 109 мм
Ширина клинка: 33 мм
Толщина клинка: 10,5 мм
Диаметр трубки: 23,4 мм
Вес штыка: 665 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Шейка овального сечения. Трубка с утолщенным задним краем, мульком вверху, косой прорезью, идущей сверху налево, и хомутиком у заднего края **(1)**
Ножны: отсутствуют
Надписи и клейма:
- отсутствуют

Штык предназначался специально для егерских штуцеров **(Jägerbüchse)** обр. 1854 г. системы Лоренца и винтовки **Wänzel** обр. 1867 г. Большое количество винтовок и штуцеров системы Лоренца, часто перестволеные под калибр '58, принимали участие в гражданской войне 1861-1865 года в США. Унтерофицерский вариант штыка имеет подвижную петлю для темляка.

Штык к егерским штуцерам обр.1796 г., обр. 1807 г., обр. 1807/35 гг. и обр. 1842 г.

Общая длина: 800 мм
Длина клинка: 665 мм
Длина трубки: 110 мм
Ширина клинка: 37 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр трубки: 23,8 мм
Вес штыка: 890 г
Вес ножен: 266 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с широким долом на каждой стороне.
Шейка овального сечения. Трубка с утолщенным задним краем, мульком вверху, короткой прямой прорезью и хомутиком у заднего края **(1)**
Ножны: деревянные, обтянуты кожей, с латунным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:
• отсутствуют

Как правило, этот штык имеет наименование «образец 1807 года», хотя он уже использовался до этой даты и в некоторых австрийских работах он обозначается как «образец 1796 года». Встречается в многочисленных вариантах исполнения, отличающихся друг от друга мелкими деталями и общей длиной (от 786 до 805 мм).



Штык обр. 1854 г. к пехотным винтовкам системы Лоренца обр. 1854 г. и 1862 г., к винтовкам системы Венцеля обр. 1867 г.

Общая длина: 560 мм
Длина клинка: 480 мм
Длина трубки: 80 мм
Ширина клинка: 26,1 мм
Диаметр трубки: 19,5 мм
Вес штыка: 416 г
Вес ножен: 130 г

Клинок: стальной, прямой, четырехгранный, с долами на всех гранях.
Шейка круглого сечения. Трубка с мульком вверху, косой прорезью, идущей сверху налево, и хомутиком, расположенным у основания шейки.
Ножны: деревянные, обтянуты кожей, со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком. Устье и наконечник почти полностью закрыты кожей (1)
Надписи и клейма:
• шейка справа – клеймо «35•7•//85.» (2)

Изготовлено несколько сот тысяч штыков.

①

②

Штык обр. 1867 г. к карабинам полиции и жандармерии системы Верндля обр. 1867г., 1867/77 гг., 1873 г., 1873/77 гг., системы Фрувита обр.1872 г. и системы Кропачека обр. 1881 г.

Общая длина: 560 мм
Длина клинка: 475 мм
Длина трубки: 105 мм
Ширина клинка: 25 мм
Диаметр трубки: 17,1 мм
Вес штыка: 400 г

Клинок: стальной, прямой, четырехгранный, с долами на всех гранях.
Шейка круглого сечения. Трубка с мульком вверху, косой прорезью, идущей сверху налево, и хомутиком, расположенным у основания шейки (1)
Ножны: отсутствуют
Надписи и клейма:
- шейка справа – номер «635» (2)

Карабинов системы Фрувита обр. 1872 г. произведено около 12 000 шт., карабинов системы Кропачека обр. 1881 г. – около 35 000 шт.
Унтер-офицерский вариант этого штыка отличается наличием подвижной петли для темляка у мулька.



Штык обр.1867 г. для рядового состава, укороченный, к винтовке системы Верндля обр. 1867 г.

Общая длина: 600 мм
Длина клинка: 470 мм
Длина рукояти: 124 мм
Ширина клинка: 31,5 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 18,3 мм
Вес штыка: 668 г
Вес ножен: 330 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка четырьмя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина с загнутым вниз концом и кольцом для ствола, заканчивающимся шариком, со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята справа – клемо «**GF//JUNG//двуглавый орел**» (1)
- крюк крестовины справа – клеймо «**59R 3B//12•200**» (59-й пехотный полк, 3-й батальон, 12-я рота, оружие № 200) (2)
- крючок ножен – клеймо «**OE//WG**» (3)

Штык применялся с винтовками системы Верндля обр. 1867 и 1867/77 гг. Изначально выпущенные с клинком длиной 580 миллиметров, штыки в 1877 году укорачивались в связи с модернизацией винтовки.

①

②

③

Штык обр. 1870 г., для рядового состава, укороченный, к винтовке системы Верндля обр. 1867 г.

Общая длина: 598 мм
Длина клинка: 468 мм
Длина рукояти: 124 мм
Ширина клинка: 31 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 18,6 мм
Вес штыка: 610 г
Вес ножен: 253 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка четырьмя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо, скреплены винтом.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**GF**», клеймо венской фирмы «**ANT.STRIBERNY**», двуглавый орел **(1)**
• пята слева – клейма военной приемки в виде двух орлов **(2)**
• крюк крестовины справа – клеймо «**59 L StB//254**» (59-й батальон ландштурма (?), оружие №254) **(3)**

2011/021

①
GF

②

③
L StB
2 54

АВСТРО-ВЕНГРИЯ
АВСТРИЯ

Штык обр. 1870 г. унтер-офицерский, укороченный, к винтовке системы Верндля обр. 1867 г.

Общая длина: 601 мм
Длина клинка: 470 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 31 мм
Толщина клинка: 8,5 мм
Диаметр кольца: 18,5 мм
Вес штыка: 610 г
Вес ножен: 288 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка тремя стальными заклепками. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины и петля для темляка. Крестовина с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо, скреплены винтом.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо «**GF//орел**» (1)
- пята слева – клеймо «**C&J**» (**CLEMEN&JUNG, SOLINGEN**) (2)
- крючок ножен – клеймо «**OE//WG**» (3)

Встречаются экземпляры с латунными заклепками.









2011/02/

Штык обр. 1870 г. унтер-офицерский, укороченный, к винтовке системы Верндля обр. 1867 г.

Общая длина: 605 мм
Длина клинка: 474 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 31 мм
Толщина клинка: 8,5 мм
Диаметр кольца: 18,5 мм
Вес штыка: 535 г
Вес ножен: 280г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка четырьмя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины и петля для темляка. Крестовина с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо скреплены винтом (1)
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- пята слева – клеймо **«Œ//WG» (Österreichische Waffensfabriks Gesellschaft)** (2)
- крючок ножен – клеймо **«Œ//WG»** (3)





Штык из коллекции Сергея Никишова

Штык обр. 1885 г. унтерофицерский к винтовке системы Маннлихера обр. 1885 г.

Общая длина: 596 мм
Длина клинка: 468 мм
Длина рукояти: 119 мм
Ширина клинка: 29,5 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца:17,5 мм
Вес штыка: 529 г
Вес ножен: 283г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя большими заклепками. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины и петля для темляка. Крестовина с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо скреплены винтом. В средней части крестовины с обеих сторон маленькие заклепки.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**Ga**» и орел (1)
- пята слева – клеймо производителя «**Œ// WG**» (**Österreichische Waffensfabriks Gesellschaft**) (2)
- крестовина слева – номера «**727**» и «**424**» (2)

Изготовлен для испытаний в войсках с экспериментальной винтовкой Маннлихера. Отличается от штыка для рядового состава только наличием петли для темляка. Всего было изготовлено около 1520 винтовок обр.1885 года. Встречаются экземпляры без заклепок на крестовине.



Штык обр. 1885 г. для рядового состава к винтовке системы Маннлихера обр. 1885 г.

Общая длина: 570 мм
Длина клинка: 441 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 29,5 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 17 мм
Вес штыка: 556 г
Вес ножен: 243 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя большими заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо скреплены винтом. В средней части крестовины с обеих сторон маленькие заклепки. На крестовине остатки темно-зеленой краски.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. На ножнах остатки темно-зеленой краски.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «Ga//орел» (1)
• пята слева – клеймо «Œ//WG» (Österreichische Waffensfabriks Gesellschaft) (2)
• крестовина слева – номер «262» (2)





2011/02/1

Штык обр. 1873 г. для рядового состава к винтовке системы Верндля обр.1873 г. и 1873/77 гг.

Общая длина: 605 мм
Длина клинка: 471 мм
Длина рукояти: 123 мм
Ширина клинка: 31 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 18,5 мм
Вес штыка: 548 г
Вес ножен: 288 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка тремя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо скреплены винтом.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**Ga**» и орел(1)
- крюк крестовины слева – клеймо «**FK 22//64**» (**вероятно-Feldkannonartillerie Regiment 22, waffe** № 64-22-й полк полевой артиллерии, оружие №64) (2)

С данной модели начался переход от системы фиксации с наружной L-образной пружиной к системе с внутренней спиральной пружиной.



Штык из коллекции Сергея Никишова

Штык обр. 1890 г. для рядового состава к винтовкам и карабинам системы Маннлихера обр. 1888 и 1890 гг.

Общая длина: 371 мм
Длина клинка: 244 мм
Длина рукояти: 117 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 5,9 мм
Диаметр кольца: 16,5 мм
Вес штыка: 378 г
Вес ножен: 148 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо в виде орла (1)
• пята слева – клеймо **«Œ//WG» (Österreichische Waffensfabriks Gesellschaft)** (2)

От штыка обр. 1888 г. отличается сплошным кольцом крестовины. Унтер-офицерский вариант имеет подвижную петлю для темляка в головке рукояти и загнутый конец крестовины. Кроме Австро-Венгрии, штык поставлялся в Болгарию. Отличительным признаком болгарских штыков является наличие клейма в виде изображения льва на крестовине или пяте клинка.



Штык обр. 1888 г. для рядового состава к винтовкам системы Маннлихера обр. 1888 г.

Общая длина: 370 мм
Длина клинка: 246 мм
Длина рукояти: 119 мм
Ширина клинка: 26,5 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Диаметр кольца: 16,4 мм
Вес штыка: 368 г
Вес ножен: 160 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо скреплены винтом.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо в виде орла (1)
- пята слева – клеймо **«Œ//WG» (Österreichische Waffensfabriks Gesellschaft)** (2)
- крестовина справа – номер **«1018 A.»** (1)
- крестовина слева – клеймо **«46.R.4576.»** (46-й пехотный полк, оружие № 4576) (2)
- крючок ножен – клеймо **«Œ//WG»** и клеймо в виде орла (3)

Поставлялся в Сиам вместе с винтовками Маннлихера, где именовался «обр.1903 г.». Штык опознается по сиамским клеймам, выбитым на торце головки рукояти.

1 0 1 8 A.

46. R.
4576.

Штык обр. 1895 г. для рядового состава к винтовке системы Маннлихера обр. 1895 г. (чехословацкого производства)

Общая длина: 358 мм
Длина клинка: 247 мм
Длина рукояти: 103 мм
Ширина клинка: 23,1 мм
Толщина клинка: 5,2 мм
Диаметр кольца: 15,1 мм
Вес штыка: 276 г
Вес ножен: 154 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Лезвие клинка обращено к кольцу крестовины.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая с кольцом для ствола со стороны лезвия клинка. В средней части крестовины с обеих сторон две маленькие заклепки.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**MO**» в овале (**Moravske Ocelarny**) (1)
• крестовина слева – номер «**84 3657**» (2)
• крючок ножен – клеймо «**V&N**» (производитель ножен «**Vogel&Noot**») и клеймо в виде орла (3)

Изредка встречаются штыки чехословацкого производства с клеймами CSZ (Cechoslovenska Statni Zbrojovka). Единственное, что отличает штыки состоявшие на вооружении Чехословакии – маркировка.



Штык обр. 1895 г. для рядового состава к винтовке системы Маннлихера обр. 1895 г.

Общая длина: 360 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 103 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 4,9 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 314 г
Вес ножен: 167 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Лезвие клинка обращено к кольцу крестовины.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая прямая с кольцом для ствола со стороны лезвия клинка. В средней части крестовины с обеих сторон – две маленькие заклепки.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо **«HWF» (Heeres Waffen Fabrik)** (1)
• пята слева – клеймо в виде орла (2)
• крючок ножен – клеймо **«Œ//WG» (Österreichische Waffensfabriks Gesellschaft)** (3)

①
HWF

②

③

Штык обр. 1895 г. для рядового состава к штуцеру системы Маннлихера обр. 1895 г.

Общая длина: 360 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 103 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 290 г
Вес ножен: 152 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Лезвие клинка обращено к кольцу крестовины.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая, с кольцом для ствола со стороны лезвия клинка. В средней части крестовины с обеих сторон две маленькие заклепки.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо **«Œ//WG» (Österreichische Waffensfabriks Gesellschaft)** (1)
• пята слева – клеймо в виде орла (2)
• крючок ножен – клеймо **«V&N»** (производитель ножен **«Vogel&Noot»**) и клеймо в виде орла (3)

Штыки обр. 1895 г. к штуцеру системы Маннлихера практически идентичны штыкам обр. 1895 г. к винтовке системы Маннлихера, и отличаются от них только наличием дополнительной мушки на кольце крестовины. Мушка требовалась для коррекции прицельной линии при стрельбе из штуцера с примкнутым штыком, которая, в случае с более коротким стволом, чем у винтовки – значительно изменялась. Зачастую, штыки данной модели называются кавалерийскими, что не совсем верно, так как кавалерия была вооружена карабинами системы Маннлихера обр. 1895 г., которые изначально не имели на ложевом кольце шины для крепления штыка. Лишь в начале Первой мировой войны всем карабинам заменили верхние ложевые кольца по типу штуцеров.





АВСТРИЯ
АВСТРО-ВЕНГРИЯ
2011/02/13

Штык переделочный унтер-офицерский обр. 1891 г. к винтовкам и карабинам Маннлихер-Каркано обр. 1891 г.

Общая длина: 413 мм
Длина клинка: 299 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 4,9 мм
Диаметр кольца: 13 мм
Вес штыка: 361 г
Вес ножен: 125 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины и подвижное кольцо для темляка. Крестовина прямая, заканчивающаяся шариком и с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: черные, кожаные, с латунным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника. Лопасть из черной кожи.
Надписи и клейма:

- пята слева – клеймо «**TERNI**» в овале (1)
- крестовина слева – номер «**NK 2347**» (1)

Переделан из итальянского штыка обр.1891 г. путем установки новых щечек рукояти и подвижной петли для темляка.

Штык обр. 1895 г. унтер-офицерский парадный к винтовке системы Маннлихера обр. 1895 г.

Общая длина: 357 мм
Длина клинка: 246 мм
Длина рукояти: 103 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 290 г
Вес ножен: 145 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный, с долом на каждой стороне. Лезвие клинка обращено к кольцу крестовины.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз,пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины и подвижное кольцо с темляком. Крестовина с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны лезвия клинка. Все металлические части эфеса никелированные.

Ножны: стальные, никелированные с крючком и шариком на конце. Лопасть из светло-коричневой кожи.

Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо в виде трех перекрещенных мечей в круге (1)
- крючок ножен – клеймо «**V&N**» (производитель ножен «**Vogel&Noot**») и клеймо в виде орла (2)
- темляк из желтых нитей с вышитым изображением двуглавого орла (3)

①

②

③

Штык унтер-офицерский парадный обр. 1895 г.

Общая длина: 356 мм
Длина клинка: 245 мм
Длина рукояти: 103 мм
Ширина клинка: 23,1 мм
Толщина клинка: 5,2 мм
Вес штыка: 280 г
Вес ножен: 150 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный, с долом на каждой стороне. Лезвие клинка обращено к кольцу крестовины.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Т-образный паз и пружинная защелка отсутствуют. В головке рукояти подвижное кольцо с темляком. Крестовина с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны лезвия клинка. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• щечка слева – накладной щиток с изображением короны, якоря и молний **(1)**



2011/02/13

АВСТРИЯ
АВСТРО-ВЕНГРИЯ

Штык обр. 1895 г. для рядового состава к винтовке системы Маннлихера обр.1895 г.

Общая длина: 353 мм
Длина клинка: 242 мм
Длина рукояти: 103 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5,1 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 299 г
Вес ножен: 159 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Лезвие клинка обращено к кольцу крестовины.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая, с кольцом для ствола со стороны лезвия клинка. В средней части крестовины с обеих сторон –две маленькие заклепки. На щечке слева закреплен щитик с изображением короны и вензеля Франца Иосифа I Императора Австрийского, Апостольского Короля Венгрии (1)
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из темно-коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа- клеймо **«Œ//WG» (Österreichische Waffensfabriks Gesellschaft)** (2)
• пята слева – клеймо в виде орла (штамп военной приемки) (3)

Штык обр. 1895 г. унтер-офицерский парадный к винтовке системы Маннлихера обр. 1895 г.

Общая длина: 359 мм
Длина клинка: 248 мм
Длина рукояти: 103 мм
Ширина клинка: 23,3 мм
Толщина клинка: 5,2 мм
Диаметр кольца: 15,1 мм
Вес штыка: 279 г
Вес ножен: 147 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный, с долом на каждой стороне. Лезвие клинка обращено к кольцу крестовины.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины и подвижное кольцо для темляка (1). Крестовина с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны лезвия клинка. На обеих сторонах крестовины две маленькие заклепки. На металлических частях эфеса остатки никелированного покрытия.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи с двумя ремешками для крепления к ремню.
Надписи и клейма:
отсутствуют


①

2011/02/1

Эрзац-штык к винтовкам системы Манлихера обр.1888, 1888/90, 1890, 1890/95 гг.(вариант)

Общая длина: 398 мм
Длина клинка: 260 мм
Длина хвостовика (с отжимной пластиной): 126 мм
Ширина клинка: 24,5 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 16,3 мм
Вес штыка: 335 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов. Боевой конец двулезвийный. Лезвие клинка обращено в сторону кольца крестовины. Рукояти нет. Клинок и хвостовик расположены в разных плоскостях под углом 90 градусов друг к другу. Крестовина приклепана к клинку двумя маленькими заклепками. Отжимная пластина приклепана к хвостовику двумя большими заклепками (1)
Ножны: отсутствуют.
Надписи и клейма:
- пята справа – цифра «7» (2)
- пята слева – клеймо «A//1915//VEGA(?)» (3)

2011/01/29









Эрзац-штык к винтовкам системы Манлихера обр.1888 г., 1888/90 гг., 1890 г., 1890/95 гг. (вариант)

Общая длина: 375 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина хвостовика (с отжимной пластиной): 125 мм
Ширина клинка: 20 мм
Толщина клинка: 4,8 мм
Диаметр кольца: 16,4 мм
Вес штыка: 312 г
Вес ножен: 170 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, без долов. Рукояти нет. Клинок и хвостовик расположены в разных плоскостях под углом 90 градусов друг к другу. С одной стороны к хвостовику приклёпана отжимная пластина, с другой – Г-образная пластина с кольцом для ствола (1)
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- хвостовик – номер «5681» (2)

Эрзац-штык данной модели выпускался также и для винтовок и карабинов системы Манлихера образца 1895 года и винтовок иностранного производства. Штыки для различных моделей винтовок отличаются внутренним диаметром и высотой расположения кольца в Г-образной пластине, а также расстоянием между этой пластиной и прорезью в хвостовике.

Бельгия

Штык-тесак саперный обр. 1868 г. к винтовке системы Терссена обр. 1777/1868 гг.

Общая длина: 600 мм
Длина клинка: 480 мм
Длина рукояти: 119 мм
Ширина клинка: 36 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 17,1 мм
Вес штыка: 821 г
Вес ножен: 269 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с широким долом на каждой стороне и пилой на обухе (75 зубцов).
Рукоять: латунная, с 15-ю поперечными бороздками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. В спинке рукояти продольный паз по всей длине. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом, заканчивающимся уплощенным шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо скреплены винтом.
Ножны: кожаные, черные с латунным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**корона//JD**» и «**1873**» (год выпуска) **(1)**
- пята слева – клеймо «**GB**» в овале и клеймо «**лев//G**» в восьмиугольнике **(2)**
- крестовина справа – номер «**V//1260**» **(1)**
- внутренняя сторона ножен – клеймо «**1881**» (год выпуска) и «**V 1521**» **(3)**



2011/02/09



2011/02/09

БЕЛЬГИЯ

Штык-тесак саперный обр. 1880 г. к винтовке системы Комблена и короткой винтовке системы Альбини

Общая длина: 595 мм
Длина клинка: 465 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 29 мм
Толщина клинка: 7,2 мм
Диаметр кольца: 16,8 мм
Вес штыка: 790 г
Вес ножен: 229 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне и пилой на обухе (61 зубец).
Рукоять: латунная, с 17-ю поперечными бороздками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. В спинке рукояти продольный паз по всей длине. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом, заканчивающимся уплощенным шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо скреплены винтом.
Ножны: кожаные, черные с латунным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**корона//FA**» и «**1880**» (год выпуска) (1)
• пята слева – клеймо «**GB**» в овале и клеймо «**лев//Н**» в восьмиугольнике (2)
• крестовина справа – номер «**V//3415**» (полковая маркировка) (1)
• обух – клеймо «**LD**» (3)
• головка рукояти справа – клеймо «**лев//Н**» в восьмиугольнике (4)
Также использовался с винтовкой системы Терссена обр. 1777/1868 гг.



2011/02/13

①

②

БЕЛЬГИЯ

Штык обр. 1889 г. к карабинам системы Маузера

Общая длина: 668 мм
Длина клинка: 545 мм
Длина рукояти: 118 мм
Ширина клинка: 22,5 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 513 г
Вес ножен: 254 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом, заканчивающимся уплощенным шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: стальные, крашеные, конусообразные, овального сечения со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**корона//JB**» (2)

Штык принят на вооружение в 1904 году и использовался с карабином пешей и крепостной артиллерии и с карабином конной жандармерии.

Штык обр. 1882 г. для музыкантов

Общая длина: 655 мм
Длина клинка: 521 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 12 мм
Вес штыка: 596 г
Вес ножен: 255 г

Клинок: стальной, прямой, Т-образного сечения, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Т-образный паз и пружинная защелка в головке рукояти отсутствуют. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом, заканчивающимся уплощенным шариком. Кольцо для ствола отсутствует (1)
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, конусообразные, овального сечения со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**корона//AF**» в круге (**AF-Auguste Francotte**) (2)
• обух – буквы «**LD**» (2)
• головка рукояти – клеймо «**лира//C//15**» (номер музыкального отряда) (3)

Штык также производился фирмой «Alex Coppel».



БЕЛЬГИЯ

Штык обр. 1882 г. к винтовке системы Комблена обр. 1882 г.

Общая длина: 655 мм
Длина клинка: 520 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 12 мм
Диаметр кольца: 17,4
Вес штыка: 573 г
Вес ножен: 255 г

Клинок: стальной, прямой, Т-образного сечения, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом, заканчивающимся уплощенным шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: французские, стальные, крашеные, конусообразные, овального сечения со скобой и шариком на конце (у бельгийских ножен вместо скобы- овальный шпенек).
Надписи и клейма:

- крестовина справа – номер «7555» (1)
- крестовина слева – номер «422 P» (2)
- обух – буквы «LD» (3)
- скоба ножен – номер «M 91450» (4)

①

②

③

БЕЛЬГИЯ

Штык обр. 1889 г. к винтовке системы Маузера обр.1889 г. для Национальной гвардии

Общая длина: 425 мм
Длина клинка: 300 мм
Длина рукояти: 118 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 5,9 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 456 г
Вес ножен: 197 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом, заканчивающимся уплощенным шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, вороненые, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо «**корона//JD**» (1)
- крестовина справа – номер «**1740E**» (1)
- крестовина слева – номер «**R 8156**» (2)
- крючок ножен – номер «**R 8156**» (3)

Принят на вооружение в 1896 году.





2011/02

ШТЫКИ

2011/02/13

БЕЛЬГИЯ

Штык обр. 1889 г. к винтовке системы Маузера обр.1889 г. американского производства

Общая длина: 520 мм
Длина клинка: 400 мм
Длина рукояти: 112 мм
Ширина клинка: 25,5 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 517 г.
Вес ножен (с подвесом): 267 г.

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом, заканчивающимся уплощенным шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, вороненые, с кожаным подвесом для ремня.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**HOPKINS AND ALLEN ARMS Co//NORWICH CONN// USA**» (1)

В 1914-1916 гг. фирма изготовила и поставила в Бельгию около 8000 винтовок обр. 1898г. со штыками.



①

Штык обр. 1916 г. к карабину конной жандармерии системы Маузера обр.1898 г.

Общая длина: 568 мм
Длина клинка: 449 мм
Длина рукояти: 113 мм
Ширина клинка: 20,5 мм
Толщина клинка: 8,5 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 406 г.
Вес ножен: 203 г.

Клинок: стальной, прямой, вороненый, Т-образного сечения. Боевой конец двулезвенный.
Рукоять: образована деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами **(1)**. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, вороненые, с овальным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
отсутствуют.

Штык также состоял на вооружении пехоты. Производился в двух вариантах, отличавшихся диаметром кольца в крестовине: 15,5 мм и 17,5 мм (использовался с карабинами образца 1889 г.). Часть штыков производилась из клинков французской модели обр. 1874 г.

①

БЕЛЬГИЯ

Штык обр. 1916/1924 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера

Общая длина: 562 мм
Длина клинка: 442 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 461 г.
Вес ножен: 269 г.

Клинок: стальной, прямой, игольчатого типа.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, короткая с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: стальные, вороненые, конусообразные, овального сечения со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята справа – буква «**L**»(?) (1)
- крестовина справа – номер «**1629 • 10h**» (1)
- шпенек ножен – номер «**1629 • 10h**» (2)

Штык использовался с винтовками обр. 1924 г., 1924/30 гг. и 1930 г. Кроме того, встречается штык образца 1916/1924 года с укороченным до 340 миллиметров клинком. Ножны в этом случае укорачивались путём удаления фрагмента из их средней части, оставшиеся половины сваривались вместе.

2011/02/09

2011/02/13

БЕЛЬГИЯ

Штык экспортный обр. 1924 г. к винтовкам системы Маузера

Общая длина: 515 мм
Длина клинка: 385 мм
Длина рукояти: 124 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 431 г
Вес ножен: 230 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами (1). В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка. Крестовина короткая прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, вороненые, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• отсутствуют

Штык поставлялся во многие страны мира, включая Югославию, Грецию, Индонезию, Венесуэлу, Гватемалу вместе с винтовками системы Маузера различных модификаций. Встречаются экземпляры с удаленным кольцом крестовины.

2011/02/

Штык экспортный обр. 1949 г. к самозарядной винтовке ФН АБЛ

Общая длина: 320 мм
Длина клинка: 202 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Диаметр кольца: 15,4 мм
Вес штыка: 342 г
Вес ножен: 156 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, шестигранный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка. Крестовина короткая прямая с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: стальные, вороненые, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- головка рукояти слева – клеймо «**SA 30//корона//JF//74125**» («**SA 30**» – **Semi-auto cal.30-06** – полуавтоматическая, калибра 30.06) **(1)**

Самозарядные винтовки SAFN (Saive Automatique, Fabrique Nationale) были приняты на вооружение в Бельгии под названием ABL SAFN и вместе со штыком экспортировались в Аргентину (для флота), Колумбию, Венесуэлу, Египет, Индонезию.



БЕЛЬГИЯ

Штык к автоматической винтовке ФН ФАЛ калибра 7,62 мм.

Общая длина: 320 мм
Длина клинка: 202 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Диаметр кольца: 15,4 мм
Вес штыка: 342 г
Вес ножен: 156 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, асиммет-рично-двулезвийный, без долов.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винта-ми. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка. Крестовина короткая прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. От кольца, вдоль клинка отходят два граненых стержня.
Ножны: стальные, вороненые, с крючком и шари-ком на конце.
Надписи и клейма:
• головка рукояти слева – номер «**1965**» (1)

Использовался с самозарядной винтовкой FN FAL (Fusil Automatique Leger). Штык проходил испытания в Великобритании под индексом X2E1 (в этом случае индекс выбивался на хвостовике клинка), Австралии и Канаде, но на вооружение в этих странах при-нят не был. Одна из версий штыка производилась в Швейцарии.



2011/02

Штык к автоматической винтовке ФН ФАЛ калибра 7,62 мм.

Общая длина: 320 мм
Длина клинка: 202 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 21,1 мм
Толщина клинка: 4,6 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 325 г
Вес ножен: 145 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, асимметрично-двулезвийный, без долов.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками с мелкой поперечной насечкой, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка. Крестовина короткая, прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. От кольца, вдоль клинка отходят два граненых стержня.
Ножны: стальные, вороненые, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- головка рукояти слева – номер «6195» (1)

От предыдущего образца отличается только пластмассовой рукоятью. Экспортировались вместе с винтовками в Аргентину, где принимали участие в войне за Фолклендские острова. В Южной Африке состоит на вооружении под индексом М1. Штыки, состоящие на вооружении полиции имеют маркировку «SAP» (South African Police).

Бразилия

Штык обр. 1904 г. к карабину системы Маузера

Общая длина: 572 мм
Длина клинка: 448 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 29,3 мм
Толщина клинка: 7,3 мм
Диаметр кольца: 15,8 мм
Вес штыка: 550 г
Вес ножен: 240 г

Клинок: стальной, однолезвийный, ятаганного типа, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В стальной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: австрийского типа, стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – изображение 5-конечной звезды в венке и аббревиатура «**F.P.D.F.**». («**Forca Policia Distrito Federal**» – «Вооруженные силы департамента полиции») (1)
• крестовина справа – номер «**1333**» (2)



Штык обр. 1908 г. к винтовке системы Маузера обр. 1908 г.

Общая длина: 433 мм
Длина клинка: 300 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25,4 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,7 мм
Вес штыка: 437 г
Вес ножен: 132 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В стальной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные с латунным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
- пята слева – клеймо «**W.K.& Cie// SOLINGEN**» (1)
- крестовина справа – номер «**n4657**» (2)
- обух – клеймо в виде капли и буква «**b**» (3)
- головка рукояти слева – буква «**ß**» (4)
- крючок ножен – «**n4657**» (5)



БРАЗИЛИЯ

Штык обр. 1934 г. к винтовке системы Маузера обр. 1908/34 гг.

Общая длина: 517 мм
Длина клинка: 384 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 24,8 мм
Толщина клинка: 5,9 мм
Диаметр кольца: 15,6 мм
Вес штыка: 473 г
Вес ножен: 148 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В стальной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
- крестовина справа – номер «**B3021**» (1)
- спинка рукояти – греческая буква «**α**» (альфа) (2)
- крючок ножен – номер «**B3021**» (3)



Штык обр. 1934 г. к винтовке системы Маузера обр. 1908/34 гг. (вариант)

Общая длина: 520 мм
Длина клинка: 388 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,8 мм
Вес штыка: 478 г
Вес ножен: 157 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя **заклёпками**. В стальной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: кожаные со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• шпенек – буквы «**FI**» в овале (**Fabrica de Itajuba**) (2)

ВЕНЕСУЭЛА

Венесуэла

Штык обр. 1879 г. к винтовке системы Ремингтон

Общая длина: 588 мм
Длина клинка: 464 мм
Длина рукояти: 112 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 655 г
Вес ножен: 231 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.

Рукоять: латунная с 15-ю поперечными бороздками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя стальными заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо, скреплены винтом (1)

Ножны: кожаные черные с латунным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.

Надписи и клейма:
- пята справа – «**W.R.KIRSCHBAUM//SOLINGEN**» (клеймо фирмы-производителя) (2)
- крючок ножен – номер «**H7378**» (3)

Штык обр. 1900 г. к винтовке системы Маузера обр. 1871/84 гг.

Общая длина: 426 мм
Длина клинка: 300 мм
Длина рукояти: 118 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 17,4 мм
Вес штыка: 441 г
Вес ножен: 212 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся уплощенным шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, вороненые с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• отсутствуют

Штык представляет собой практически точную копию бельгийского штыка обр. 1899 с клинком длиной 300 миллиметров, также известного как «штык для Национальной гвардии». Поставлялся в Венесуэлу из Бельгии, для использования с немецкими винтовками системы Маузера обр. 1871/84 года (всего было закуплено около 27 000 винтовок). Штык также может примыкаться к винтовкам системы Маузера обр. 1871 года. Встречаются штыки с удаленным загнутым концом крестовины.

Великобритания

Штык обр. 1876 г. к винтовке системы Мартини-Генри

Общая длина: 640 мм
Длина клинка: 545 мм
Длина трубки: 76 мм
Ширина клинка: 20 мм
Диаметр трубки: 18,1 мм
Вес штыка: 447 г
Вес ножен: 210 г

Клинок: стальной, прямой, трехгранный, с долами на каждой грани.
Шейка овального сечения. Трубка с мульком вверху и двухколенчатой прорезью, идущей сверху налево, и хомутиком в средней части.
Ножны: кожаные черные, с латунным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята – клейма: **•R•//•стрелка//WD•** (**War Department** – приемное клеймо артиллерийского управления военного министерства)//**•корона//E//73•** (контрольное клеймо завода в Энфилде)//**•232•** (1)
• устье ножен (внешняя сторона) – клейма: **•C•//•стрелка//WD•//•корона//E//31•** (2)

Принят на вооружение 7 июня 1876 года. Разработан на основе штыка обр. 1853 г. к винтовке системы Снайдера. Основным отличием от прототипа является длина и сечение клинка. За время эксплуатации винтовки системы Мартини-Генри сам штык не претерпел значительных изменений, зато сменилось три варианта ножен, отличавшимся количеством заклёпок, крепящих металлическую пластину, находящуюся внутри ножен и другими мелкими деталями. Изготовлено 550 000 штыков.



①

②

Штык обр. 1853 г. к винтовке Энфильд обр. 1853 г. и переделочным винтовкам системы Энфильд-Снайдер обр. 1853/66 гг.

Общая длина: 522 мм
Длина клинка: 442 мм
Длина трубки: 79 мм
Ширина клинка: 22 мм
Диаметр трубки: 20,4 мм
Вес штыка: 389 г
Вес ножен: 134 г

Клинок: стальной, прямой, трехгранный, с углами в основании и долами на каждой грани.
Шейка овального сечения. Трубка с мульком вверху и двухколенчатой прорезью, идущей сверху налево, и хомутиком в средней части.
Ножны: кожаные черные, с латунным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята – клеймо «**E//корона//30**» (1)

Принят на вооружение 18 октября 1853 года. Производился на Королевском оружейном заводе в Энфилде, фирмами Бирмингема (**Aston, Hill, Salter, Roe, Deakin** и др.), Манчестера (**F. Preston**). Некоторое количество штыков для Британии было произведено в США и Бельгии. С учетом всех модификаций один из самых массовых английских штыков XIX века. Изготовлено около 1 473 000 штук.

①

Штык переделочный обр. 1853/72 гг. к винтовке системы Мартини-Генри

Общая длина: 521 мм
Длина клинка: 436 мм
Длина трубки: 76 мм
Ширина клинка: 22 мм
Диаметр трубки: 18,1 мм
Вес штыка: 370 г
Вес ножен: 153 г

Клинок: стальной, прямой, трехгранный, с углами в основании и долами на каждой грани. Шейка овального сечения. Трубка с мульком вверху и двухколенчатой прорезью, идущей сверху налево, и хомутиком в средней части.
Ножны: кожаные черные, с латунным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята – клейма: «**E**»//«**11/74**» (дата переделки-ноябрь 1874 г.)//«**стрелка//WD**» и ряд затертых клейм (1)
• устье ножен (внешняя сторона) – клейма: «**стрелка//WD**»//«**корона//B//18**» (контрольное клеймо оружейного завода в Бирмингеме) (2)

Штык является переделкой штыка обр. 1853 г. Переделка заключалась в уменьшении внутреннего диаметра трубки путем установки в нее дополнительной втулки. Переделка производилась в Энфильде в 1872-1879 гг. Всего переделано 224 278 штыков.



2011/0

Штык обр. 1895 г. к винтовке системы Мартини-Энфильд

Общая длина: 640 мм
Длина клинка: 560 мм
Длина трубки: 76 мм
Ширина клинка: 20 мм
Диаметр трубки: 16,9 мм
Вес штыка: 474 г
Вес ножен: 227 г

Клинок: стальной, прямой, трехгранный, с углами в основании и долами на каждой грани.
Шейка овального сечения. Трубка с мульком вверху и двухколенчатой прорезью, слева вниз и хомутиком в средней части.
Ножны: кожаные черные, с латунным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята – клейма переделки «**стрелка//WD//инспекционный штамп//95**» поверх оригинальных клейм клинка штыка обр. 1976 г. «**стрелка//WD/инспекционный штамп//89**» и номера «**877**» и «**404**» (1)

Изготовлялся из штыков образца 1876 года к винтовке системы Мартини-Генри путём замены трубки. Переделка происходила в 1895-1902 гг.

①

Штык-тесак обр. 1855 г. к карабину системы Ланкастера (2-й тип)

Общая длина: 735 мм
Длина клинка: 606 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 31 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 21 мм
Вес штыка: 730 г
Вес ножен: 285 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов, с утолщенным обухом и елманью.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка четырьмя заклепками. В латунной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина латунная, с загнутыми вниз концами и с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные, с латунным прибором, состоящим из устья с овальным шпеньком и наконечника с башмаком.
Надписи и клейма:
- обух – клеймо производителя «**MOLL**» (1)
- головка рукояти справа – клеймо «**R//81**» (2)

Отличается от обр. 1853 г. первого типа, тем, что внешняя пружина удерживается не заклепкой, а винтом (3). Решение о замене заклепки было принято в 1858 году. Изначально предназначался для карабина системы Ланкастера обр. 1855 г., однако из-за качества изготовления и привлекательного внешнего вида долгое время оставался на вооружении отдельных частей английской и колониальных армий в качестве тесака и парадного оружия, уже после снятия самого карабина с вооружения. Всего в период с 1855 по 1860 год по заказу правительства было изготовлено около 15 000 штыков. Некоторое количество штыков было изготовлено для вооружения добровольческих частей, колониальных войск, а также после снятия карабина с вооружения.

①

③

Штык-тесак обр. 1859 г. к короткой морской винтовке системы Энфильд (2-й тип)

Общая длина: 820 мм
Длина клинка: 675 мм
Длина рукояти:131 мм
Ширина клинка: 37 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 21 мм
Вес штыка: 1055 г
Вес ножен: 305 г

Клинок: стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, без долов. На расстоянии 230 мм от острия двулезвийный.
Эфес состоит из чашки и гарды.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка четырьмя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Гарда стальная, образована защитной дужкой, переходящей в широкую симметричную чашку. В верхней части дужки прямоугольное отверстие для темляка. Со стороны обуха клинка в чашке отверстие для ствола.
Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**корона//S//8**» и буквы «**A&E.H**» в овале (производитель «**Höller(Hoeller), A.&E.**») (1)
• шпенек ножен – буквы «**TC**»(?), номер «**1280**» и «**11**»(?)(2)

Отличается от 1-го типа кожаными щечками рукояти (у 1-го типа деревянные, с шестью поперечными бороздками).
Официально принят на вооружение 1-го мая 1859 года (предложен к рассмотрению в 1858 году, поэтому иногда называется «обр.1858 г.»). Использовался с короткой морской винтовкой системы Энфильд, позже, с переделочной короткой винтовкой системы Снайдера. Всего было изготовлено чуть больше 80 000 штыков. В 1886 г. 3000 штук были переделаны для использования с морской винтовкой системы Мартини-Генри (в отверстие чашки установлена дополнительная втулка диаметром 18мм). В 1878-79 гг. 1340 штук переделано для примыкания к артиллерийскому карабину системы Мартини-Генри (вместо чашки штык получил защитную дужку, переходящую в крестовину).

2011/02/13



①



②

Штык-тесак обр.1871 г. к морской винтовке системы Мартини-Генри

Общая длина: 795 мм
Длина клинка: 650 мм
Длина рукояти: 130 мм
Ширина клинка: 29,5 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 18 мм
Вес штыка: 843 г
Вес ножен: 345 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов. Боевой конец двулезвийный.
Эфес состоит из чашки и гарды.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка четырьмя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Гарда стальная, образована защитной дужкой, переходящей в широкую симметричную чашку. В верхней части дужки прямоугольное отверстие для темляка. Со стороны обуха клинка в чашке отверстие для ствола.
Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**стрелка//WD**», «**корона//E//14**» и голова царя («**Weyersberg**») (1)
- пята слева – клеймо «**10/78**» (2)
- устье ножен – клеймо «**корона//B//13**» (3)
- шпенек ножен – номер «**434**» (4)

Представляет собой облегченную версию штыка-тесака обр. 1859 г. к короткой морской винтовке системы Энфильд. Всего переделке подверглось около 50 710 штыков. Переделка заключалась в выпрямлении клинка и укорачивании его на один дюйм, а также облегчении эфеса.
Хотя официально штык утвержден 11 июля 1871 года, работы по его переделке начались только в начале 1874 года.
В 1874-75 гг. переделано 2166 шт., в 1875-76гг. – 18193 шт., в 1877-78гг. – 4009 шт., в 1878-79 гг. – 9926 шт., в 1879-80 гг. – 8351 шт., в 1880-81гг. – 7787 шт., в 1881-82 гг. – 79 шт.
Также около 200 штыков было переделано в 1886 году.

2011/02/11

1
WD

2
10/78

3


4
4 3 4

Штык-тесак образца обр. 1887 г. Mk III к винтовке системы Мартини-Генри

Общая длина: 600 мм
Длина клинка: 470 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 29 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 18 мм
Вес штыка: 727 г
Вес ножен: 250 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины и отверстие для чистки. Крестовина стальная, прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята справа – клейма «**стрелка//WD**» и «**корона//49 //W**» (контрольное клеймо фирмы «**Wilkinson**») (1)
• пята слева – клейма «**корона//VR (Victoria Rex** – королева Виктория)**//89**» и «**WILKINSON// SWORDCOMPANY//LONDON**» (2)
• крестовина справа – надпись на непальском языке (1)
• обух – два клейма «**корона//49 //W**» (3)
• устье ножен (внешняя сторона) – надпись на непальском языке (4)

Принят на вооружение 22 июня 1888 года. Представляет собой штык-тесак образца 1887 MKII с клиником без долов. Штык производился на Королевском оружейном заводе в Энфильде с 1894 по 1900 гг. (произведено 8 639 шт.) и на фирме «Wilkinson» с 1888 по 1889 гг. (произведено 42 000 шт.).



①

②



Штык-тесак обр. 1887 г. Mk IV к винтовке системы Мартини-Генри

Общая длина: 601 мм
Длина клинка: 470 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 28,5 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 18,1 мм
Вес штыка: 694 г
Вес ножен: 233г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с коротким долом средней ширины. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка четырьмя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз b-пружинная защелка с наружным расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная, прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята справа – клейма: «**стрела//WD**» , «**корона//E//59**» и «**корона//E//66**» (инспекционные клейма), «**EM**» (**Enfield-Martini**) , «**X**» (клеймо проверки на изгиб) (1)
• пята слева – клейма: «**корона//VR**», «**/96**», «**C (Conversion) 91**» (2)
• головка рукояти слева – номер «**9449**» (3)
• устье ножен (внешняя сторона) – клеймо «**стрела//WD**» (4)

Принят на вооружение 1 июня 1891 года. Представляет из себя переделочный экспериментальный штык обр.1886 г. MkI к винтовке системы Энфильд-Мартини. Всего, путём переделки экспериментальных штыков, в 1891 году было изготовлено 22 845 штыков данной модели. В 1894 году также изготовлено 1 196 штыков-тесаков образца 1887 MkIV путём переделки штыков-тесаков образца 1887 MkI.

2011/02/

2011/02/1

①

②

③

④

Штык-тесак образца обр. 1887 г. Mk I к винтовке системы Мартини-Генри

Общая длина: 600 мм
Длина клинка: 470 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 28,5 мм
Толщина клинка: 7,8 мм
Диаметр кольца: 18 мм
Вес штыка: 696 г
Вес ножен: 223 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с коротким долом средней ширины. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка четырьмя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защелка с наружным расположением L-образной пластинчатой пружины и отверстие для чистки. Крестовина стальная, прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**стрела//WD**» и «**корона//E//77**» (1)
• пята слева – клеймо «**корона//VR»и «/87**» (2)
• крестовина справа – надпись на непальском языке (1)
• головка рукояти слева – номер «**10844**» (3)
• устье ножен (внешняя сторона) – надпись на непальском языке (4)

Принят на вооружение 13 мая 1887 года. Всего изготовлено 72 854 штыка обр. 1887 MkI. Из них 21 113 путём переделки экспериментальных штыков на заводе в Бирмингеме (переделка осуществлялась путем удаления с кольца для ствола дополнительной мушки направляющей), 36 400 и 15 341 новых штыков изготовлено на заводе в Энфильде, в 1887 и 1888 гг. соответственно.

2011/02/1

2011/02

①

②

③

④ 

Штык волонтерский

Общая длина: 715 мм
Длина клинка: 575 мм
Длина рукояти: 127 мм
Ширина клинка: 31 мм
Толщина клинка: 9 мм
Диаметр кольца: 21 мм
Вес штыка: 717 г
Вес ножен: 240 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка четырьмя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья с овальным шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:
• торец головки рукояти – клеймо ‹2 N› (1)

Штыки волонтерских отрядов обычно копировали форму армейских образцов и предназначались для винтовок и карабинов различных систем, зачастую устаревших ко времени принятия штыка-прототипа на вооружение, либо вообще не состоявших на вооружении в армии, или подвергшихся различным модификациям. Штыки, предназначавшиеся для различных образцов оружия, отличаются системой крепления (профилем и длиной паза в головке рукояти, диаметром и высотой расположения кольца). Штык, представленный на иллюстрации, имеет диаметр кольца в крестовине 21 мм. Кольцо расположено практически на уровне спинки рукояти, паз в головке рукояти удлиненный, что указывает на то, что штык крепился прямо на ствол, а не на цевье, от чего стали отказываться с середины 60-х годов 19-го века. Возможно, штык крепился к короткой переделочной винтовке или карабину системы Снайдера. Штыки волонтерских отрядов обычно не имеют никакой маркировки или только клеймо фирмы-производителя.



2011/02/13

Штык-тесак обр. 1879 г. к артиллерийскому карабину системы Мартини-Генри

Общая длина: 797 мм
Длина клинка: 655 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 30 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 17,3 мм
Вес штыка: 837 г
Вес ножен: 285 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и пилой на обухе (40 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Эфес отличается от эфеса штыка обр. 1859 г. отсутствием чашки – дужка переходит в крестовину с кольцом для ствола.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка четырьмя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины.
Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята справа – клейма: «**стрела//WD**», «**корона//E//20**» и «**X**» (проверочное клеймо на изгиб) (1)
• пята слева – клейма: «**92//корона//BR//66**» и «**00//корона//BR//4**» (контрольные клейма завода в Бирмингеме, ставившиеся после ремонта), «**6/83**» – дата изготовления (июнь 1883 года) (2)

Принят на вооружение 26 июня 1879 года. Всего изготовлено 65143 штыка в Энфильде и около 2000(?) – фирмой «Wilkinson». Переделочный вариант штыка обр.1879 г, выполненный на основе штыка-тесака обр.1859 г., от обычных штыков отличается мелкими деталями и тем, что L-образная пружина расположена с правой, а не с левой стороны рукояти.

2011/02/1

2011/02/11

Штык обр. 1903 г. к винтовке системы Ли-Энфильд №1MkI и к ее последующим модификациям

Общая длина: 426 мм
Длина клинка: 305 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 26,5 мм
Диаметр кольца: 16,1 мм
Вес штыка: 455 г
Вес ножен (с лопастью): 163 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, шестигранный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины и отверстие для чистки. Крестовина стальная, прямая, с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника. Лопасть брезентовая.
Надписи и клейма:
• пята справа – клейма: **«стрела» (государственное приемное клеймо), «EFD» (Enfield)**, клеймо инспекторской приемки и **«X»** (1)
• пята слева – клейма: **«корона//ER» (Edwardius Rex – король Эдуард VII), «1903»** и ряд клейм (2)
• обух со стороны кольца – затертое клеймо инспектора (3)

Принят на вооружение 19 декабря 1902 года. Заводом в Энфильде изготовлено 119 755 штыков. 3-го февраля 1903 года была официально одобрена переделка штыков обр. 1888 г. MkI (1-й и 2- тип), MkII, в штыки обр.1903 г. В общей сложности переделано 66 707 штыков.

2011/02/13

2011/02/12

①



②

Штык обр. 1907 г.

Общая длина: 555 мм
Длина клинка: 435 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 7,5 мм
Диаметр кольца: 16,5 мм
Вес штыка: 505 г
Вес ножен: 200 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята справа – клейма: «**стрела**», три клейма инспекторской приемки, «**X**» (проверочное клеймо на изгиб) (1)
• пята слева – клейма: «**корона//ER**», «**1907**», «**5 09**» (дата производства – май 1909 года), «**WILKINSON**» (2)
• головка рукояти справа – полковое клеймо «**R.B// R.1423**» (3)

Принят на вооружение 30 января 1908 года. Серийное производство началось с апреля этого же года и продолжалось до 1913 года. Производился королевским оружейным заводом в Энфильде и пятью субподрядчиками. Первыми выпуск штыков начали завод в Энфильде, «Wilkinson Sword Co.» и «Robert Mole & Son». За ними следовали «Sanderson Bros. & Neubold» (позднее- Neubold) , «James A. Chapman Ltd.» и «Vickers».





2011/02/11

Штык обр. 1888 г. Mk I (2-й тип) к винтовке системы Ли-Метфорда

Общая длина: 425 мм
Длина клинка: 305 мм
Длина рукояти: 113 мм
Ширина клинка: 26,5 мм
Диаметр кольца: 16 мм
Вес штыка: 430 г
Вес ножен (с лопастью): 185 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, шестигранный. Узкая грань, идущая по средней линии в нижней трети, переходит в слабовыраженное ребро.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя латунными заклепками. В асимметричной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника. Лопасть брезентовая.
Надписи и клейма:
• пята справа – клейма: «**EFD**» (**Enfield**) и клеймо проверки на изгиб «**X**» (1)
• пята слева – клейма: «**03**» и ряд инспекторских клейм (2)
• головка рукояти справа – клеймо «**M//3 A&SH**»// «**461**» (3)

Принят на вооружение 25 февраля 1890 года. Отличается от штыка обр. 1888 г. Mk I (1-й тип) тем, что деревянные щечки крепятся двумя, а не тремя заклёпками. Заводом в Энфильде в 1890-1900 гг. выпущено 575 000 штыков данного типа.

①

②

③

Штык обр. 1907/13 гг.

Общая длина: 555 мм
Длина клинка: 435 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 7,5 мм
Диаметр кольца: 16,5 мм
Вес штыка: 505 г
Вес ножен: 200 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника. Лопасть из брезента с петлей для рукояти.
Надписи и клейма:
• пята справа – клейма государственной приемки, клеймо проверки на изгиб «**X**» и ряд инспекторских клейм завода в Энфильде **(1)**
• пята слева – клейма модели штыка «**1907**» и короны с инициалами монарха **(2)**

Принят на вооружение 29 октября 1913 года. Является модификацией штыка обр. 1907г. Модификация заключалась в замене крестовины с загнутым концом на короткую прямую крестовину (у штыков, выпущенных до 1914 года, загнутый конец крестовины удалялся).



Штык обр. 1907/13 гг.

Общая длина: 555 мм
Длина клинка: 435 мм
Длина рукояти:115 мм
Ширина клинка: 24,1 мм
Толщина клинка: 7,8 мм
Диаметр кольца: 16,5 мм
Вес штыка: 500 г
Вес ножен: 208 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины и отверстие для чистки. Крестовина стальная, прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята справа – клейма государственной приемки, клеймо проверки на изгиб «**X**» (1)
• пята слева – клейма: «**корона//GR**», «**1907**», «**V**» в круге (**VICKERS**), «**4 18**» (дата производства – март 1918 года) (2)

Идентичен предыдущему экземпляру, за исключением отверстия в головке рукояти, которое начали просверливать в 1916 году. Впоследствии отверстие просверливалось при всем последующем производстве, а также на штыках, находящихся в ремонте.





Штык обр. 1913 г. Mk I к винтовке P14 обр. 1914 г.

Общая длина: 555 мм
Длина клинка: 435 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 7,4 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 510 г
Вес ножен: 210 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. На щечках с обеих сторон по две глубоких поперечных бороздки. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья с миндалевидным крючком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята справа – инспекционные штампы и клеймо проверки на изгиб **(1)**
• пята слева – клейма: «**1913// 10 16**» (модель штыка и время производства – октябрь 1916 года) и фирмы-производителя «**REMINGTON**» **(2)**

Изначально предназначался для использования с винтовкой обр. 1913 г. (Pattern 13) калибра .276. Однако из-за не совсем удачной конструкции и ряда серьезных проблем с патроном работа над проектом была прекращена. С началом Первой мировой войны вновь встал вопрос о необходимости массового производства оружия, и поскольку винтовка обр. 1913 г. была сконструирована с расчетом на крупносерийное производство, работы над ней возобновились. Модель была быстро перестволена под стандартный калибр .303 и получила новый индекс P14.
Изначально производством винтовки и штыка занималась фирма «Vickers» (изготовлено 1500 штыков), но после её краха, в 1915 году, заказы на производство были размещены в США на заводах «Remington» (изготовлено 1 243 000 штыков) и «Winchester» (изготовлено 225 000 штыков). Новое производство стартовало в конце 1915 года и первые партии оружия стали поступать в январе 1916 года. Поскольку клинок штыка не претерпел изменений, ножны моделей 1907,1907/13 и 1913 гг. взаимозаменяемы.

Штык обр. 1912 г. Mk II к винтовке системы Росса обр. 1905 г.

Общая длина: 370 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 107 мм
Ширина клинка: 28,5 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Диаметр кольца: 16,5 мм
Вес штыка: 410 г
Вес ножен: 212 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов, со смещенным относительно продольной оси ребром.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные коричневые, со стальным устьем и интегрированной лопастью.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо инспекционной приемки (1)
• крестовина справа – клеймо государственной приемки (1)
• головка рукояти справа – клеймо «**ROSS RIFLE CO.// QUEBEC // PATENTED 1907**» (2)

Поставлен на вооружение Британских ВС 21 октября 1915 года. Закупался у компании «Ross Rifle Co.» (Канада) вместе с винтовками Росса MkIII. С октября 1915 по 1917 год было поставлено около 118 000 винтовок со штыками. От канадского аналога отличается отсутствием клейм канадской государственной приемки. Небольшая партия винтовок и штыков, в количестве 500 штук, в 1915 году была закуплена для Королевского флота. Эти штыки маркировались буквой «M», поставленной между головкой рукояти и первым винтом. Ножны также имели маркировку в виде стрелки и года выпуска. В британской номенклатуре обозначается просто, как «штык-нож Росса».





Штык № 4 Mk I обр. 1939 г.

Общая длина: 250 мм
Длина клинка: 201 мм
Ширина клинка: 14 мм
Длина трубки: 48,5 мм
Диаметр трубки: 15 мм
Вес штыка: 200 г
Вес ножен: 95 г

Клинок: стальной, прямой, четырехгранный, игольчатого типа.
Трубка коробчатая, ступенчатая, с пружинной защелкой.
Ножны: стальные, с круглым шпеньком.
Надписи и клейма:

- трубка справа – клеймо государственной приемки и номер «**19 633**» (1)
- трубка слева – клейма: «**G//корона//R**» (монограмма короля – **Georg Rex**), «**No4 Mk I**» (модель штыка) и «**S M**» (производитель – **Singer Manufacturing**) (2)

Принят на вооружение 15 ноября 1939 года. Контракт на производство был заключен с компанией «Singer Manufacturing Co.» (Клайдбанк, Шотландия) 9 июня 1941 года. Всего изготовлено 75 000 штыков. К этому времени уже был налажен выпуск более дешевых и простых в изготовлении модификаций штыка №4 – Mk II и Mk II*.



Штык № 4 MkII обр. 1941 г.

Общая длина: 250 мм
Длина клинка: 201 мм
Ширина клинка: 14,2 мм
Длина трубки: 48,5 мм
Диаметр трубки: 15,1 мм
Вес штыка: 255 г
Вес ножен: 95 г

Клинок: стальной, прямой, круглого сечения, игольчатого типа.
Трубка коробчатая, ступенчатая, с пружинной защелкой.
Ножны: стальные, с круглым шпеньком.
Надписи и клейма:
• трубка справа – клеймо государственной приемки **(1)**

Является упрощенной версией штыка №4 MkI, от которого отличается только отсутствием долов на клинке. Принят на вооружение 13 февраля 1941 года. Первый контракт на 100 000 штыков был заключен с фирмой «Singer Manufacturing Co.» 1 декабря 1941 года. Всего этой фирмой было изготовлено 1 141 782 штыка №4 Mk II.
Из них в 1942 году – 300 000 шт., в 1943 году-400 000 шт., в 1944 году – 341 782 шт.
Кроме этого, штык производился фирмами **«Long Branch»** (Канада) – 910 000 шт. и **«Stevens Savage»** (США, штат Массачусетс) – 1 250 000 шт.



Штык № 4 MkII* обр. 1941 г. (в комплекте с армейской саперной лопаткой)

Общая длина: 250 мм
Длина клинка: 201 мм
Ширина клинка: 14 мм
Длина трубки: 48 мм
Диаметр трубки: 15 мм
Вес штыка: 260 г
Вес ножен: 93 г

Клинок: стальной, прямой, круглого сечения, игольчатого типа.
Трубка коробчатая, ступенчатая, с пружинной защелкой.
Ножны: стальные, с круглым шпеньком.
Надписи и клейма:
• отсутствуют

Штык №4 MkII* является примером дальнейшего упрощения в области технологии производства. В данном случае клинок производился отдельно от трубки и присоединялся к ней на одном из этапов сборки. Детали штыка производились различными субподрядчиками и собирались на четырёх английских фирмах (в скобках указан код производителя, присвоенный ему во время войны):
Prince-Smith & Stells (N56) – 1 057 515 штыков (1942 г. – 500 000 шт., 1943г. – 250 000 шт., 1944 г. – 307515 шт.)
Howard & Bullough (N30) – 161 026 штыков (1942 г.)
Baird Engineering (N96) – 75 000 штыков (1942 г. – 50 000 шт., 1943 г. – 25 000 шт.)
Lewisham Engineering (S 376) – 84 566 штыков (1942 г.)

Префикс в коде производителя указывает на месторасположение фирмы – «N» – Северная Британия, «M» – центральные графства, «S» – юг Британии.
Черенок, входящий в комплект с саперной лопаткой является частью траншейного шанцевого комплекта обр.1908 г. В июне 1944 года подобные черенки были модифицированы путем насадки соединительной муфты для крепления штыка к винтовке №4 MkII. Получавшийся в результате фиксации штыка на черенке инструмент использовался как минный щуп или как оружие ближнего боя.

Штык № 7 MkI обр. 1945 г., к пистолету-пулемёту «Стэн» Mk V, винтовке SMLE №4 и экспериментальной автоматической винтовке EM 2

Общая длина: 315 мм
Длина клинка: 203 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Диаметр кольца: 22,5 мм
Вес штыка: 380 г
Вес ножен: 170 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и заточенным скосом у острия.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Головка рукояти, вращающаяся вокруг оси, вмонтирована в спинку рукояти. При примыкании штык одевался на ствол кольцом крестовины и повернутой на 180 градусов головкой. Фиксация головки в обоих положениях осуществляется скользящей защелкой. Крестовина прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: стальные с круглым шпеньком.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**№7 Mk I/L**» (**L – Land Service** – сухопутные войска)

Принят на вооружение 21 января 1945 года. Форма клинка разработана на основе штыка №5. Изначально штык предназначался для использования с пистолетом-пулемётом Стэн MkV, однако с октября 1947 года штык предписывалось использовать также и со всеми винтовками SMLE № 4.
Контракты на производство были заключены с четырьмя производителями:
• компания «**Elkington**» (N78) – 100 000 штыков
• Королевский оружейный завод в Пуле (**R.O.F. Poole**) – 30 000 штыков
• Королевский оружейный завод в Ньюпорте (**R.O.F. Newport**) – 100 000 штыков
• компания «**Birmingham Small Arms Guns Ltd.**» (**B.S.A.**) – 100 000 штыков


①

2011/02/11

Штык № 9 MkI обр. 1948 г. к винтовке №4 MkI и питстолету-пулемету «Стэн» Mk V

Общая длина: 255 мм
Длина клинка: 202 мм
Длина трубки: 36 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр трубки: 15 мм
Вес штыка: 315 г
Вес ножен: 170 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и заточенным скосом у острия. Трубка коробчатая, ступенчатая, с пружинной защелкой.
Ножны: стальные с круглым шпеньком.
Надписи и клейма:
• трубка слева – клеймо «**NO9MkI//Đ-54**» (модель штыка//производитель «**R.O.F. Enfield**» 1954 год) **(1)**

Принят на вооружение 22 июня 1948 года. Производился на Королевском оружейном заводе в Пуле (R.O.F Pool) в 1947-49 гг. (около 200 000 шт.) и на Королевском оружейном заводе в Энфилде (R.O.F. Enfield) в 1949 – 62 гг. (376 902 шт.). В большом количестве состоял на вооружении Королевского флота Великобритании.

①

Штык L1 A3 обр. 1958 г. к полуавтоматической винтовке L1A1 SLR

Общая длина: 305 мм
Длина клинка: 205 мм
Длина рукояти: 95 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 14,8 мм
Вес штыка: 280 г
Вес ножен: 175 г

Клинок: стальной, прямой, воронёный, однолезвийный, с долом на каждой стороне и заточенным скосом у острия.
Рукоять: образована двумя накладками из листовой стали, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с угловатыми выступами в средней части и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. В противоположном конце крестовины отверстие диаметром около 6 мм.
Ножны: стальные с круглым шпеньком.
Надписи и клейма:
• накладка справа – клеймо **«L1A3 9600257 Đ 66»** (модель штыка//производитель **«R.O.F. Enfield»** 1966 год) **(1)**

Принят на вооружение 31 декабря 1958 года. От предыдущей модели L1A1 к винтовке L1A1 SLR штык отличается формой кнопки пружинной защелки, которая в данной модификации более короткая и заглублена в головку рукояти, что затрудняет отмыкание штыка. Сделано это было для того, чтобы во время уличных беспорядков не допустить попадания штыков в руки гражданских лиц. Также производился компанией «Birmingham Small Arms Guns Ltd.» (B.S.A.).



2011/02/13

Штык L1 A4 обр. 1958 г. к полуавтоматической винтовке L1A1 SLR

Общая длина: 305 мм
Длина клинка: 205 мм
Длина рукояти: 95 мм
Ширина клинка: 24,1 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 14,7 мм
Вес штыка: 275 г
Вес ножен: 176 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне и заточенным скосом у острия.
Рукоять: образована двумя накладками из листовой стали, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с угловатыми выступами в средней части и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. В противоположном конце крестовины отверстие диаметром около 6 мм.
Ножны: стальные с круглым шпеньком. Лопасть брезентовая.
Надписи и клейма:

- накладка справа – клеймо «**L1.A.4. 9600257 S.M.**» (1)
- головка рукояти справа – клеймо «**C**» в квадрате (2)
- головка рукояти слева – клеймо «**R**» в квадрате (3)

Предложен на рассмотрение 31 декабря 1958 года, но не производился до конца 1970-х годов. От предыдущей модели L1A3 незначительно отличается формой дола и отсутствием угловатых выступов на крестовине.

2011/02/13

Венгрия

Штык обр. 1905 г. королевских венгерских драбантов к винтовке Маннлихера обр. 1895 г.

Общая длина: 568 мм
Длина клинка: 457 мм
Длина рукояти: 103 мм
Ширина клинка: 25 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 450 г
Вес ножен (с лопастью): 375 г

Клинок: стальной, прямой, четырехгранный, игольчатого типа.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная с кольцом для ствола со спинки рукояти.
Ножны: стальные, вороненые с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – клейма «**FFG** в щите» (**Fermaru-Fegyver és Gépgyár**) //венгерский герб (1)
• крестовина слева – клеймо «**CS15026**» (2)





2011/02/1

2011/02/

Штык обр. 1895 г. для рядового состава к винтовке системы Маннлихера обр. 1895 г.

Общая длина: 353 мм
Длина клинка: 242 мм
Длина рукояти: 103 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 15,1 мм
Вес штыка: 282 г
Вес ножен: 160г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Лезвие клинка обращено к кольцу крестовины.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая прямая с кольцом для ствола со стороны лезвия клинка. В средней части крестовины с обеих сторон две маленькие заклепки.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из темно-коричневой кожи.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо малого венгерского герба (1)
- пята слева – клеймо «**FG.//GY.**» (оружейная фабрика в Будапеште – **Fegyver es Gepgyar Rt. Budapest**) (2)



ВЕНГРИЯ

Штык унтер-офицерский обр. 1888 г. к винтовкам системы Маннлихера обр. 1888 г.

Общая длина: 370 мм
Длина клинка: 246 мм
Длина рукояти: 119 мм
Ширина клинка: 26,4 мм
Толщина клинка: 5,6 мм
Диаметр кольца: 16,3 мм
Вес штыка: 380 г
Вес ножен: 161 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины и подвижное кольцо для темляка. Крестовина стальная с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо скреплены винтом.
Ножны: стальные, никелированные. Вместо крючка к устью припаян держатель с кольцом, к которому прикреплен кожаный подвес на ремень. Темляк из серебряных нитей с шитым изображением венгерского флага.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо **«Œ//WG» (Osterreichische Waffensfabriks Gesellschaft)** (1)
• щечка слева – прописная литера **«М»** (вероятно фамилия или имя владельца) и остатки крепления накладного щитика (2)



①

②

2011/02

ВЕНГРИЯ

ВЕНГРИЯ

Штык обр. 1935 г. пехотный для рядового состава к винтовкам системы Маннлихера обр. 1935 г. и 1943 г. и к пистолетам-пулемётам системы Кирали обр. 1939 г. и 1943 г.

Общая длина: 447 мм
Длина клинка: 306 мм
Длина рукояти: 116 мм
Ширина клинка: 25 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 482 г
Вес ножен: 203 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, двулезвийный с ребром по средней линии.
Рукоять: деревянная, овального сечения, с плоскими боками. Сверху вниз в рукояти высверлен цилиндрический паз. Крестовина и пружинная защелка изготовлены по образцу французского штыка обр.1886 года. Кольцо для ствола со стороны спинки рукояти. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. При примыкании штык одевался на специальный стержень, расположенный в переднем ложевом кольце.
Ножны: стальные, вороненые с крючком и шариком на конце. В шарике отверстие для стока воды.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – клеймо •**венгерский герб//-5721**• (1)



①

Штык обр.1935 г. пехотный унтер-офицерский к винтовкам системы Маннлихера обр. 1935г. и 1943 г. и к пистолетам-пулемётам системы Кирали обр. 1939 г. и 1943 г.

Общая длина: 480 мм
Длина клинка: 339 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 25 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 504 г
Вес ножен: 220 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный с ребром по средней линии.
Рукоять: деревянная, овального сечения, с плоскими боками. Сверху вниз в рукояти высверлен цилиндрический паз. Крестовина и пружинная защелка изготовлены по образцу французского штыка обр.1886 года, конец крестовины загнут вниз. Кольцо для ствола со стороны спинки рукояти. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. При примыкании штык одевался на специальный стержень, расположенный в переднем ложевом кольце.
Ножны: стальные, вороненые с крючком и шариком на конце. В шарике отверстие для стока воды.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – клеймо «**А-33285//венгерский герб**» (1)
• крючок ножен – венгерский герб (2)



ВЕНГРИЯ

Штык обр. обр.1935 г. кавалерийский унтер-офицерский к винтовкам системы Маннлихера обр. 1935 и 1943 гг.

Общая длина: 478 мм
Длина клинка: 338 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 25 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 526 г
Вес ножен(с лопастью): 214 г

Клинок: стальной, прямой, с остатками воронения, двулезвийный с ребром по средней линии.
Рукоять: деревянная, овального сечения, с плоскими боками. Сверху вниз в рукояти высверлен цилиндрический паз. Крестовина и пружинная защелка изготовлены по образцу французского штыка обр.1886 года. Кольцо для ствола со стороны спинки рукояти. На прямоугольном выступе кольца крестовины-дополнительная мушка. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. Нижний конец крестовины загнут вниз. В головке рукояти подвижное кольцо для темляка (1). При примыкании штык одевался на специальный стержень, расположенный в переднем ложевом кольце.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи. В шарике отверстие для стока воды.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – клеймо «**В-49300//венгерский герб**» (2)



2011/02/13

Штык обр. 1935 г. кавалерийский для рядового состава к винтовкам системы Манлихера обр. 1935 и 1943 гг.

Общая длина: 478 мм
Длина клинка: 339 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 25 мм
Диаметр кольца: 15,3 мм
Вес штыка: 530 г
Вес ножен: 215 г

Клинок: стальной, прямой, с остатками воронения, двулезвийный с ребром по средней линии.
Рукоять: деревянная, овального сечения, с плоскими боками. Сверху вниз в рукояти высверлен цилиндрический паз. Крестовина и пружинная защелка изготовлены по образцу французского штыка обр.1886 года. Кольцо для ствола со стороны спинки рукояти. На прямоугольном выступе кольца крестовины-дополнительная мушка.В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. При примыкании штык одевался на специальный стержень, расположенный в переднем ложевом кольце.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце. В шарике отверстие для стока воды.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – клеймо «**венгерский герб// А-43313**» **(1)**



Германия

Штык-тесак прусский 1810-х гг. к нойенбургскому егерскому штуцеру

Общая длина: 718мм
Длина клинка: 585 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 46,5мм
Вес штыка: 930 г
Вес ножен: 239 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, с двумя долами с обеих сторон.
Рукоять: латунная, расширяющаяся в верхней части, с короткой латунной крестовиной с закруглёнными вниз концами. С внутренней стороны на рукояти закрытая коробка с продольной пружинной защёлкой сбоку (отсутствует). Коробкой штык-тесак насаживался на крюк, расположенный справа от ствола штуцера.
Ножны: кожаные черные, с латунным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника с уплощенным шариком.
Надписи и клейма:
• пята – «**Klingenthal**» (клеймо производителя) (1)

Штык-тесак состоял на вооружении батальона нойенбургских егерей, формировавшихся из швейцарцев – уроженцев кантона Нойенбург (в настоящее время – кантон Невшатель). В период освободительных войн нойенбургские егеря воевали в составе прусской армии.
Численность батальона составляла около 400 человек и просуществовал он с 1814 по 1848 год.



2011/01

2011/01/28

Штык тесак обр.1810 г., Пруссия

Общая длина: 705 мм
Длина клинка: 570 мм
Длина рукояти: 130 мм
Ширина клинка: 31 мм
Толщина клинка: 9 мм
Вес штыка: 988 г
Вес ножен: 134 г
Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов, клиновидного сечения. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная с загнутой головкой. Крестовина прямая, латунная с утолщенными концами. С внутренней стороны на рукояти коробка с прорезью и продольной пружинной защелкой.
Ножны: кожаные, с латунным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:

- пята справа – плохочитаемое клеймо **«LÜNESCHLOSS P.D»** (1)
- крестовина справа – клеймо приемки (2)
- обух – клеймо приемки (3)

Штык-тесак обр. 1810 г. применялся с новым егерским штуцером обр. 1810 г. **(neuer Corpsbüchse)** производство которого было начато в конце этого же года (октябрь/ноябрь), егерским нарезным ружьем «M.1810/35», егерским нарезным ружьем Тувенена «M.1810/35/47», егерскими нарезными ружьями «M35» и «M.1835/47» (с игольчатой системой воспламенения Дрейзе).

Первые модели штыка выпускались с короткой коробкой без прорези крепления на рукояти, которая была добавлена позднее. К 1823 году перешли на систему крепления с длинной коробкой, как на представленном образце. Данная модификация штыка обычно называется «обр. 1810/23 гг.». Было предпринято несколько попыток унифицировать штыки и сделать их взаимозаменяемыми, однако учитывая разницу в размерах продукции, производимой четырьмя основными поставщиками оружия для Пруссии, было чистой случайностью если штык мог примыкаться к другому ружью.

Оставался на вооружении егерских и стрелковых подразделений до 1850 года.

ГЕРМАНИЯ

Штык тесак обр.1835 г., Шлезвиг-Гольштейн

Общая длина: 705 мм
Длина клинка: 570 мм
Длина рукояти: 130 мм
Ширина клинка: 31 мм
Толщина клинка: 9 мм
Вес штыка: 988 г
Вес ножен: 134 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов, клиновидного сечения. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная с загнутой головкой. Крестовина прямая, латунная с утолщенными концами. С внутренней стороны на рукояти коробка с прорезью и продольной пружинной защелкой.
Ножны: кожаные, с латунным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**LÜNESCHLOSS P.D**» (1)
• пята слева – клеймо «**SOLINGEN**» (2)
• коробка рукояти – клеймо «**1SHIC.4C.4.**» (1-й егерский полк Шлезвиг-Гольштейна, 4-я рота, оружие №4) (3)
• ножны (внутренняя сторона) – клеймо «**1SHIC.4C.4.**» (4)

Данные штыки использовались повстанцами земли Шлезвиг-Гольштейн, которые в 1848 году отказались войти в состав Дании.



Штык-тесак прусский егерский обр.1865 г.

Общая длина: 625 мм
Длина клинка: 500 мм
Длина рукояти: 117 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 28 мм
Диаметр кольца: 21,9 мм
Вес штыка: 713 г.
Вес ножен: 181 г.

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с долом на каждой стороне и елманью.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка тремя заклепками. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная S-образная с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: черные, кожаные со стальным прибором, состоящим из устья с овальным шпеньком и наконечника с уплощенным шариком.
Надписи и клейма:

- пята слева- клеймо «**C.R.KIRSCHBAUM//голова рыцаря//SOLINGEN**» и буква «**g**» (1)
- крестовина слева – клеймо «**8.J.4.8**» (1)
- спинка рукояти – номер «**7725**» (2)





ГЕРМАНИЯ

Штык-тесак прусский егерский обр.1871 г.

Общая длина: 623 мм
Длина клинка: 497 мм
Длина рукояти: 117 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 28 мм
Диаметр кольца: 17,2 мм
Вес штыка: 729 г.
Вес ножен: 186 г.

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с долом на каждой стороне и елманью.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка пятью заклепками. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная S-образная с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: черные, кожаные со стальным прибором, состоящим из устья с овальным шпеньком и наконечника с уплощенным шариком.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**WEYERSBERG// KIRSCHBAUM&Cie//SOLINGEN**» (1)
• обух – клеймо «**корона//W//88//клеймо приемки**» (2)
• устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «**15.J.R.46.**» (3)





2011/02/13

Штык-тесак прусский обр.1865 г. нового типа

Общая длина: 608 мм
Длина клинка: 480 мм
Длина рукояти: 121 мм
Ширина клинка: 36 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 22 мм
Вес штыка: 811 г
Вес ножен: 261 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с широким долом на каждой стороне и пилой на обухе(75 зубцов). Боевой конец двулезвийный несколько расширенный.
Рукоять: латунная, с внешней стороны украшена 17 наклонными бороздками. В сужающейся загнутой головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина S-образная стальная с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные, с латунным прибором, состоящим из устья с овальным шпеньком и наконечника с уплощенным шариком.
Надписи и клейма:

- пята слева – клеймо «**V.JUNG&S.//SUHL//g**» (1)
- крестовина слева – «**1. *T* 2.17**» (полковое клеймо) (1)
- обух – «**корона//70//клеймо инспекторской приемки**» (2)
- внутренняя сторона крестовины – клеймо «**70//два клейма инспекторской приемки**» (3)
- устье ножен(внутренняя сторона) – «**забитое полковое клеймо//20.P.3.179//клеймо приемки**» (4)





Штык-тесак баварский саперный обр. 1871 г.

Общая длина: 610 мм
Длина клинка: 480 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 36 мм
Толщина клинка: 7,9 мм
Диаметр кольца: 17,4 мм
Вес штыка: 897 г
Вес ножен: 280 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с широким долом на каждой стороне и пилой на обухе (75 зубцов).
Рукоять: латунная, с 17-ю диагональными бороздками с правой стороны. В сужающейся загнутой головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная S-образная с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные, черные с латунным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника с уплощенным шариком.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо производителя «**GEBR. SIMSON//SUHL**» (1)
• крестовина слева – клеймо «**B.B.T. III.32**» (**Bayerischer Brücken – Train des III. Armee-Corps, Waffe № 32** – Баварский дивизионный мостовой парк с саперной командой, 3-го армейского корпуса, оружие №32)((2)
• обух – клеймо «**G.S**» (3)
• головка рукояти слева – клеймо приемки (4)
• устье с внутренней стороны – клеймо «**A.T.A.1.166.**» (**Armee-Telegraphen-Abteilung Nr.1,Waffe№166** – 1-е армейское телеграфное отделение, оружие №166) (5)

Отличается от прусского более длинной незаточенной частью лезвия клинка (120 мм) и двойным диаметром кольца.



2011/01/2

①

②

④

⑤

ГЕРМАНИЯ

Штык-тесак прусский фузилерный обр. 1860 г.

Общая длина: 639 мм
Длина клинка: 510 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 31 мм
Толщина клинка: 8,5 мм
Диаметр кольца: 21,8 мм
Вес штыка: 812 г
Вес ножен: 213 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с утолщенным обухом и елманью.
Рукоять: латунная, с 19 диагональными бороздками с внешней стороны. В сужающейся загнутой головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная S-образная с кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: кожаные, черные с латунным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника с уплощенным шариком.
Надписи и клейма:
• пята справа – «**корона//W//61//корона// клеймо инспекторской приемки**» (2)
• пята слева – клеймо производителя «**G.WB**» в овале (3)
• головка рукояти слева – клеймо инспекторской приемки (4)
• спинка рукояти – номер «**3151**» (5)
• хвостовик клинка – два клейма инспекторской приемки (6)



2011/02/13

③

④

⑤

⑥

ГЕРМАНИЯ

Штык баварский обр.1869 г. облегченный к модернизированной винтовке системы Вердера

Общая длина: 596 мм
Длина клинка: 469 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 10 мм
Диаметр кольца : 17,1 мм
Вес штыка: 607 г
Вес ножен: 146 г

Клинок: стальной, однолезвийный, ятаганного типа, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная, с 15 поперечными бороздками. В сужающейся загнутой головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины образующие кольцо скреплены винтом.
Ножны: кожаные черные, с латунным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята справа – «**SOLINGEN//W&ST**» (клеймо производителя) (1)
• крестовина справа – номер «**5 323170**» (1)
• крестовина слева – «**2.A.F.L.I.1.150.**» (полковое клеймо) (2)
• обух – номер «**170 2**» (3)
• спинка рукояти – номер «**170**» (3)

Для уравновешивания винтовки в боевом положении штык модернизировался путем укорачивания клинка и спиливанием шарика на конце крестовины.



2011/01/

Штык баварский обр.1869 г. облегченный переделочный к винтовкам сист. Маузера обр.1871 г. и 1871/84 гг.

Общая длина: 596 мм
Длина клинка: 469 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 10 мм
Диаметр кольца: 17,1 мм
Вес штыка: 607 г
Вес ножен: 146 г

Клинок: стальной, однолезвийный, ятаганного типа, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: латунная, с 15 поперечными бороздками. В сужающейся загнутой головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины образующие кольцо скреплены винтом.

Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника.

Надписи и клейма:

- пята справа – «SOLINGEN//W&ST» (клеймо производителя) (1)
- крестовина справа – номер «47837» (1)
- крестовина слева – «7JR 177» (полковое клеймо) (2)

Штык переделан путем срезания части спинки рукояти и имеет одноступенчатую форму (3)

ГЕРМАНИЯ

Штык унтер-офицерский обр.1871 г. к пехотной винтовке системы Маузера обр. 1871 г. (баварский)

Общая длина: 595 мм
Длина клинка: 466 мм
Длина рукояти: 121 мм
Ширина клинка: 27,5 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 17,3 мм
Вес штыка: 668 г
Вес ножен: 188 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный,с долом на каждой стороне и пилой на обухе(44 зубца). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная, с внешней стороны украшена 17 наклонными бороздками. В сужающейся загнутой головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина S-образная стальная с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные, с латунным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята слева – «**GEBR.SIMSON//SUHL**» (клеймо производителя) (1)
• крестовина слева – «**B7R4 288**» (**Bayerisch 7 Infanterie Regiment 4 Kompanie, waffe №288** – Королевский Баварский 7-й пехотный полк принца Леопольда, 4-я рота, оружие № 288) (1)
• обух – «**клеймо инспекторской приемки//80**» (2)
• головка рукояти слева – инспекторская приемка (3)

2011/01/2

ГЕРМАНИЯ

Штык унтер-офицерский обр.1871 г. к пехотной винтовке системы Маузера обр. 1871 г. (прусский)

Общая длина: 601 мм
Длина клинка: 471 мм
Длина рукояти: 121 мм
Ширина клинка: 27,1 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 17,3 мм
Вес штыка: 732 г
Вес ножен: 177 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный,с долом на каждой стороне и пилой на обухе(54 зубца). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная, с внешней стороны украшена 17 наклонными бороздками. В сужающейся загнутой головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина S-образная стальная с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные, с латунным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята слева – **«W.R KIRSCHBAUM//SOLINGEN»** (клеймо производителя) **(1)**
• крестовина слева – **«181.R.3.70.»** (полковое клеймо) **(2)**
• обух – **«корона//W//74//клеймо инспекторской приемки»** **(3)**
• внутренняя сторона крестовины – клеймо инспекторской приемки **(4)**
• устье ножен (внутренняя сторона) – **«181.R.3.70.»** (полковое клеймо)**(5)**







2011/01/2

ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1871 г. к пехотной винтовке системы Маузера обр. 1871 г. (саксонский)

Общая длина: 600 мм
Длина клинка: 469 мм
Длина рукояти: 121 мм
Ширина клинка: 27,4 мм
Толщина клинка: 8,1 мм
Диаметр кольца: 17,4 мм
Вес штыка: 692 г
Вес ножен: 169 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная, с внешней стороны украшена 17 наклонными бороздками. В сужающейся загнутой головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина S-образная стальная с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные, с латунным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.

Надписи и клейма:
• пята слева – **«P.D//LÜNESCHLOSS// SOLINGEN»** (клеймо производителя) (1)
• крестовина слева – **«103.R.1.36»** (полковое клеймо) (2)
• обух – **«корона//A//80//клеймо инспекторской приемки»** (3)
• устье ножен (внутренняя сторона) – **«103.R.1.36»** (полковое клеймо) (2)





Штык-нож обр. 1871 г. к пехотной винтовке системы Маузера обр. 1871 г. (прусский)

Общая длина: 600 мм
Длина клинка: 469 мм
Длина рукояти: 121 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 17,3 мм
Вес штыка: 669 г
Вес ножен: 177 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная, с внешней стороны украшена 17 наклонными бороздками. В сужающейся загнутой головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная S-образная с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные, с латунным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята слева – «**COULAUX&Co//G//KLINGENTHAL**» (клеймо производителя) **(1)**
• крестовина слева – «**110.R.9.151**» (полковое клеймо) **(2)**
• обух – «**корона//W//74//клеймо инспекторской приемки**» **(3)**
• устье ножен(внутренняя сторона) – «**110.R.9.151**» (полковое клеймо) **(2)**



ГЕРМАНИЯ

Штык-тесак вюртемберг-ский обр. 1871 г.

Общая длина: 573мм
Длина клинка: 442 мм
Длина рукояти: 121 мм
Ширина клинка: 42,1 мм
Диаметр кольца: 17,4 мм
Вес штыка: 814 г
Вес ножен: 249 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, с долом по средней линии.
Рукоять: латунная, с внешней стороны украшена 17 наклонными бороздками. В сужающейся загнутой головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина S-образная стальная с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: кожаные черные, с латунным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с уплощенным шариком.
Надписи и клейма:
• пята слева – «**GEBR.WEYERSBERG//SOLINGEN**» (клеймо производителя) (1)
• крестовина слева – «**13.P.2.83.**» (**Württembergisches Pionier-Bataillon Nr.13, 2.Companie, Waffe № 83** – Вюртембергский саперный батальон №13, 2-я рота,оружие №83) (2)
• головка рукояти слева – «**клеймо инспекторской приемки//М**» (3)
• устье ножен (внутренняя сторона) – «**13.P.2.83. // клеймо инспекторской приемки//М**» (2)

2011/01/2



Штык обр. 1871/98 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр.1898 г.

Общая длина: 630 мм
Длина клинка: 498 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 30,7 мм
Толщина клинка: 8,7 мм
Вес штыка: 570 г
Вес ножен: 205 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов, с утолщенным обухом и елманью.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.
Ножны: черные кожаные, с латунным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.

Надписи и клейма

• пята справа – «**корона//W//6(?)//клеймо инспекторской приемки**» (1)
• пята слева – клеймо «**CLAUBERG//рыцарь//SOLINGEN//g**» (2)
• головка рукояти слева – два клейма инспекторской приемки (3)
• устье ножен (внутренняя сторона) – забитые клейма и клеймо «**9.R.A.F.8.111**» (4)

ГЕРМАНИЯ

Штык-тесак обр. 1898/02 гг. для саперов и телеграфистов к винтовке системы Маузера обр. 1898 г.

Общая длина: 565 мм
Длина клинка: 429 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 35 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Вес штыка: 628 г
Вес ножен: 234 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с широким долом на каждой стороне и пилой на обухе (68 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с удлиненными лапками для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.
Ножны: черные кожаные, со стальным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**корона//ERFURT**» (1)
• крестовина слева – клеймо «***R.P.XVIII.92.***» (**Reserve-Pionier-Kompanie des XVIII. Armee-Korps, Waffe№92** – резервная саперная рота 18-го армейского корпуса, оружие №92) (2)
• обух – клеймо «**корона//W//02//клеймо инспекторской приемки**» (3)
• устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «***R.P.XVIII.2.218.***» (**2 Reserve-Pionier-Kompanie des XVIII. Armee-Korps, Waffe№218** – 2-я резервная саперная рота 18-го армейского корпуса, оружие №218) (4)







2011/01/2

Штык обр. 1895 г. к винтовке системы Маннлихера обр. 1895 г.

Общая длина: 360 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 103 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5,1 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 298 г
Вес ножен: 147 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Лезвие клинка обращено к кольцу крестовины.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая прямая с кольцом для ствола со стороны лезвия клинка. В средней части крестовины с обеих сторон –две маленькие заклепки.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**ERNST BUSCH// SOLINGEN**» (1)
• крестовина слева – номер «**6649**» (2)
• обух – клеймо «**корона//W//17//клеймо инспекторской приемки**» (3)
• головка рукояти справа – клеймо инспекторской приемки (4)

Штык обр. 1895 г. для рядового состава к винтовке системы Маннлихера обр. 1895 г. использовался в частях вооруженных сил Германии, которые воевали совместно с австро-венгерской армией на южном и восточном фронтах в годы Первой мировой войны. Эти части были вооружены винтовками системы Маннлихера, для облегчения снабжения их боеприпасами. Единственное, что отличает немецкие штыки от остальных – маркировка и несколько иная форма дола.



Штык обр. 1871/84 гг. к винтовкам системы Маузера обр. 1871г. и 1871/84 гг.

Общая длина: 378 мм
Длина клинка: 253 мм
Длина рукояти: 118 мм
Ширина клинка: 26,4 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 387г
Вес ножен: 102 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Спинка рукояти волнистая. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, стальная, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**SIMSON & Co // SUHL**» (1)
• крестовина слева – клеймо «**59.R.8.25.**» (1)
• обух – клеймо «**корона//W//88//клеймо инспекторской приемки**» (2)
• устье (внутренняя сторона) – клеймо «**72.R.1.3**» (3)
• головка рукояти справа – два клейма инспекторской приемки (4)

Принят на вооружение 31 января 1884 года. Производство начато в 1885 г. и в 1886 г. он начал поступать в войска. После принятия на вооружение новой винтовки обр. 1888 г., имевшей меньшую длину, в те части, куда она поступила, снова вернулись к штыкам обр. 1871 г. (общая длина винтовки со штыком была признана слишком малой, и поэтому не пригодной для штыкового боя). Штыки обр. 1871/84 гг. перекочевали на склады, откуда они выдавались резервным ротам и ландверу.
Штык обр. 1871/84 гг. использовался и во время Первой мировой войны. В баварских частях применялись стальные ножны. Большая партия ножен была изготовлена в августе/сентябре 1914 года фирмами «**Benny Spiro**» (Тамбург) и «**Fechheimer&Co**» (Нюрнберг).

2011/02/13

W
88


72. R. 1. 3.

31

ГЕРМАНИЯ

Штык внестроевой обр. 1871/84 гг. к винтовкам системы Маузера обр. 1871 г. и 1871/84 гг. (баварский)

Общая длина: 380 мм
Длина клинка: 252 мм
Длина рукояти: 119 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 6,1 мм
Диаметр кольца: 17,3 мм
Вес штыка: 375г
Вес ножен: 106 г

Клинок: стальной, прямой, никелированный, однолезвийный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Спинка рукояти слегка волнистая. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, стальная, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: кожаные черные со стальным никелированным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо в виде головы рыцаря (1)
• крестовина слева – клеймо «B.12.R.2» (2)
• устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «B.12.R.2» (2)





2011/01/29

ГЕРМАНИЯ

Штык переделочный к карабину «98а» системы Маузера

Общая длина: 373 мм
Длина клинка: 248 мм
Длина рукояти: 116 мм
Ширина клинка: 24,5 мм
Толщина клинка: 6 мм
Вес штыка: 318 г
Вес ножен: 118 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Спинка рукояти слегка волнистая. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, стальная.
Ножны: кожаные черные со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «SIMSON&Co//SUHL» (1)
• крестовина слева – номер «P5784» (1)

Штык переделан из обр. 1871/84 гг. следующим образом:
• удалена пила на обухе
• спилено кольцо крестовины
• ступенчато срезана головка рукояти со стороны спинки (2)
• Т-образный паз в головке рукояти удлинен примерно на 10 мм (2)

①

②

2011/01/

2011/01/

Штык обр. 1871/84 гг. к винтовкам системы Маузера обр. 1871 г. и 1871/84 гг. (баварский)

Общая длина: 377 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 117 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 17,5
Вес штыка: 357 г
Вес ножен(с лопастью): 188 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне и пилой на обухе (34 зубца).
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Спинка рукояти слегка волнистая. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, стальная, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: кожаные черные со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком. Лопасть из коричневой кожи, австрийского типа.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо **«E&F. HÖRSTER// SOLINGEN»** (2)
• обух – клеймо **«корона//L//86»** (3)



Штык короткий обр. 1898 г. к винтовке системы Маузера обр. 1898 г.

Общая длина: 383 мм
Длина клинка: 248 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Вес штыка: 392 г
Вес ножен: 168 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и пилой на обухе (38 зубцов).

Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка тремя заклепками. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову, Т/О – образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Каплевидный конец крестовины загнут вверх.

Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце.

Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо «**корона//ERFURT**» (1)
- крестовина слева – клеймо «**K.S.2174**» (**Kaizerliche Schutztruppe, Waffe №2174 – императорские охранные войска, оружие №2174**) (2)
- обух – клеймо «**корона//W//12//клеймо приемки**» (3)

Данный экземпляр состоял на вооружении колониальных войск в Африке.

②

③

Представлен на рассмотрение 26 марта 1901 года и принят на вооружение 30 апреля 1901 года под названием «Штык для стрелков – пулемётчиков» **(Seitengewehr für Machinengewehr – Schützen)**. С 1902 г. выдавался войскам в Пруссии, с 1903 г. – в Баварии. В 1905 г. (по другим данным в 1908 г.) получил свое окончательное название «короткий штык 1898» **(kurzes Seitengewehr 1898)**.

Приказом от 1 октября 1909 г. новая модель стала выдаваться воздухоплавательным отрядам, заменив собой штык обр.71/84 г. В октябре 1913 г. за ними последовали все пулеметные части. К началу Первой мировой войны «короткий штык 1898» использовался также в войсках связи (телефонных ротах укрепленных районов), персоналом управления прожекторами, в автомобильных и авиационных батальонах. Эта же модель состояла на вооружении колониальных частей в германских колониях в Того и Камеруне.

8 декабря 1913 г. Баварским военным министерством издается приказ о введении деревянных щечек рукояти с двумя винтами вместо кожаных щечек с заклепками. 21 января 1914 г. аналогичное постановление принимает Пруссия. В 1915 г. производство штыка было прекращено.

Штык короткий обр.1898 г. к винтовке системы Маузера обр.1898 г.

Общая длина: 383 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Вес штыка: 387 г
Вес ножен: 164 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и пилой на обухе (38 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову, Т/О – образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная прямая с углублением для ствола. Каплевидный конец крестовины загнут вверх.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**V.C.SCHILLING//SUHL**» (1)
• крестовине слева – клеймо «**6.T.52**» (2)
• обух – «**корона//W//14//клеймо инспекторской приемки**» (3)
• головка рукояти слева – два клейма инспекторской приемки. (4)



2011//01//



ШТЫКИ

ГЕРМАНИЯ

2011/01/29

ГЕРМАНИЯ

Штык короткий обр.1898 г. к винтовке системы Маузера обр.1898 г.

Общая длина: 377 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 117 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6 мм
Вес штыка: 416 г
Вес ножен: 117 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и пилой на обухе (37 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову, Т/О – образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная прямая с углублением для ствола. Каплевидный конец крестовины загнут вверх.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо **«Möve-Werke// Walter&Co//Mühlhausen in Thg.»** (1)



2011/01/2



Штык короткий обр.1898 г. к винтовке системы Маузера обр.1898 г.

Общая длина: 385 мм
Длина клинка: 254 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Вес штыка: 390 г
Вес ножен: 126 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и пилой на обухе (38 зубцов).
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову, Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**корона//AMBERG.**» (1)
• обух – клеймо «**корона//W//14//клеймо инспекторской приемки**». (2)

①

②

ГЕРМАНИЯ

Штык короткий обр.1898 г.

Общая длина: 380 мм
Длина клинка: 252 мм
Длина рукояти: 119 мм
Ширина клинка: 25,5 мм
Толщина клинка: 6 мм
Вес штыка: 358 г
Вес ножен: 136 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и пилой на обухе (35 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифленными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка тремя заклепками. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову, Т/О – образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная. Каплевидный конец крестовины загнут вверх.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо фирмы «CARL EICKHORN» (1)

2011/01/29

Штык короткий обр. 1898 г.

Общая длина: 375 мм
Длина клинка: 249 мм
Длина рукояти: 118 мм
Ширина клинка: 25,5 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Вес штыка: 418 г
Вес ножен: 195 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову, Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Каплевидный конец крестовины загнут вверх. На крестовине и головке рукояти остатки черной краски.

Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце. Лопасть из черной кожи.

Надписи и клейма:

• пята слева – клеймо «A.WINGEN JR//SOLINGEN» (1)





ГЕРМАНИЯ

Штык короткий обр.1898 г.

Общая длина: 390 мм
Длина клинка: 260 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 385 г
Вес ножен: 145 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову, Т/О – образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная с углублением для ствола. Каплевидный конец крестовины загнут вверх.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• на пяте слева – клеймо «**ALEXANDER COPPEL// весы//SOLINGEN**» (1)
• крестовина слева – клеймо «**R.F.V.**» (2)



2011/01/2

Штык короткий обр. 1898 г.

Общая длина: 383 мм
Длина клинка: 253 мм
Длина рукояти: 124 мм
Ширина клинка: 24,5 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Вес штыка: 381 г
Вес ножен: 148 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и пилой на обухе (34 зубца).
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка тремя заклепками. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову, Т/О – образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением пружинной защелки. Крестовина стальная с углублением для ствола. Каплевидный конец крестовины загнут вверх. Рукоять и крестовина окрашены в черный цвет.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо фирмы «**WKC**» (1)

ГЕРМАНИЯ

Штык короткий обр.1898 г.

Общая длина: 385 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 127 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6 мм
Вес штыка: 416 г
Вес ножен: 180 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и пилой на обухе (38 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову, Т/О – образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная с углублением для ствола. Каплевидный конец крестовины загнут вверх.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце. Лопасть из черной кожи с ремешком для фиксации рукояти и темляком.
Надписи и клейма:
отсутствуют



2011/01/1

2011/01

Штык короткий обр.1898 г.

Общая длина: 375 мм
Длина клинка: 243 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6,1 мм
Вес штыка: 419 г
Вес ножен: 154 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову, Т/О – образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная с углублением для ствола. Каплевидный конец крестовины загнут вверх.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо в три строки **«орел//HUGO KÖLLER//SOLINGEN»** (1)



ГЕРМАНИЯ

Штык короткий обр. 1898 г. к винтовке системы Маузера обр.1898 г.

Общая длина: 378 мм
Длина клинка: 246 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5,7 мм
Вес штыка: 391 г
Вес ножен: 152 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и пилой на обухе (38 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка тремя заклепками. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову, Т/О – образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная с углублением для ствола. Каплевидный конец крестовины загнут вверх.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце. Лопасть из черной кожи.
Надписи и клейма:
• на пяте справа – клеймо **«E&F HÖRSTER// SOLINGEN»** (1)
• обух – клеймо **«корона//W//13//клеймо приемки»** (2)
• головка рукояти слева – два клейма инспекторской приемки (3)
• на внутренней стороне лопасти плохочитаемое клеймо (4)



2011/01/29

ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1898 г. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (старого типа, саксонский)

Общая длина: 654 мм
Длина клинка: 522 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 19,5 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Вес штыка: 420 г
Вес ножен: 134 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, утолщенным обухом и елманью.
Рукоять: деревянная U-образного сечения с 9-ю диагональными бороздками, скреплена с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.
Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**ROM//SOEMMERDA**» (1)
• крестовина слева – клеймо «**139.R.5.216.**» (Королевский Саксонский 11-й пехотный полк №139, 5-я рота, оружие №216) (2)
• обух – клеймо «**корона//AR//02//клеймо инспекторской приемки**» (3)
• головка рукояти слева –два клейма инспекторской приемки (4)
• устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «**B.10.R.12.141**» (Королевский Баварский 10-й пехотный полк,12-я рота, оружие №141) (5)

Серийный выпуск штыка начался 9 февраля 1899 года, хотя арсенал в Эрфурте выпустил первые штыки S 98 n.A. для испытаний еще в 1898 году. В том же 1899 году, первая партия штыков вместе с винтовками поступила в войска (1-й гвардейский пехотный полк, пехотная стрелковая школа в Шпандау, экспедиционный корпус в Восточной Азии, направленный в Китай в 1900 году). Первоначально рукоять изготавливалась из цельного куска дерева и имела U-образное сечение. На практике она оказалась непрочной, часто раскалывалась, и поэтому в 1902 году была заменена на «классическую» рукоять из двух деревянных щечек. Такая модификация обозначается как S 98 n.A. Производство штыка прекращено в сентябре 1914 года (постановление от 12.09.1914). Иногда встречаются экземпляры, датированные 1915-м годом.
Во время 1-й мировой войны кожаные ножны заменялись на металлические. Известно 5 видов таких ножен. В 1906-1907 годах происходили испытания ножен из вулканизированной фибры, изготовленные фирмой Отто Мертенса (Otto Mertens), но в серийное производство они запущены не были. Такие ножны имеют на устье маркировку «Kronos».


①



2011/01/29

2011/01/2



Штык изготовлен Рейнской фабрикой металлов и машин в г. Зёммерда. Предприятие образовано в 1889 году и специализировалось на выпуске огнестрельного оружия и патронов. Клинковым оружием фирма вообще не занималась за исключением выпуска одной партии штыков обр.1898 года, которая была заказана правительством Саксонии в 1901 году (выполнение этого заказа фирма завершила в 1903 году).

ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1898 г. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (старого типа, прусский)

Общая длина: 655 мм
Длина клинка: 521 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 19,5 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Вес штыка: 398 г
Вес ножен: 146 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, утолщенным обухом и елманью.

Рукоять: деревянная U-образного сечения с 9-ю диагональными бороздками, скреплена с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти T/O-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.

Ножны: кожаные, черные со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком. Лопасть черной кожи с темляком.

Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо «**корона//ERFURT.**» (1)
- крестовина слева – клеймо «**3.G.2.149**» (2)
- обух – клеймо «**корона//W//99//клеймо инспекторской приемки**» (3)
- устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «**3.G.2.149**» (2)





2011/01/29

Штык внестроевой обр. 1898 г.

Общая длина: 654 мм
Длина клинка: 522 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 19,5 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Вес штыка: 448 г
Вес ножен: 107 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный, с долом на каждой стороне, с утолщенным обухом и елманью.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: кожаные черные, со стальным никелированным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо фирмы-изготовителя «**CARL EICKHORN**» (1)
• клинок справа-травленый рисунок в виде растительного орнамента с надписью в две строки готическим шрифтом «**Jäger Carl Grose I.Komp.Branndenburg.//Jäger-Bataillon№3**» (Первая рота Бранденбургского егерского батальона №3. Егерь Карл Гросе) (2)
• клинок слева – травленый рисунок в виде растительного орнамента с изображениями животных и сценами из охотничьей жизни (3)

Приобретался военнослужащими на личные средства для ношения при форме вне службы. От уставного армейского образца отличается отсутствием клейм приемки.

ГЕРМАНИЯ

Штык унтер-офицерский обр. 1898 г. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа, прусский)

Общая длина: 650 мм
Длина клинка: 516 мм
Длина рукояти: 127 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Вес штыка: 519 г
Вес ножен: 168 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом по средней линии на каждой стороне и пилой на обухе (56 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.
Ножны: черные кожаные, со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.

Надписи и клейма

- пята слева – клеймо «**W.K&Cie//SOLINGEN**» (1)
- крестовина справа – клеймо «**1.60**» (2)
- обух – клеймо «**корона//М//15//клеймо приемки**» (3)
- головка рукояти слева – два клейма приемки (4)

«*М*» – клеймо – монограмма Великого герцогства Мекленбург, Пруссия.





2011/02/13

②

③

④

ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1898 г. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа, прусский)

Общая длина: 655 мм
Длина клинка: 521 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 20 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Вес штыка: 385 г
Вес ножен: 250 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, утолщенным обухом и елманью.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.

Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.

Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо фирмы-изготовителя **«P.D.//LÜNESCHLOSS//SOLINGEN»** (1)
- крестовина слева – клеймо **•99.R.4.19•** (2)
- обух – клеймо **•корона//W//03(?)//клеймо приемки•** (3)
- головка рукояти слева – два клейма приемки (4)

2011/02/13



①



②



④

Штык обр. 1898 г. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа, баварский)

Общая длина: 650 мм
Длина клинка: 515 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 20 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Вес штыка: 460 г
Вес ножен: 267 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, утолщенным обухом и елманью.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.
Ножны: стальные с крючком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**V.C.SCHILLING//SUHL**» (1)
• крестовина слева – полковое клеймо «**B 22 R 7 62**» (**Bayerisch 22 Infanterie Regiment 7 Kompanie, waffe №62** – Королевский Баварский 22-й пехотный полк князя Вильгельма фон Гогенцоллерна, 7-я рота, оружие № 62) (2)
• обух – клеймо «**корона//О//06//клеймо приемки**» (3)
• устье ножен (внутренняя сторона) – остатки полкового клейма – «**.4.201.**» (4)

Штык принят на вооружение в Баварии в мае 1901 года, но поступать в войска начал только в конце осени 1903 года. Поскольку замена рукояти произошла в 1902 году, то штыки с баварским приемным клеймом имеют рукоять только с двумя щечками.



①



②

④

ГЕРМАНИЯ

Штык унтер-офицерский обр. 1898 г. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа)

Общая длина: 648 мм
Длина клинка: 515 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Вес штыка: 510 г
Вес ножен: 297 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом по средней линии на каждой стороне и пилой на обухе (56 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**SIMSON&Co//SUHL**» (1)
• торец головки рукояти – клеймо «**343 C**» (2)
• устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «**Fag**» (производитель ножен **«Friedrich August Göbel»**) (3)







2011/01/29

Штык обр. 1898 г. к винтовкам и карабинам Маузера обр. 1898 г. (нового типа, прусский)

Общая длина: 649 мм
Длина клинка: 515 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 22,1 мм
Толщина клинка: 6,7 мм
Вес штыка: 520 г
Вес ножен: 170 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, утолщенным обухом и ламанью.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. На спинке рукояти защитная пластина (1)

Ножны: черные кожаные, со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.

Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**SIMSON&Co//SUHL**» (2)
- обух – клеймо «**корона//W//06// клеймо приемки**» (3)

Защитная пластина устанавливалась на штык с 1915 года (постановление от 03.09.1915 г.).

2011/01/29

8618
Welt ist weit, die Welt ist schön.
weiss, ob wir uns
Niedersehn!

ГЕРМАНИЯ

Штык унтер-офицерский обр. 1898 г. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа)

Общая длина: 649 мм
Длина клинка: 516 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Вес штыка: 514 г
Вес ножен: 160 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом по средней линии на каждой стороне и пилой на обухе (56 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.
Ножны: кожаные, черные со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**SIMSON&CO//SUHL**» (1)
• крестовина слева – клеймо «**22.R.E.2.240**» (2)
• обух – клеймо «**корона//W//07//клеймо инспекторской приемки//корона//RC**» (3)
• на головках винтов – клейма инспекторской приемки (4)
• на гайках винтов – клейма инспекторской приемки (5)
• головка рукояти слева – два клейма инспекторской приемки (6)
• устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «**22.R.E.2.240**» (2)



2011/01/29

④

⑥

⑤

②

ШТЫКИ

ГЕРМАНИЯ

2011/01/29

ГЕРМАНИЯ

Штык обр.1884/98 гг. (старого типа) к винтовке системы Маузера обр.1898 г.

Общая длина: 383 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 26,5 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Вес штыка: 355 г
Вес ножен: 111 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Спинка рукояти слегка волнистая. В стальной S-образной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола.
Ножны: черные кожаные, со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**WEYERSBERG// KIRSCHBAUM & Co //SOLINGEN**» (1)
• крестовина слева – клеймо «**32.R.5.137**» (1)
• обух – клеймо «**корона//W//87//клеймо инспекторской приемки**» (2)
• головка рукояти слева – два клейма инспекторской приемки и клеймо «**RC**» (3)

Испытания штыка происходили в 1900-1905 годах. Сочетает в себе конструктивные признаки моделей обр. 1898 г. (головка рукояти) и обр.1871/84 гг. (волнистая спинка и клинок). Применялся с ножнами аналогичными обр.1871/84 гг. В годы Первой мировой войны мог использоваться со стальными ножнами. Производился до 1915 года.





2011/01/28

2011/01/29

ГЕРМАНИЯ

②

③

«RC» – «Revisions-Commission» (ревизионная комиссия). Рабочая группа, состоявшая из служащих, занимавшихся приемкой оружия (проверкой соблюдения установленных спецификациями допусков), которые в случае обнаружения бракованных экземпляров (например, клинок штыка оказался короче, чем нужно) должны были принимать решения о том, принимать ли эти экземпляры или отправлять их на устранение дефектов. Если выяснялось, что оно пригодно к дальнейшему применению, комиссия пропускала его, но при этом на оружие наносилась маркировка **«RC»**, которая на этапе окончательной приемки снимала с инспекторов ответственность за приемку оружия, которое не в полной мере соответствовало установленным жестким стандартам качества.

ГЕРМАНИЯ

Штык обр.1884/98 гг. (нового типа)

Общая длина: 385 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 24,5 мм
Толщина клинка: 5,1 мм
Вес штыка: 387 г
Вес ножен(с лопастью): 222 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне и шилой на обухе (38 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с утлублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из черной кожи австрийского типа.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**GEBR.HELLER// MARIENTHAL**» (1)

Производился с 1915 года и изначально был предназначен для вооружения кавалерии, технических войск и полевой артиллерии. С 1920 года принят на вооружение рейхсвера (такие штыки опознаются по штампу «1920» или «1921», реже «1922», расположенному на крестовине) наряду со штыком модели обр.98/05 гг. Производился до 1945 года с перерывом с 1919 по 1926 год. С конца 30-х годов стали выпускаться штыки с щечками рукояти, выполненными из бакелита. Подверглись изменениям и ножны. Основной их модернизацией было изменение способа крепления устья. У штыков, выпущенных после Первой мировой войны, оно крепится на винт, расположенный сбоку, а не спереди.



2011/01/29

2011/01/29

Штык обр.1884/98 гг. (нового типа)

Общая длина: 385 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5,6 мм
Вес штыка: 411 г
Вес ножен: 150 г

Клинок: стальной,прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне и пилой на обухе (38 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные, вороненые с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**корона//ERFURT**» (1)
• обух – клеймо «**корона//W//15//клеймо инспекторской приемки**» (2)
• головка рукояти слева – клеймо инспекторской приемки (3)

Штык обр.1884/98 гг. (нового типа)

Общая длина: 385 мм
Длина клинка: 252 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25,5 мм
Толщина клинка: 6,1 мм
Вес штыка: 410 г
Вес ножен: 157 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята слева – клеймо **«Möve-Werke// Walter&Co//Mühlhausen in Thr.»** (1)
- обух – **«корона//W//15// клеймо инспекторской приемки»** (2)
- головка рукояти слева – клеймо инспекторской приемки (3)





2011/01/29

Штык обр.1884/98 гг. нового типа (вариант)

Общая длина: 386 мм
Длина клинка: 252 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 24,8 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Вес штыка: 409 г
Вес ножен: 161 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные, вороненые с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**GOTTLIEB //HAMMESFAHR SOLINGENFOCHE**» (1)
• обух – клеймо инспекторской приемки (2)
• головка рукояти слева – клеймо инспекторской приемки (3)

ГЕРМАНИЯ

Штык обр.1884/98 гг. (нового типа)

Общая длина: 385 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 24,7 мм
Толщина клинка: 5,8 мм
Вес штыка: 408 г
Вес ножен: 157 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо в виде рыцаря, скачущего на лошади (торговая марка «**BAYARD**» бельгийской фирмы «**Anciens Etablissements Pieper**») (1)
• пята слева – клеймо фирмы «**GOTTLIEB HAMMESFAHR//SOLINGENFOCHE**» (2)
• обух – клеймо «**корона//W//16//клеймо инспекторской приемки**» (3)

В 1917 году фирма «Anciens Etablissements Pieper» поставляла фирме Готтлиба Хаммерсфара заготовки клинков.



2011/01/29

2011/01/29

Штык обр.1884/98 гг. (нового типа)

Общая длина: 383 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 24,5 мм
Толщина клинка: 5,6 мм
Вес штыка: 410 г
Вес ножен: 153 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**корона//ERFURT**» (1)
- крестовина справа – клеймо «**1920**» (1)
- обух – клеймо «**корона//W15//клеймо инспекторской приемки**» (2)
- углубление для ствола – цифра «**3**» (2)

Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (старого типа)

Общая длина: 497 мм
Длина клинка: 365 мм
Длина рукояти: 124 мм
Ширина клинка: 25,9 мм
Толщина клинка: 6,7 мм
Вес штыка: 499 г
Вес ножен: 180 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети, с пилой на обухе (59 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с удлиненными лапками для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.
Ножны: из черной кожи со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком. Лопасть из темно-коричневой кожи с темляком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**корона//ERFURT**» (1)
• крестовина слева – клеймо «**3.P.4.15**» (**Pionier Batallion Nr. 3, 4 Kompanie, Waffe №15 – 3-й саперный батальон, 4-я рота, оружие №15**) (2)
• обух – «**корона//W//06//клеймо инспекторской приемки**» (3)
• головка рукояти слева – клеймо инспекторской приемки (4)

Проходил испытания с апреля по ноябрь 1905 года и официально принят на вооружение 20 ноября этого же года. Серийный выпуск начался в 1906 году. Штык с пилой использовался в саперных и железнодорожных частях, без пилы – в частях пешей артиллерии, телеграфной связи и некоторых других частях. Штык старого типа «**S98/05a.A.**» (с удлиненными лапками крестовины и без защитной пластины на спинке рукояти) производился до 1915 года. В 1915 году в связи с тем, что при использования с карабином системы Маузера (К98а), у которого дульный срез при примкнутом штыке располагался над рукоятью, что вело к повреждению щечек при выстреле, штык был модифицирован путем установки защитной пластины и получил новый индекс «**S98/05 n.A.**». Одновременно с этим были укорочены лапки крестовины. После Первой мировой войны штык обр. 1898/1905 гг. продолжал использоваться в рейхсвере и полиции, оставаясь на вооружении отдельных частей вплоть до конца Второй мировой войны.

2011/01/29

ГЕРМАНИЯ

2011/01/29

ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (старого типа)

Общая длина: 490 мм
Длина клинка: 364 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 6,7 мм
Вес штыка: 521 г
Вес ножен: 176 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с удлиненными лапками для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.
Ножны: черные кожаные, со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком. Лопасть из темно-коричневой кожи с темляком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**корона//ERFURT**» (1)
• крестовина слева – клеймо «**G.A.F.5.127**» (**Garde-Fußartillerie-Regiment,5 Batterie, Waffe №127 – гвардейский полк пешей артиллерии, 5-я батарея, оружие №127**) (2)
• обух – «**корона//W//08//клеймо инспекторской приемки**» (3)
• головка рукояти слева – два клейма инспекторской приемки (4)
• устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «**G.A.F.5.127**» (2)
• внутренняя сторона лопасти – клеймо «**EWALD REUPKE//BREMEN**» (5)

2011/01/29

2011/01/29

Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа)

Общая длина: 493 мм
Длина клинка: 360 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25,6 мм
Толщина клинка: 6,3 мм
Вес штыка: 550 г
Вес ножен: 262 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети, с пилой на обухе (58 зубцов). Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. На спинке рукояти защитная пластина.

Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи с темляком.

Надписи и клейма:

• пята слева – клеймо «**WAFFENFABRIK// MAUSER-A.G.//OBERNDORF a.N.**» (1)

• обух – «**корона//W//16//клеймо инспекторской приемки**» (2)

ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (старого типа)

Общая длина: 499 мм
Длина клинка: 366 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25,9 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Вес штыка: 509 г
Вес ножен: 269 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети, с пилой на обухе (58 зубцов). Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с удлиненными лапками для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.

Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из светло-коричневой кожи с темляком.

Надписи и клейма:

- пята слева – клеймо «**SIMSON&Co//SUHL**» (1)
- крестовина слева – клеймо «**II.E.P.5.155.**» (2)
- обух – «**корона//W//15// RC//клеймо инспекторской приемки**» (3)
- головка рукояти слева – два клейма инспекторской приемки и клеймо «**RC**» (4)
- внутренняя сторона лопасти – клеймо «**C.B.Hep// G.m.b.H//Berlin 1917**» (5)

Вариант клейм с буквами «**RC**» (Revisions-Commission). См. стр. 215.



2011/02/13

2011/01/29

Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа)

Общая длина: 502 мм
Длина клинка: 368 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 26,3 мм
Толщина клинка: 6,2 мм
Вес штыка: 549 г
Вес ножен: 269 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.
На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**WEYERSBERG// KIRSCHBAUM//&Cie//SOLINGEN**» (1)
• обух – «**корона//W//18**» (2)
• головка рукояти слева – два клейма инспекторской приемки (3)



Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (старого типа, вариант)

Общая длина: 496 мм
Длина клинка: 364 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 26,2 мм
Толщина клинка: 6,8 мм
Вес штыка: 531 г
Вес ножен: 313 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети, с пилой на обухе (59 зубцов). Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с удлиненными лапками для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. На спинке рукояти защитная пластина (1)

Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из светло-коричневой кожи.

Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**корона//ERFURT**» (2)
- обух – «**корона//W//07//клеймо инспекторской приемки**» (3)
- головка рукояти слева – два клейма инспекторской приемки (4)

Вариант штыка старого типа с установленной защитной пластиной. В западной литературе обозначается как «переходная модель», однако в данном случае речь все-таки идет о переделке. Поскольку решение об установке пластины было принято в 1915 году, то и «переходными» (т.е старого типа с защитной пластиной) моделями следует считать экземпляры, датированные 1915-м годом.

2011/01/29

Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа, вариант)

Общая длина: 503 мм
Длина клинка: 370 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 6,6 мм
Вес штыка: 509 г
Вес ножен: 247 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо фирмы **«DÜRKOPP// WERKE A-G.»** (1)
• обух – клеймо приемки (2)
• головка рукояти слева – клеймо инспекторской приемки (3)

Модифицирован путем удаления пилы с обуха клинка. К данной переделке Германию вынудила пропаганда союзников, которой удалось создать представление о штыках, снабженных пилами, как о бесчеловечном оружии, что вызывало проявления жестокости по отношению к пленным немцам, захваченым с подобными штыками. В начале января 1918 года вышли приказы Баварского и Прусского военных министерств об удалении пил с обухов клинков во всех фронтовых частях.







ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа)

Общая длина: 499 мм
Длина клинка: 365 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Вес штыка: 545 г
Вес ножен: 302 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, расширением в нижней трети и пилой на обухе (57зубцов). Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. На спинке рукояти защитная пластина. Все металлические части эфеса окрашены в черный цвет.

Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.

Надписи и клейма:

- клейма производителя отсутствуют (1)
- головка рукояти слева – клеймо инспекторской приемки (2)
- устье ножен (внутренняя сторона) – номер «1241» (3)







2011/01/29

Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа, баварский)

Общая длина: 497 мм
Длина клинка: 364 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25,8 мм
Толщина клинка: 6,3 мм
Вес штыка: 546 г
Вес ножен: 312 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.
На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**корона//AMBERG.**» (1)
• пята слева – полустертое клеймо фирмы «**EHERDER&Sn//SOLINGEN**» (2)
• обух – «**корона//L//15//клеймо инспекторской приемки**» (3)
• головка рукояти слева – два клейма инспекторской приемки (4)

2011/01/29

ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (старого типа)

Общая длина: 499 мм
Длина клинка: 366 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 26,7 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Вес штыка: 520 г
Вес ножен: 166 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети и пилой на обухе (58 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с удлиненными лапками для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: из черной кожи со стальным никелированным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком. Лопасть из темно-коричневой кожи с темляком.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**WEYERSBERG// KIRSCHBAUM//&Cie//SOLINGEN**» (1)
• обух – «**корона//W//15//клеймо инспекторской приемки**» (2)



Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (старого типа)

Общая длина: 499 мм
Длина клинка: 367 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 26,5 мм
Толщина клинка: 6,7 мм
Вес штыка: 535 г
Вес ножен: 285 г

Клинок: стальной, прямой, никелированный, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с удлиненными лапками для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.
Ножны: стальные, крашеные в черный цвет, с крючком и шариком на конце. Лопасть из темно-коричневой кожи, с ремешком для фиксации рукояти и темляком.

Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**C.G.HAENEL//SUHL**» (1)
• обух – «**корона//W//15//клеймо инспекторской приемки**» (2)
• головка рукояти слева – два клейма инспекторской приемки (3)

2011/01/29

Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа, вариант)

Общая длина: 498 мм
Длина клинка: 367 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 26,2 мм
Толщина клинка: 6,6 мм
Вес штыка: 531 г
Вес ножен: 280 г

Клинок: стальной, прямой, воронёный, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- пята слева – клеймо «**SIMSON&Co//SUHL//к424**» (1)
- крестовина справа – клеймо «**1920**» (2)
- крестовина слева – клеймо «**S.Me.II.94**» (3)
- устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «**0941// P.W.727**» (3)

Штык со сточенной пилой, использовавшийся в полиции.

S.Me.II.94 (**Schutzpolizei Merseburg, Abschnitt II, waffe №94** – Охранная полиция, Мерсебург, участок II, оружие №94)
P.W.727 (**Polizeischule Westfalen, waffe №727** – Полицейская школа, Вестфалия, оружие №727)



ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа, вариант)

Общая длина: 495 мм
Длина клинка: 362 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 26,3 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Вес штыка: 574 г
Вес ножен: 305 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные, вороненые с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**WALTER&Co.// MÜHLHAUSEN IN THR.**» (1)
• пята слева – клеймо «**GEBR.HARTKOPF// SOLINGEN**» (2)
• крестовина справа – клеймо «**1920**» (3)
• крестовина слева – номер «**516**» (4)
• обух – клеймо «**корона//W//17**» (5)
• головка рукояти слева – клеймо инспекторской приемки (6)
• устье ножен (внутренняя сторона) – номер «**516**» (4)





①



②

⑤

ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа, вариант)

Общая длина: 498 мм
Длина клинка: 367 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 26,2 мм
Толщина клинка: 6,6 мм
Вес штыка: 523 г
Вес ножен: 285 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – полустертое клеймо «**WAFFENFABRIK//MAUSER-A.G.//OBERNDORF a.N.**» (1)
• обух – «**корона//W//16//клеймо инспекторской приемки**» (2)
• головка рукояти слева – клеймо инспекторской приемки (3)



2011/01/2

2011/01/29

Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа, вариант)

Общая длина: 498 мм
Длина клинка: 367 мм
Длина рукояти: 124 мм
Ширина клинка: 26,2 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Вес штыка: 576 г
Вес ножен: 281 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола, конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасти из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**WAFFENFABRIK//MAUSER-A.G.//OBERNDORF a.N.**» (1)
• крестовина слева – клеймо «**RLM**» (2)
• обух – «**корона//W//17//клеймо инспекторской приемки**» (3)

RLM (Reichsluftfahrtministerium – Рейхсминистерство авиации Германии). Создано 27 апреля 1933 года на базе Имперского комиссариата по делам авиации. Отвечало за разработку и внедрение в производство самолётов для развивающихся военно-воздушных сил Германии.

Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа, вариант)

Общая длина: 497 мм
Длина клинка: 366 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 26,5мм
Толщина клинка: 6,6 мм
Вес штыка: 592 г
Вес ножен: 280 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, воронёный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из светло-коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята слева – полустертое клеймо «**WAFFENFABRIK//MAUSER-A.G.//OBERNDORF a.N.**» (1)
• крестовина слева – клеймо «**4./L.590**» (2)
• крестовина справа – клеймо «**1920**» (3)
• обух – клеймо «**корона//W//17//клеймо инспекторской приемки**» (4)
• устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «**4./L.590**» (2)

2011/01/29





Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа, вариант)

Общая длина: 500 мм
Длина клинка: 367 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Вес штыка: 537 г
Вес ножен (с лопастью): 387 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головках винтов прорези под шлицевую отвертку (3). Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть кожаная, окрашена в белый цвет.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**FICHTEL&SACHS// SCHWEINFURT**» (1)
• обух – «**корона//L//17//клеймо инспекторской приемки**» (2)



Штык обр. 1898/1905 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г. (нового типа, вариант)

Общая длина: 496 мм
Длина клинка: 365 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 27,1мм
Толщина клинка: 6,9 мм
Вес штыка: 574 г
Вес ножен: 289 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти T/O-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. На спинке рукояти защитная пластина. В головке рукояти V-образный вырез (1)
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из светло-коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• крестовина слева – клеймо «**S.B.5520**» (2)

Вариант полицейского штыка с V-образным вырезом в головке рукояти.

S.B.5520 (Schutzpolizei Berlin, waffe № 5520 – Охранная полиция, Берлин, оружие №5520)



Штык-дровокол (Splitter)

Общая длина (штыка): 470 мм
Длина клинка: 335 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25,9 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Общий вес: 700 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, со срезанным острием.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная с углублениями для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. Пружинная защелка удалена.
Ножны: в нижней части ножен два отверстия, к которым двумя заклепками крепятся две стальные пластины, другие концы которых болтом соединяются с концом клинка. В ножнах сбоку сделаны четыре треугольных выреза, в которые вставлялись тонкие поленья. Путем сдвигания штыка и ножен их можно было расщеплять.
Надписи и клейма:

- клейма производителя отсутствуют
- обух – клеймо **«корона//W//17//клеймо инспекторской приемки»** (1)

По информации, изданной Министерством внутренней безопасности в 1943 году в Лондоне, в брошюре «Руководство по гражданской обороне №2 (издание 2-е): «Предметы, сбрасываемые с воздуха» (Civil Defence Training Pamphlet No.2 (2nd Edition) «Objects Dropped From the Air»), говорится о том, что модифицированные ножны, прикрепленные к стабилизаторам бомб, используются в качестве шумовых устройств.



ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1914 г. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г.

Общая длина: 443 мм
Длина клинка: 311 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 359 г
Вес ножен: 185 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя большими заклепками. В головке рукояти Т/О – образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая прямая с углублением для ствола.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – «**SAMSON WERK**» (клеймо производителя) **(1)**

Штык производился в 1914 и 1915 году. Всего, в конце октября- начале ноября 1914 года, было размещено контрактов примерно на 1 миллион штыков, причем его получили даже те фирмы, которые ранее никогда не выпускали холодное оружие. Позже, большая часть заказов была аннулирована. Производился как в самой Германии, так и на территории оккупированной Бельгии.



2011/01/29



Штык обр. 1914 г. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г.

Общая длина: 443 мм
Длина клинка: 311 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 446 г
Вес ножен: 193 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая прямая с углублением для ствола.
Ножны: стальные с крючком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**B.K.**» **(Beka-Record)** (1)
• обух – клеймо инспекторской приемки (2)

Штык обр. 1914 г. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г.

Общая длина: 446 мм
Длина клинка: 314 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 372 г
Вес ножен: 203 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и шилой на обухе (52 зубца). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая прямая с углублением для ствола. Защитная пластина отсутствует (1)
Ножны: стальные, крашеные в черный цвет с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – «**SAMSON WERK**» (клеймо производителя) (2)
• обух – клеймо инспекторской приемки (3)





Штык обр. 1914 г. к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г.

Общая длина: 444 мм
Длина клинка: 311 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 25,9 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 396 г
Вес ножен: 209 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и пилой на обухе(51 зубец). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая прямая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- пята справа – «**SAMSON WERK**» (1)
- обух – клеймо инспекторской приемки (2)





ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1915 г. конструкции Л. Готтшо к винтовкам и карабинам системы Маузера

Общая длина: 497 мм
Длина клинка: 365 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 22,6 мм
Толщина клинка: 6,3 мм
Вес штыка: 445 г
Вес ножен: 228 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с широким долом на каждой стороне и пилой на обухе (57 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: деревянная, U-образного сечения, с девятью поперечными бороздками на брюшке, скреплена с хвостовиком клинка двумя винтами. Стальная головка рукояти прямая со скошенным нижним краем. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**DBl.**» (1)
• пята слева – клеймо в виде лампы, с вписанной в неё буквой «**K**» (2)

Иногда именуется «штык 14 тип II» или «штык обр.1915 для пулеметчиков». Конструкция штыка (с рукоятью, образованной двумя щечками) была предложена 11 января 1915 года берлинским патентным поверенным доктором Лукианом Готтшо. При рассмотрении проекта у комиссии возникли сомнения в его авторстве, и к тому же выяснилось, что у доктора Готтшо нет собственных производственных мощностей. Однако неотложная необходимость в новых штыках привела к тому, что представителям фирмы лишь указали на имеющиеся недостатки и необходимость их устранения, и уже 6 февраля 1915 года первая партия штыков была отправлена артиллерийскому депо Ингольштадта. Под руководством доктора Готтшо в качестве координатора, производством штыков занимались различные фирмы от которых остались только аббревиатуры на клинках (K.S.D.-DBl.-K.S.-S.-S.S. S.K.-S.W.-W.S. и др). Также производством клинков занимались фирмы «SIMSON&Co» (Зуль) и фабрика швейных машин «Mundlos» (Магдебург). Кто и где осуществлял сборку – неизвестно.



2011/01/29

Штык обр. 1915 г. конструкции Л. Готтшо к винтовкам и карабинам системы Маузера

Общая длина: 500 мм
Длина клинка: 368 мм
Длина рукояти: 127 мм
Ширина клинка: 22,6 мм
Толщина клинка: 6,3 мм
Вес штыка: 472 г
Вес ножен: 234 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с широким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: деревянная, U-образного сечения, с девятью поперечными бороздками на брюшке, скреплена с хвостовиком клинка двумя винтами. Стальная головка рукояти прямая со скошенным нижним краем. В головке рукояти T/O-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с углублением для ствола, конец крестовины каплевидной формы загнут вверх.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**DS**» (1)
• пята слева – клеймо в виде лампы, с вписанными в неё буквами «**GK**» (2)
• обух – клеймо инспекторской приемки (3)



Штык к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г.

Общая длина: 260 мм
Длина клинка: 145 мм
Длина рукояти: 112 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 217 г
Вес ножен: 80 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, без долов, ромбического сечения.
Рукоять: изогнутая, образована двумя стальными половинами, скрепленных с хвостовиком четырьмя заклепками. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с углублением для ствола и слегка загнутым вниз концом. Рукоять окрашена в серо-зеленый цвет.
Ножны: стальные, с остатками черной краски и кожаным подвесом. На подвесе поперечный ремень для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо **«GESETZLICH GESCHÜTZ» (защищено законом)** (1)
• пята слева – клеймо в круге **«DEMAG*DUISBURG» (Deutsche Maschinenfabrik A-G, Duisburg)** (2)
• обух у крестовины – клеймо инспекторской приемки (3)
• рукоять справа – полковое клеймо **«1.E.P I 12//96»(?)** (4)

Данный штык-нож можно отнести к группе боевых ножей с возможностью примыкания к винтовке. Обычно их называют **«Aufpflanzbare Dolchmesser»** (примыкаемый нож-кинжал) или **«Grabendolch aufpflanzbar»** (примыкаемый траншейный кинжал). Выдавались офицерам и солдатам штурмовых или диверсионных групп. На некоторых фотографиях периода Первой мировой войны видно, как солдаты носят штык-ножи данной модели вместе со штыками других образцов, вероятно, для использования исключительно в качестве траншейных (боевых) ножей.



2011/01/2

①

③

④

Примыкаемый траншейный нож к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г.

Общая длина: 280 мм
Длина клинка: 154 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 21,5 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Вес штыка: 274 г
Вес ножен: 80 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины.
Ножны: стальные, с остатками черной краски.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо фирмы «**WEYERSBERG, KIRSCHBAUM &Co**» (1)



Примыкаемый траншейный нож к винтовкам и карабинам системы Маузера обр. 1898 г.

Общая длина: 275 мм
Длина клинка: 153 мм
Длина рукояти: 117 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 269 г
Вес ножен: 66 г

Клинок: стальной, прямой, асимметрично двулезвийный.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины.
Ножны: стальные, с кожаным подвесом и ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо фирмы «**CARL EICKHORN**» (1)



ГЕРМАНИЯ

Штык внестроевой периода Первой мировой войны (тип kS98)

Общая длина: 317 мм
Длина клинка: 195 мм
Длина рукояти: 118 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 5,1 мм
Вес штыка: 317 г
Вес ножен: 118 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с узким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса окрашены в черный цвет.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо фирмы «**CARL EICKHORN**» (1)

2011/01/2

Штык внестроевой периода Первой мировой войны (тип kS98)

Общая длина: 318 мм
Длина клинка: 198 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 22,5 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 314 г
Вес ножен: 111 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с узким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина короткая стальная с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса окрашены в черный цвет.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
Отсутствуют.

ГЕРМАНИЯ

Нож (тип kS98)

Общая длина: 267 мм
Длина клинка: 155 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 21,5 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 233 г
Вес ножен (с подвесом): 63 г

Клинок: стальной, прямой, асимметрично-двулезвийный, без долов.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. Т/О-образный паз отсутствует. На головке рукояти справа фальш-кнопка. Все металлические части эфеса окрашены в черный цвет.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с кожаным подвесом и ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо фирмы «CARL EICKHORN» (1)

2011/01/29





Штык S88/98 к комиссионной винтовке обр. 1888 г. и различным винтовкам системы Маузера

Общая длина: 440 мм
Длина клинка: 310 мм
Длина рукояти: 111 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 17,4 мм
Вес штыка: 489 г
Вес ножен: 203 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: стальная, литая, скреплена с хвостовиком клинка двумя заклёпками. Отверстие для чистки шомпольного канала прямоугольное, расположено на спинке рукояти. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая с незамкнутым кольцом со стороны обуха клинка. Кольцо крестовины сдвинуто назад, благодаря чему углубление для ствола более длинное.
Ножны: стальные, окрашены в темно-зеленый цвет, с крючком.
Надписи и клейма:

- устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «**Fag**» (производитель ножен **«Friedrich August Göbel»**) (1)

Штыки данной группы чаще всего фигурируют в литературе как «эрзац-штыки». Однако в документации периода Первой мировой войны данные штыки называются вспомогательными (Aushilfsseitengewehre) или штыки S88/98 что указывает на возможность использования с различными модификациями комиссионных винтовок образца 1888 и, соответственно, винтовками системы Маузера образца 1871 и 1871/84, а также винтовками и карабинами системы Маузера образца 1898 года. Также, при помощи специальных переходников, штыки данного типа могли примыкаться к трофейным винтовкам системы Мосина (Россия) и Лебеля/Бертье (Франция).

ГЕРМАНИЯ

Штык S88/98 к комиссионной винтовке обр. 1888 г. и различным винтовкам системы Маузера

Общая длина: 476 мм
Длина клинка: 356 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 25,2 мм
Толщина клинка: 5,1 мм
Диаметр кольца: 17,3 мм
Вес штыка: 577 г
Вес ножен: 303 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: стальная, полая, скреплена с хвостовиком клинка двумя заклепками. На боковых поверхностях рукояти по 9 диагональных насечек. У основания рукояти расположено отверстие для чистки. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, слегка загнута вниз, с незамкнутым кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: стальные, окрашены в темно-зеленый цвет, со вставным стальным устьем с крючком, и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• обух – клеймо инспекторской приемки (2)



2011/01/29

Штык S88/98 к комиссионной винтовке обр. 1888 г. и различным винтовкам системы Маузера

Общая длина: 479 мм
Длина клинка: 358 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 17,4 мм
Вес штыка: 572 г
Вес ножен: 332г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с расширением в нижней трети и пилой на обухе (52 зубца). Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: стальная, полая, скреплена с хвостовиком клинка двумя заклепками. На боковых поверхностях рукояти по 9 диагональных насечек. У основания рукояти расположено отверстие для чистки. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, слегка загнута вниз, с незамкнутым кольцом для ствола со стороны обуха клинка.

Ножны: стальные, со вставным стальным устьем с крючком, и шариком на конце.

Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо инспекторской приемки (1)
- обух – клеймо инспекторской приемки (2)

Штыки данного типа представляют собой цельнометаллические копии штыков модели обр. 1898/05 гг., отличающиеся от прототипа материалом, качеством изготовления и загнутым вниз концом крестовины.



Штык к винтовке системы Маузера обр. 1898 г. и карабину обр.1898 г.

Общая длина: 435 мм
Длина клинка: 311 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 579 г
Вес ножен: 188 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: стальная, литая, с пятью широкими диагональными насечками на каждой стороне. Отверстие для чистки шомпольного канала, расположено у основания рукояти. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая. Лапки крестовины образуют углубление для ствола.
Ножны: стальные, с крючком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо инспекторской приемки **(1)**



2011/01/29

2011/01/29

Штык к винтовке системы Маузера обр. 1898 г. и карабину обр.1898 г.

Общая длина: 435 мм
Длина клинка: 315 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 473 г
Вес ножен: 197 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: стальная. В средней части рукояти две деревянных щечки с девятью диагональными насечками, скрепленных с хвостовиком клинка одним винтом. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная с отверстием для чистки шомпольного канала. Каплевидный конец крестовины загнут вверх.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- обух – клеймо инспекторской приемки» (1)

В каталогах упоминается как «Versuchsseitengewehr 15 (Typ II)» – пробный штык 1915 г., тип II.



ГЕРМАНИЯ

Штык переделочный периода Первой мировой войны к винтовке обр.1888 г.

Общая длина: 645 мм
Длина клинка: 523 мм
Длина рукояти: 111 мм
Ширина клинка: 21мм
Толщина клинка: 11 мм
Вес штыка: 570 г
Вес ножен: 246 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: стальная, полая, с круглым отверстием для чистки шомпольного канала. В головке рукояти Т/О – образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая с незамкнутым кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, с крючком немецкого типа и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – клейма «**F**» в овале и «**звездочка//S**» в овале (1)
• обух – надпись «**M-re Imp-ale de St Etienne 7bre 1867**» (2)
• устье ножен (внутренняя сторона) – номер «**E73818**» (3)
• крючок ножен – цифра «**27**» и клеймо приемки (4)

Клинок и ножны от французского штыка обр. 1866 г.







2011/01/29

Штык переделочный периода Первой мировой войны к винтовке обр.1888 г.

Общая длина: 638 мм
Длина клинка: 513 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 13,5 мм
Вес штыка: 458 г
Вес ножен: 178 г

Клинок: стальной, прямой, четырехгранный, игольчатого типа.
Рукоять: стальная, полая, с круглым отверстием для чистки шомпольного канала. В головке рукояти Т/О – образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая с незамкнутым кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: стальные, в сечении круглые со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
отсутствуют

Клинок и ножны от французского штыка обр.1866 г.



ГЕРМАНИЯ

Штык S88/98 к комиссионной винтовке обр. 1888 г. и различным винтовкам системы Маузера

Общая длина: 560 мм
Длина клинка: 439 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 20,5 мм
Диаметр кольца: 17,3 мм
Вес штыка: 609 г
Вес ножен: 234 г

Клинок: стальной, прямой, трехгранный, с широкими долами во всех гранях.
Рукоять: стальная, полая, из двух половинок, скрепленных с хвостовиком клинка тремя заклепками. На боковых поверхностях рукояти по 7 диагональных насечек. У основания рукояти расположено отверстие для чистки. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, с незамкнутым кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: стальные, круглые в сечении, с маленьким круглым шпеньком.
Надписи и клейма:
- пята – клеймо инспекторской приемки (1)

Штык изготовлялся с использованием клинков английских штыков образца 1853 года.



2011/02/13

Штык S88/98 к комиссионной винтовке образца 1888 г. и различным винтовкам системы Маузера

Общая длина: 587 мм
Длина клинка: 465 мм
Длина рукояти: 113 мм
Ширина клинка: 24 мм
Диаметр кольца: 17,3 мм
Вес штыка: 500 г
Вес ножен: 217 г

Клинок: стальной, прямой, четырехгранный.
Рукоять: стальная, полая, скреплена с хвостовиком клинка двумя заклепками. В основании рукояти расположено отверстие для чистки. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, короткая с незамкнутым кольцом для ствола (1)
Ножны: стальные, конусообразные, круглого сечения со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
Отсутствуют

Штык данной модели изготовлен с использованием клинка австрийского трубчатого штыка обр. 1854 г. к пехотным винтовкам системы Лоренца.

ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1886 г. к винтовкам системы Лебеля

Общая длина: 6378мм
Длина клинка: 519 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 14,1мм
Диаметр кольца: 15,2 мм
Вес штыка: 412 г
Вес ножен: 186 г

Клинок: стальной, прямой, игольчатого типа, четырехгранный.
Рукоять: латунная, с расширенной головкой, и утолщенным брюшком. Крестовина стальная с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны спинки рукояти. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. Поворотная пружинная защелка расположена в основании рукояти у крестовины. В спинке рукояти узкий продольный паз по всей длине.
Ножны: стальные, в сечении круглые, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• рукоять слева – клеймо •**A.D.//DEUTSCH.R.**• **(Artillerie-Depot Deutsches Reich)** (1)



2011/01/29

Штык переделочный периода Первой мировой войны к винтовке обр.1888 г.

Общая длина: 645 мм
Длина клинка: 523 мм
Длина рукояти: 111 мм
Ширина клинка: 21мм
Толщина клинка: 61 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 570 г
Вес ножен: 246 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный Т-образного сечения. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В латунной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Лапки крестовины образующие кольцо скреплены заклепкой. В средней части крестовины с обеих сторон две заклепки.
Ножны: стальные, вороненые, овального сечения со скобой.
Надписи и клейма:

- пята справа – клейма «**звездочка**//**S**» в ромбе, «**R**» в круге, «**B**» в круге (1)
- пята слева – цифра «**3**» (2)
- крестовина справа – цифра «**4**» (1)
- крестовина слева – номер «**AL 43249**» (2)
- обух – надпись «**Mre d'Armes de Chât Août 1882**» (3)

Штык переделан из французского штыка обр.1874 г. путем срезания верхней части спинки рукояти и уменьшения толщины кольца крестовины.



ГЕРМАНИЯ

Штык S88/98 к комиссионной винтовке обр. 1888 г. и различным винтовкам системы Маузера

Общая длина: 425 мм
Длина клинка: 300 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 17 мм
Вес штыка: 466 г
Вес ножен: 186 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: стальная, полая, с девятью диагональными насечками на каждой стороне, скреплена с хвостовиком клинка тремя заклепками. У основания рукояти расположено отверстие для чистки. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, слегка загнута вниз, с незамкнутым кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные с крючком.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – буква «**D**» (1)





2011/0

ГЕРМАНИЯ

Штык экспериментальный 1895-1897 гг. к экспериментальной винтовке системы Маузера обр. 1888/97 гг.

Общая длина: 640 мм
Длина клинка: 521 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 14 мм
Вес штыка: 333 г
Вес ножен: 166 г

Клинок: стальной, прямой, четырехгранный, игольчатого типа.

Рукоять: стальная, цилиндрическая, полая, с рифленой поверхностью. В торце рукояти защелка. Рукоятью штык насаживается на специальный стержень расположенный в цевье под стволом винтовки. Загнутый вниз конец крестовины выполнен в виде головы змеи.

Ножны: стальные, в сечении круглые со скобой и шариком на конце.

Надписи и клейма:
- рукоять слева – два клейма приемки (1)
- скоба ножен – клеймо в виде короны (2)





2011/01/29

2011/01/29

Штык переделочный периода Первой мировой войны к винтовке системы Маузера обр. 1898 г.



Общая длина: 637 мм
Длина клинка: 519 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 14 мм
Толщина клинка: 7 мм
Вес штыка: 412 г
Вес ножен: 198 г

Клинок: стальной, прямой, Т-образного сечения, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти Т/О –образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с углублением для ствола. Каплевидный конец крестовины загнут вверх.
Ножны: черные кожаные со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо производителя «**SIMSON&Co// SUHL**» (1)
• головка рукояти слева – клеймо приемки (2)

Штык переделан из греческого обр. 1903 г. путем установки новой головки рукояти, в которой Т-образный паз имеет цилиндрическое расширение и установлена новая крестовина от немецкого штыка обр. 1898 г.

①


②

ГЕРМАНИЯ

Штык S88/98 к комиссионной винтовке обр. 1888 г. и различным винтовкам системы Маузера

Общая длина: 430 мм
Длина клинка: 310 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 26,1 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 17,2 мм
Вес штыка: 505 г
Вес ножен: 194 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: стальная, литая, с девятью диагональными насечками на каждой стороне, скреплена с хвостовиком клинка тремя заклепками. Отверстие для чистки шомпольного канала расположено у основания рукояти. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с незамкнутым кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, с крючком.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо инспекторской приемки (1)

2011/01/29



2011/02/

Штык обр.1884/98 гг.(нового типа)

Общая длина: 385 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 24,8 мм
Толщина клинка: 5,4 мм
Вес штыка: 427 г
Вес ножен: 155 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя бакелитовыми щечками с 7-ю диагональными бороздками скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:

- пята справа – номер «862» (1)
- пята слева – клеймо «J.Sch.» (Schmidt & Söhne, J.) (2)
- обух – число «39.» (год выпуска) (3)
- головка рукояти слева – два клейма военной приемки (Waffenamt) «WaA 155» (4)
- устье ножен (внешняя сторона) – номер «862» (1)
- устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «J.Sch.//1939» (2)

2011/01/29

①



②

③

④

Штык обр.1884/98 гг.(нового типа)

Общая длина: 384 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5,6 мм
Вес штыка: 414 г
Вес ножен: 153 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные, вороненые с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.

Надписи и клейма:
• пята справа – номер «**4958//b**» (1)
• пята слева – код производителя «**S238G**» (**G-1935 год; S238-пр-ль «DÜRKOPP-WERKE A.-G.»**) (2)
• устье ножен (внешняя сторона) – номер «**4958//b**» (1)
• устье ножен (внутренняя сторона) – код производителя «**S238G**» (2)
• головка рукояти слева – два клейма военной приемки (**Waffenamt**) «**WaA229**» (3)



2011/01/29



Штык обр.1884/98 гг. (нового типа)

Общая длина: 388 мм
Длина клинка: 254 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5,4 мм
Вес штыка: 427 г
Вес ножен: 171 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из черной кожи.
Надписи и клейма:

- пята справа – номер «6690//c» (1)
- пята слева – код производителя «S/175» (F.W.HÖLLER) (2)
- устье ножен (внешняя сторона) – номер «6690//c» (1)
- устье ножен (внутренняя сторона) – код производителя и год выпуска «S/175//1937» (2)
- головка рукояти слева – два клейма военной приемки (Waffenamt) «WaA253» (3)

ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1884/98 гг. (нового типа)

Общая длина: 384 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5,4 мм
Вес штыка: 442 г
Вес ножен: 172 г

Рукоять: образована двумя бакелитовыми щечками с 7-ю диагональными бороздками скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – номер «**9291//d**» (1)
• пята слева – клеймо производителя «**E.u.F. Hörster**» (2)
• крестовина слева – номер «**N9596k**» (2)
• обух - число «**38**» (год выпуска) (3)
• устье ножен (внешняя сторона) – номер «**9291//d**» (1)
• устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «**E.u.F. Hörster//1938// N9596k**» (2)
• головка рукояти слева – два клейма военной приемки (**Waffenamt**) «**WaA253**» (4)

N9596k (Nordsee, waffe№9596 – Северный флот, оружие №9596)



2011/01/29



ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1884/98 гг. (нового типа)

Общая длина: 382мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5,1 мм
Вес штыка: 419 г
Вес ножен: 153 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята справа – номер «**9098//e**» (1)
- пята слева – код производителя «**S 238G**» (**G-1935 год; S238 – пр-ль «DÜRKOPP-WERKE A.-G.»**) (2)
- крестовина слева – клеймо «**R.F.V.**» (**Reichsfinanzverwaltung** – государственное финансовое управление) (2)
- устье ножен (внешняя сторона) – номер «**9098//e**» (1)
- устье ножен (внутренняя сторона) – код производителя «**S 238G**» (2)
- головка рукояти слева – два клейма военной приемки (**Waffenamt**) «**WaA 229**» (3)

2011/01/29

② R.F.V. S 238 G S 238 G

③

Штык обр. 1884/98 гг. (нового типа)

Общая длина: 385 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5,3 мм
Вес штыка: 430 г
Вес ножен: 168 г

Клинок: стальной, прямой, воронёный, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя бакелитовыми щечками с 7-ю диагональными бороздками скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из черной кожи.
Надписи и клейма:
- пята справа – номер «**3817//h**» (1)
- пята слева – код производителя «**clc1942**» (**clc-пр-ль «R.A.Herder», 1942 год**) (2)
- устье ножен (внешняя сторона) – номер «**3817//h**» (1)
- устье ножен (внутренняя сторона) – код производителя «**clc1942**» (2)
- головка рукояти слева – два клейма военной приемки (**Waffenamt**) «**WaA 519**» (3)

2011/01/29



2011/01/29

ГЕРМАНИЯ

Штык обр.1884/98 гг. (нового типа)

Общая длина: 383 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Вес штыка: 419 г
Вес ножен: 151 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята справа – клемо «**H MUNDLOS & Co// MAGDEBURG**» (1)
- пята слева – клеймо «**GEBR.HARTKOPF// SOLINGEN**» (2)
- крестовина справа – клеймо «**1920**» (1)
- крестовина слева – номер «**33696**» (2)
- обух – клеймо «**корона//W//16(?)//клеймо инспекторской приемки**» (3)
- торец головки рукояти – клеймо «**HWL**» (**Haupt-Wirtschaftslager** – главная база снабжения) (4)

Штык обр.1884/98 гг. (нового типа, коммерческий)

Общая длина: 381 мм
Длина клинка: 253 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 374 г
Вес ножен: 162 г

Клинок: стальной, прямой, воронёный, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная коротская с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из черной кожи.
Надписи и клейма:
• крестовина слева – клеймо **Bz.13.C.35** (**Bezirk 13, C(?) waffe 35** – округ 13, С(?) оружие №35) (1)

Производились во время Второй мировой войны по контракту с другими странами (Португалия, Япония, Китай и др). Также могли поставляться в рамках контрактов с Ваффен-СС или полицией. Обычно на таких штыках отсутствуют номера, дата производства и штампы приемки WaA. Часто на пяте клинка присутствует коммерческий логотип фирмы-производителя. Встречаются экземпляры вообще без каких-либо маркировок.

①

2011/01/29

Штык обр. 1884/98 гг. (нового типа, коммерческий, вариант)

Общая длина: 385 мм
Длина клинка: 252 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5,4 мм
Вес штыка: 429 г
Вес ножен: 166 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя бакелитовыми щечками с 7-ю диагональными бороздками скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.

Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.

Надписи и клейма:

• пята слева – изображение весов и букв **A W S** // надпись «**ALCOSO SOLINGEN**» (1)



ГЕРМАНИЯ

Штык обр. 1884/98 гг. (нового типа)

Общая длина: 385 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 122 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5,1 мм
Вес штыка: 418 г
Вес ножен: 162 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя **заклепками.** В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи с ремешком для фиксации рукояти.

Надписи и клейма:
- пята справа – номер «3822// h» (1)
- пята слева – клеймо «44 cvl» (производитель «WKC») (2)
- устье ножен (внешняя сторона) – номер «3822// h» (1)
- устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «44 cvl» (2)
- головка рукояти слева – клеймо военной приемки (Waffenamt) «WaA 519» (3)



2011/01/29

2011/01/29

Штык обр.1884/98 гг. (нового типа)

Общая длина: 385 мм
Длина клинка: 252 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25,1 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Вес штыка: 434 г
Вес ножен: 162 г

Клинок: стальной,прямой, вороненый, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя бакелитовыми щечками с 7-ю диагональными бороздками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя **заклепками**. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – номер «**3821//cc**» (1)
• пята слева – клеймо «**44 ASW**» (**производитель «E.u.F Hörster»**) (2)
• устье ножен (внешняя сторона) – номер «**3821// cc**» (1)
• устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «**44 ASW**» (2)
• головка рукояти слева – клеймо военной приемки (**Waffenamt**) «**WaA 519**» (3)



ГЕРМАНИЯ

Штык внестроевой обр. 1933-45 гг. (тип kS98)

Общая длина: 373 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 116 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 335 г
Вес ножен: 157 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо фирмы-производителя «**PAUL SEILHEIMER**» (1)

Изготовлялся по образу и подобию короткого штыка обр. 1898 г. (kS 98) к винтовке системы Маузера обр. 1898 г. Приобретался военнослужащими на собственные средства для ношения с формой вне службы.. Приобретая штык, военнослужащий, за дополнительную плату мог заказать различные варианты его исполнения (накладки из оленьего рога или его имитации из дерева, одно-или двухстороннее травление, травление инициалов владельца и название части, а также эмблему рода войск на головке рукояти). Считается, что длина клинка определялась рангом военнослужащего – 200 мм для унтер-офицеров и 250 мм для рядового состава. Производился более чем семьюдесятью частными фирмами, клейма которых присутствуют на пяте клинка, иногда вместе с клеймами фирм-распространителей (дистрибьюторов). Однако часто встречаются штыки без каких-либо клейм.
В среде коллекционеров обычно называется «штык парадный».



2011/01/29

2011/01/29

Штык внестроевой обр. 1933-45 гг. (тип kS98)

Общая длина: 374 мм
Длина клинка: 247 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 24,5 мм
Толщина клинка: 4,2 мм
Вес штыка: 315 г
Вес ножен: 146 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с узким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце. Лопасть из светло-коричневой кожи с темляком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо **«голова рыцаря//WKC»** (1)

В среде коллекционеров такую модель клинка (с двулезвийным боевым концом ромбического сечения) часто называют «акулий зуб».

ГЕРМАНИЯ

Штык внестроевой обр. 1933-45 гг. (тип kS98)

Общая длина: 320 мм
Длина клинка: 195 мм
Длина рукояти: 118 мм
Ширина клинка: 23,1 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Вес штыка: 259 г
Вес ножен: 116 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный, с узким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову, Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо фирмы-изготовителя «**CARL EICKHORN**» (1)



①

2011/01/29

2011/01/29

Штык внестроевой обр. 1933-45 гг. (тип kS98)

Общая длина: 321 мм
Длина клинка: 202 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 23,5 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 267 г
Вес ножен: 129 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце. Лопасть из черной кожи.
Надписи и клейма:

- пята слева – клеймо фирмы-производителя «**RICH.ABR.HERDER**» (1)



ГЕРМАНИЯ

Штык внестроевой обр. 1933-45 гг. (тип kS98)

Общая длина: 319 мм
Длина клинка: 195 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 337 г
Вес ножен: 152 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с узким долом на каждой стороне. Бостовой конец двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: образована двумя щечками из оленьего рога, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову, Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**голова рыцаря // WKC**» (1)





2011/01/29

Штык внестроевой обр. 1933-45 гг. (тип kS98)

Общая длина: 373 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 337 г
Вес ножен: 152 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя щечками из оленьего рога, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце. Лопасть из черной кожи.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо фирмы-изготовителя «ALCOSO» (1)

ГЕРМАНИЯ

Штык внестроевой обр. 1933-45 гг. (тип S84/98)

Общая длина: 360 мм
Длина клинка: 248 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 23,5 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 280 г
Вес ножен: 151 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная. В стальной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
отсутствуют

2011/01/29

2011/01/29

Штык внестроевой обр. 1933-45 гг. (тип S84/98)

Общая длина: 320 мм
Длина клинка: 196 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Вес штыка: 320 г
Вес ножен: 130 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с узким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный ромбического сечения.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная. В стальной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
отсутствуют

ГЕРМАНИЯ

Штык внестроевой обр. 1933-45 гг. (тип kS98)

Общая длина: 370 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 24,1 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 328 г
Вес ножен: 136 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса никелированные.

Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце. Лопасть из светло-коричневой кожи.

Надписи и клейма:

• пята слева – клеймо фирмы «**PUMA**» (1)

• на клинке слева рисунок, выполненный в технике травления, с изображением орла со свастикой и каски на фоне геометрического узора и надпись «**Zur Erinnerung an meine Dienstzeit**» (**В память о моей службе**) (2)

①

②



2011/01/29

Штык внестроевой обр. 1933-45 гг. (тип kS98)

Общая длина: 369 мм
Длина клинка: 249 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 5.1 мм
Вес штыка: 307 г
Вес ножен: 138 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце. Лопасть из темно-коричневой кожи.
Надписи и клейма:

- пята слева – клеймо фирмы «**CARL EICKHORN**» (1)
- на клинке справа рисунок выполненный в технике травления с изображением двух орлов со свастикой и лентой с надписью «**Zur Erinnerung an meine Dienstzeit**» («В память о моей службе») в обрамлении дубовых листьев. (2)
- на клинке слева надпись готическим шрифтом в две строки «**Nachricten-Abteilung 25//Bad Cannstatt**» (25-е подразделение связи, Бад Канштатт (Штуттгарт). Сформировано в 1935 году, участвовало в боевых действиях в составе 25-й пехотной дивизии) (3)

②

①

③

ГЕРМАНИЯ

Штык имперской школы NSDAP (тип kS98)

Общая длина: 320 мм
Длина клинка: 195 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 330 г
Вес ножен: 150 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с узким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце. Лопасть из черной кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо фирмы-производителя «**CARL EICKHORN**» **(1)**
• клинок справа – надпись «**Ehre Kraft Freiheit**» (Честь, Сила, Свобода) – первоначальный вариант девиза СА **(2)**





2011/01/29

2011/01/29

Штык внестроевой обр. 1933-45 гг. (тип kS98)

Общая длина: 318 мм
Длина клинка: 197 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 22,5 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 275 г
Вес ножен: 112 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с узким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина короткая стальная с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову Т/О-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце. Лопасть из светло-коричневой кожи с темляком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо фирмы **«F.W.HÖLLER»** (1)
• на клинке справа рисунок выполненный в технике травления с изображением пулеметчиков, артиллеристов и едущего танка. Лента с надписью «**Zur Erinnerung an meine Dienstzeit**» («**В память о моей службе**») в обрамлении дубовых листьев. (2)

①

②

Тесак пожарной охраны периода 1930-х-40-х гг.

Общая длина: 378 мм
Длина клинка: 255 мм
Длина рукояти: 117 мм
Ширина клинка: 23,3 мм
Толщина клинка: 5,2 мм
Вес штыка: 361 г
Вес ножен: 129 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная S-образная. Головка рукояти стальная, стилизованная под птичью голову. Т/О-образный паз и пружинная защелка отсутствуют. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**CARL HENKEL// BIELEFELD**» (1)

В сообществе коллекционеров часто именуется как «штык пожарной охраны», хотя по сути таковым не является, поскольку не имеет механизма крепления к огнестрельному оружию. В оригинальных каталогах того времени называется Feuerwehr-Seitengewehre (Faschinenmesser) (в значении «холодное оружие пожарных», в данном случае – тесак). Клинок идентичен клинку внестроевого штыка (тип kS98) и производился в двух вариантах; длиной 200 мм (для офицеров и руководителей в звании от оберброндмейстера и выше), и 250 мм (для служащих в звании брандмейстера и ниже). Так же как и штыки Тип kS98, производился в нескольких вариантах (с травлением и без, с пилой на обухе). Встречаются экземпляры с щечками из дерева, имитирующими олений рог.



2011/0

2011/01/29

Тесак пожарной охраны периода 1930-х-40-х гг.

Общая длина: 366 мм
Длина клинка: 247 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 24,5 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Вес штыка: 356 г
Вес ножен: 156 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с узким долом на каждой стороне и пилой на обухе (40 зубцов). Боевой конец двулезвийный, ромбического сечения.

Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная S-образная. Головка рукояти стальная, стилизованная под птичью голову. Т/О-образный паз и пружинная защелка отсутствуют. Все металлические части эфеса никелированные.

Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.

Надписи и клейма:
отсутствуют



ГЕРМАНИЯ

Тесак пожарной охраны периода 1930-х-40-х гг.

Общая длина: 322 мм
Длина клинка: 203 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5,8 мм
Вес штыка: 345 г
Вес ножен: 124 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная S-образная. Головка рукояти стальная, стилизованная под птичью голову. Т/О-образный паз и пружинная защелка отсутствуют. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо фирмы-производителя «E.PACK&SÖHNE» (1)



①

Тесак пожарной охраны периода 1930-х-40-х гг.

Общая длина: 371мм
Длина клинка: 248 мм
Длина рукояти: 119 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 354 г
Вес ножен: 157 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с долом на каждой стороне и пилой на обухе (40 зубцов)
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная S-образная. Головка рукояти стальная, стилизованная под птичью голову. Т/О-образный паз и пружинная защелка отсутствуют. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – изображение тигра (клеймо фирмы «TIGER») (1)
• пята слева – надпись **«GEORG RIEDER// MÜNCHEN»** (клеймо дистрибьютора) (2)



ГЕРМАНИЯ

Тесак пожарной охраны периода 1930-х-40-х гг.

Общая длина: 320 мм
Длина клинка: 200 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Вес штыка: 314 г
Вес ножен: 111 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с узким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный ромбического сечения.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифленными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная S-образная. Головка рукояти стальная, стилизованная под птичью голову. Т/О-образный паз и пружинная защелка отсутствуют. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце. Лопасть из черной кожи.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо фирмы-производителя «**CARL EICKHORN**» (1)

2011/01/29

Тесак пожарной охраны периода 1930-х–40-х гг.

Общая длина: 310 мм
Длина клинка: 190 мм
Длина рукояти: 111 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Вес штыка: 312 г
Вес ножен: 136 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с узким долом на каждой стороне и пилой на обухе (36 зубцов). Боевой конец двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: обкладована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная S-образная. Головка рукояти стальная, стилизованная под птичью голову. Т/О-образный паз и пружинная защелка отсутствуют. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце. Лонжеты из черной кожи.
Надписи и клейма:
отсутствуют

ГЕРМАНИЯ

Тесак пожарной охраны периода 1930-х-40-х гг.

Общая длина: 365 мм
Длина клинка: 246 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Вес штыка: 359 г
Вес ножен: 160 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с долом на каждой стороне и пилой на обухе (26 зубцов).
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная S-образная. Головка рукояти стальная, стилизованная под птичью голову. Т/О-образный паз и пружинная защелка отсутствуют. Все металлические части эфеса никелированные.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо фирмы-производителя «CARL EICKHORN» (1)



2011/01/12

2011/01/29

Тесак баварский артиллерийский обр. 1892 г.

Общая длина: 605 мм
Длина клинка: 465 мм
Длина рукояти: 127 мм
Ширина клинка: 25,5 мм
Толщина клинка: 9 мм
Вес тесака: 693 г
Вес ножен: 167 г

Клинок: стальной, однолезвийный, ятаганного типа, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная, с 10 поперечными бороздками. Головка рукояти выполнена в виде головы льва. Крестовина S-образная, латунная.
Ножны: кожаные черные, с латунным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника.
Надписи и клейма:
• крестовина слева – **«М.А.III.1.4»** (полковое клеймо) (1)
• обух – клеймо **«корона//L//93//клеймо инспекторской приемки»** (2)
• устье ножен (внутренняя сторона) – **«М.А.III.1.4»** (1)

Изготовлен с использованием клинка от облегченного баварского штыка обр. 1869 г. к модернизированной винтовке системы Вердера.

ГЕРМАНИЯ

Штык полицейский периода Веймарской республики

Общая длина: 550 мм
Длина клинка: 428 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6 мм
Вес штыка: 615 г
Вес ножен: 169 г

Клинок: стальной, прямой, никелированный однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя накладками, из оленьего рога, скрепленными с хвостовиком клинка двумя латунными заклепками. Крестовина латунная, украшена орнаментом из дубовых листьев. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. Под крестовиной с правой стороны закреплен овальный латунный щит с изображением орла. Головка рукояти латунная стилизована под птичью голову. Паз крепления и пружинная защелка отсутствуют. На правой накладке закреплена веймарская шестиконечная звезда с изображением орла (1)
Ножны: черные кожаные, с латунным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо **«E&F.HÖRSTER// SOLINGEN»** (2)
• крестовина слева – клеймо **«К.О.1» (Kriminalpolizei Osnabrück, Waffe№1 – криминальная полиция, Оснабрюк, оружие №1)** (3)
• устье ножен с внутренней стороны – клеймо «К.О.1» (3)


①



②

2011/01/29

Штык полицейский периода Веймарской республики

Общая длина: 370 мм
Длина клинка: 254 мм
Длина рукояти: 112 мм
Ширина клинка: 24,2 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Вес штыка: 437 г
Вес ножен: 117 г

Клинок: стальной, прямой, никелированный однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя накладками из оленьего рога, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная, украшена орнаментом из дубовых листьев. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. Под крестовиной с правой стороны закреплен овальный щит с изображением орла. Головка рукояти стилизована под птичью голову. Паз крепления и пружинная защелка отсутствуют. На правой накладке закреплена веймарская шестиконечная звезда с изображением орла.
Ножны: черные кожаные, с прибором из полированной стали, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо фирмы-дистрибьютора **«A.SFYSEN//BAMBERG»** (1)
• пята слева – клеймо фирмы-производителя **«E.PACK&SÖHNE// SOLINGEN»** (2)

①

②

ГЕРМАНИЯ

Штык полицейский периода 1934-45 гг.

Общая длина: 549 мм
Длина клинка: 427 мм
Длина рукояти: 119 мм
Ширина клинка: 24,5 мм
Толщина клинка: 6,2 мм
Вес штыка: 675 г
Вес ножен: 152 г

Клинок: стальной, прямой, никелированный однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: обкладена двумя накладками из олешего рога, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная, украшена орнаментом из дубовых листьев. Конец крестовины килевидной формы загнут вверх. Под крестовиной с правой стороны закреплен овальный щит с изображением орла. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову, Т-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. На правой накладке закреплен орел со свастикой в обрамлении дубовых листьев.
Ножны: черные кожаные, со стальным полированным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята слепы – клеймо **«E&F.HÖRSTER// SOLINGEN»** (1)
• крестовина слепы – клеймо **«S.Ka.I.270»** (Schutzpolizei, Kassel, Abschnitt I, waffe №270 – Охранная полиция, Кассель, участок I, оружие № 270) (1)



2011/01/29

Штык полицейский периода 1934-45 гг.

Общая длина: 445 мм
Длина клинка: 328 мм
Длина рукояти: 111 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6 мм
Вес штыка: 331 г
Вес ножен: 168 г

Клинок: стальной, прямой, никелированный однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя накладками из оленьего рога, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина алюминиевая, украшена орнаментом из дубовых листьев. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В алюминиевой головке рукояти, стилизованной под птичью голову, Т-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. На правой накладке закреплен орел со свастикой в обрамлении дубовых листьев.
Ножны: кожаные коричневые, с прибором из полированной стали, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо фирмы-производителя «**CARL EICKHORN**» (1)



ГЕРМАНИЯ

Штык полицейский переделочный периода 1934-45 гг.

Общая длина: 445 мм
Длина клинка: 328 мм
Длина рукояти: 111 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6 мм
Вес штыка: 331 г
Вес ножен: 168 г

Клинок: стальной, прямой, никелированный однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя накладками, из оленьего рога, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная, украшена орнаментом из дубовых листьев. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. Головка рукояти, стилизована под птичью голову. Паз крепления и пружинная защелка отсутствуют. На правой накладке закреплен орел со свастикой в обрамлении дубовых листьев.
Ножны: кожаные коричневые, с прибором из полированной стали, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо фирмы-производителя **«E&F.HÖRSTER»** (1)
• пята слева – клеймо **«E&F.HÖRSTER// SOLINGEN»** (2)
• крестовина слева – клеймо **«S.D. VII.130» (Schutzpolizei, Dusseldorf, Abschnitt VII, waffe №130 – Охранная полиция, Дюссельдорф, участок VII, оружие № 130)** (3)
• устье ножен с внутренней стороны – клеймо **«S.D. VII.130»** (3)

Переделан из полицейского штыка Веймарского периода следующим образом:
• укорочен клинок
• укорочена рукоять и роговые щечки
• вместо Веймарской шестиугольной звезды установлена эмблема с орлом и свастикой



①

③

ГЕРМАНИЯ

Штык полицейский переделочный периода 1934-45 гг. вариант

Общая длина: 443 мм
Длина клинка: 331 мм
Длина рукояти: 111 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 7 мм
Вес штыка: 505 г
Вес ножен: 168 г

Клинок: стальной, прямой, никелированный однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя накладками, из олениего рога, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная, украшена орнаментом из дубовых листьев. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной головке рукояти, стилизованной под птичью голову Т-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. На правой накладке закреплен орел со свастикой в обрамлении дубовых листьев.
Ножны: кожаные коричневые, с прибором из полированной стали, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо **«весы и буквы ACS»** (1)
• пята слева – клеймо **«ALEXANDER COPPEL// весы//SOLINGEN»** (2)
• крестовина слева – клеймо **«S.H.26» (Schutzpolizei, Hannover, waffe №26 – Охранная полиция, Ганновер, оружие № 26)** (3)
• обух – клеймо **«звездочка//К»** (унифицированный знак отличия инспекторов полиции как субъектов права) (4)
• устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо **«S.H.26»** (Schutzpolizei, Hannover, waffe №26 - Охранная полиция, Ганновер, оружие № 26) (3)



2011/01/



ГЕРМАНИЯ
2011/01/29

Штык полицейский периода 1934-45 гг.

Общая длина: 366 мм
Длина клинка: 249 мм
Длина рукояти: 113 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 5,4 мм
Вес штыка: 274 г
Вес ножен: 91 г

Клинок: стальной, прямой, никелированный однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя накладками, из оленьего рога, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная, украшена орнаментом из дубовых листьев. Конец крестовины клювидной формы загнут вверх. Под крестовиной с правой стороны закреплен овальный щит с изображением орла. Головка рукояти, стилизована под птичью голову. Паз крепления и пружинная защелка отсутствуют. На правой накладке закреплен орел со свастикой в обрамлении дубовых листьев.
Ножны: кожаные черные, с прибором из полированной стали, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо фирмы-производителя «ALCOSO» (1)



①

2011/01/29

Штык таможенной службы периода 1934-45 гг.

Общая длина: 378 мм
Длина клинка: 255 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 24,5 мм
Толщина клинка: 5,1 мм
Вес штыка: 511 г
Вес ножен: 142 г

Клинок: стальной, прямой, никелированный однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя накладками, из оленьего рога, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная, украшена орнаментом из дубовых листьев. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. Под крестовиной с правой стороны закреплен овальный щит с изображением орла. Головка рукояти стилизована под птичью голову. Паз крепления и пружинная защелка отсутствуют.
Ножны: черные кожаные, с прибором из полированной стали, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо фирмы-изготовителя «**CLEMEN&JUNG//SOLINGEN**» (1)

Отличается от штыка полиции отсутствием полицейской эмблемы с орлом и свастикой.



ГЕРМАНИЯ

Штык полицейский периода 1934-45 гг. вариант

Общая длина: 365 мм
Длина клинка: 248 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Вес штыка: 238 г
Вес ножен: 180 г

Клинок: стальной, прямой, никелированный однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя **деревянными** накладками, имитирующими олений рог, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина алюминевая, украшена орнаментом из дубовых листьев. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. Под крестовиной с правой стороны закреплен овальный щит с изображением орла.Головка рукояти алюминиевая, стилизована под птичью голову. Паз крепления и пружинная защелка отсутствуют. На правой накладке закреплен орел со свастикой в обрамлении дубовых листьев **(1)**
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с прибором из полированной стали, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
отсутствуют

2011/01/29

2011/01/29

Штык полицейский периода 1934-45 гг.

Общая длина: 365 мм
Длина клинка: 248 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Вес штыка: 238 г
Вес ножен: 180 г

Клинок: стальной, прямой, никелированный однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя накладками, из оленьего рога, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная, украшена орнаментом из дубовых листьев. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. Головка рукояти стилизована под птичью голову. Паз крепления и пружинная защелка отсутствуют. На правой накладке закреплен орел со свастикой в обрамлении дубовых листьев.
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет, с прибором из полированной стали, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:

- пята слева – клеймо «**корона//щит с литерой «Z»** (фирма-производитель «**CLEMEN&JUNG**») (1)
- устье ножен (внутренняя сторона) – номер «**22**» (2)
- наконечник ножен (внутренняя сторона) – номер «**22**» (3)



ГЕРМАНИЯ

Штык полицейский PSS (Polizei-Seitengewehr Sonderausfuhrung)

Общая длина: 503 мм
Длина клинка: 370 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25,7 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Вес штыка: 517 г
Вес ножен: 240 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, никелированный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя роговыми накладками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная, с углублением для ствола, конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти T/O-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Металлические части эфеса никелированные. Крестовина и головка рукояти украшены орнаментом из дубовых листьев. На правой накладке закреплен орел со свастикой в обрамлении из дубовых листьев (1)
Ножны: стальные, вороненые с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо фирмы «GOTTLIEB HAMMESFAHR» (2)
• обух – клеймо инспекторской приемки (3)

Изготовлен из штыка обр.1898/05 гг. путем установки новых щечек рукояти из рога, нанесения травленого узора на крестовину и головку рукояти, стачивания расширенной части клинка и изготовления новых ножен.

2011/01/29

2011/01/29

Штык фельдъегерьского корпуса (Feldjäger-Korps) Пруссии

Общая длина: 365 мм
Длина клинка: 248 мм
Длина рукояти: 112 мм
Ширина клинка: 21,2 мм
Толщина клинка: 5,9 мм
Вес штыка: 438 г
Вес ножен: 102 г

Клинок: стальной, прямой, никелированный однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя накладками, из оленьего рога, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Крестовина стальная, украшена орнаментом из дубовых листьев. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. Под крестовиной с правой стороны закреплен овальный щит с изображением орла. Головка рукояти стилизована под птичью голову. Паз крепления и пружинная защелка отсутствуют. На правой накладке закреплена веймарская шестиконечная звезда с изображением орла, держащего в когтях меч и молнии. На груди орла-свастика (1)
Ножны: коричневые кожаные с прибором из полированной стали, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком. Лопасть из темно-коричневой кожи с темляком.
Надписи и клейма:
отсутствуют

Корпус образован 1 октября 1933 года. Его основной задачей являлось поддержание порядка среди членов СА, СС, организаций «Гитлерюгенд» и «Стальной шлем». Численность личного состава не превышала 1500 человек. Корпус прекратил свое существование 1 апреля 1935 года. Основная часть членов FJK перешла во вновь сформированную службу моторизованной дорожной полиции (**motorisierte strassenpolizei**).

ГЕРМАНИЯ

Штык переделочный обр. 1895/42 гг. к винтовке системы Маннлихера обр. 1895 г. (SEITENGEWEHR 102 (h))

Общая длина: 402 мм
Длина клинка: 280 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 6,8 мм
Диаметр кольца: 14,5мм
Вес штыка: 350 г

Клинок: стальной, прямой, Т-образного сечения, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя шипорокими заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, короткая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: отсутствуют

Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо приемки «**корона//O**» (1)
- пята слева – клеймо производителя «**HEMBRUG**» (2)
- крестовина справа – номер «**5116 Q**» (1)
- крестовина слева – номер «**7299**» (2)

Переделан во время оккупации Голландии немецкими войсками из штыка обр. 1895 г. (поздний тип) к винтовке системы Маннлихера обр. 1895 г. следующим образом:
- укорочен клинок
- укорочены ножны
- изменен угол заточки боевого конца

Штыки раннего типа (с загнутым концом крестовины) в немецкой документации обозначались как «SEITENGEWEHR 101 (h)».

Штык из коллекции Erwin Muetstege и Eric La

2011/01/29

Штык переделочный обр. 1895/42 гг. к карабину системы Маннлихера обр. 1895 г. (SEITENGEWEHR 104 (h))

Общая длина: 412 мм
Длина клинка: 290 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 215 мм
Толщина клинка: 6,9 мм
Диаметр кольца: 14,4 мм
Вес штыка: 390 г

Клинок: стальной, прямой, Т-образного сечения, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя широкими заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, короткая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: отсутствуют

Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо производителя «**HEMBRUG**» (1)
• крестовина справа – номер «**4290 L**» (2)

Переделка производилась согласно инструкциям от 23 ноября 1942 года.





Голландия

Штык обр. 1871 года к винтовке системы Бомона обр. 1871/88 гг. (1-й тип)

Длина общая: 579 мм
Длина клинка: 510 мм
Длина трубки: 68,5 мм
Внутренний диаметр трубки: 17,6 мм

Клинок: стальной, прямой, вороненый, в сечении 4-гранный, с долами на всех гранях.
Трубка: стальная, с двухколенчатой прорезью и хомутом в средней части. Лапки хомутика соединены при помощи одного винта. Шейка круглого сечения (1)
Надписи и клейма:
• трубка справа – номер «989 Р» (?) (2)
• шейка справа – «В//Н» (клейма военной приёмки) (2)

Второй тип аналогичен основному образцу но не имеет воронения. Прорезь в мульке ступенчатая.

Штык из коллекции Erwin Muetstege и Eric Lakké

2011/01/29

Штык обр. 1891 г. к карабину системы Ремингтон

Общая длина: 375 мм
Длина клинка: 255 мм
Длина рукояти: 112 мм
Ширина клинка: 18,5 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 18,4 мм
Вес штыка: 368 г.

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, шестигранный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины (1). Крестовина стальная с загнутым вниз кольцом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: отсутствуют.
Надписи и клейма:

- пята слева – клеймо «**корона//В**» (2)
- крестовина справа – номер «**Е 962**» (3)

Штык также производился фирмой «WEYERSBERG// KIRSCHBAUM&Co» (Solingen)





ГОЛЛАНДИЯ

Штык обр. 1918 г. к кавалерийскому карабину №1, новая модель, системы Маннлихера

Общая длина: 370 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 18 мм
Диаметр кольца: 14,6 мм
Вес штыка: 318 г
Вес ножен (с лопастью): 95 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный без долов, ромбического сечения.
Рукоять: образована деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с кольцом для ствола.
Ножны: кожаные с интегрированной лопастью и поперечным ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо приемки «**корона//B (прописным шрифтом)**» (**E.B. Brossois** – военный инспектор, работавший с 1885 по 1899 год в г. Maastricht (Голландия) и г. Liege (Бельгия)) (1)
• пята слева – клеймо производителя «**HEMBRUG**» (2)
• крестовина справа – номер «**8954 B**» (3)
• торец головки рукояти – клеймо «**Y**» в треугольнике (4)

Кавалерийский карабин №1 новой модели предназначался для вооружения кавалерии и конной артиллерии. Всего было произведено около 17000 штыков этого типа.

3
8954 P

4

ГОЛЛАНДИЯ

Штык обр. 1895 г. к пехотным винтовкам и кавалерийским карабинам системы Маннлихера для колониальных войск в Восточной Индии

Общая длина: 372 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 18 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Диаметр кольца: 14,4 мм
Вес штыка: 320 г
Вес ножен (с лопастью): 64 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя маленькими заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: кожаные с интегрированной лопастью и с шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо приемки «**корона//Т**» (военный инспектор Thonus (?)) (1)
- пята слева – клеймо производителя «**OE//WG**» (2)
- крестовина справа – номер «**3042 W**» (1)

К кавалерийским карабинам штык принят в 1912 году. Всего для колониальных войск изготовлено около 50 000 пехотных винтовок и 4000 кавалерийских карабинов. В общей сложности произведено 36000 штыков. Иногда на этих штыках можно встретить обозначения «CAV», что означает, что штык использовался с кавалерийским карабином.
Войска KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) образованы 10 марта 1830 года. На начало декабря 1941 года их численность составляла около 1000 офицеров и 34 000 солдат, из которых 28 000 были местными жителями.



2011/01/2

2011/01/2

ГОЛЛАНДИЯ

Штык обр. 1895 г. для флота

Общая длина: 470 мм
Длина клинка: 350 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 14,1 мм
Вес штыка: 395 г
Вес ножен (с лопастью): 146 г

Клинок: стальной, прямой, Т-образного сечения, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка одной заклепкой и широкой овальной шайбой. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные с интегрированной лопастью, с поперечным ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо приемки «**корона//Т**» (1)
- пята слева – клеймо производителя «**OE//WG**» (2)
- крестовина справа – номер «**4899**» (3)

Также использовался в Королевских войсках в Восточной Индии.

Штык обр. 1895 г. к карабину системы Маннлихера обр. 1895 г. (поздний вариант)

Общая длина: 607 мм
Длина клинка: 486 мм
Длина рукояти: 116 мм
Ширина клинка: 21,5 мм
Толщина клинка: 8,1 мм
Диаметр кольца: 14,1 мм
Вес штыка: 465 г
Вес ножен (с лопастью): 176 г

Клинок: стальной, прямой, Т-образного сечения, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя широкими заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, короткая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные с интегрированной лопастью, с поперечным ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо приемки «**корона/E**» (**M.A. Ende** – инспектор военной приемки. Встречается на штыках, произведенных в Hembrug, возможно, в период 1912/1913 гг.) (1)
• пята слева – клеймо производителя «**HEMBRUG**» (2)
• крестовина справа – номер «**9803 L**» (3)
• лопасть с внутренней стороны – номер «**3850**» (4)

Ранний вариант имел крестовину с загнутым вниз концом.

2011/01/29

2011/01/29
ГОЛЛАНДИЯ

①

②

ГОЛЛАНДИЯ

Штык обр. 1895 г., ранний выпуск, к винтовке системы Маннлихера обр. 1895 г.

Общая длина: 479 мм
Длина клинка: 358 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 7,9 мм
Диаметр кольца: 14,2 мм
Вес штыка: 374 г.
Вес ножен (с лопастью): 129 г.

Клинок: стальной, прямой, Т-образного сечения, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя широкими заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные с интегрированной лопастью, с поперечным ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо приемки «**корона//Т**» (1)
- пята слева – клеймо производителя «**Œ//WG**» (2)
- крестовина справа – номер «**7933G**» (1)
- крестовина слева – номер «**LD 44 5537**» (2)
- накладка слева – номер «**3123**» (3)
- головка рукояти слева – клеймо «**К**» в круге (3)
- лопасть с внутренней стороны – клеймо «**CW**» (маркировка ремонтных мастерских «**CW**» – **Artillierie Constructie Winkel или Constructie Werkplaatsen Artillerie**) (4)

С загнутым концом крестовины штык производился до середины 1900 года.



2011/01/2

②

③

④

ГОЛЛАНДИЯ

Штык к автоматической винтовке AR10

Общая длина: 304 мм
Длина клинка: 189 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 21,5 мм
Вес штыка: 274 г
Вес ножен (с подвесом): 120 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, асимметрично-двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, короткая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: пластмассовые. Прибор состоит из металлического устья. На конце ножен – отверстие для шнура. Подвес из брезента, с ремешком для фиксации рукояти, крепится к устью двумя заклепками.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо оружейного завода «HEMBRUG» (1)

Штык к винтовке Маузера под патрон NATO калибра 7,62 мм был полностью аналогичен представленному экземпляру, однако имел меньший диаметр кольца –16 мм.



2011/02/

Штык коммерческий BS-2000 (Bayonet System 2000) к канадской винтовке Diemaco C7 и карабину C8

Общая длина: 310 мм
Длина клинка: 184 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 22 мм
Вес штыка: 225 г
Вес ножен: 100 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, без долов. В нижней части клинка овальное отверстие.

Рукоять: пластиковая. В головке рукояти Т-образный паз и двойная пружинная защелка с внутренним расположением пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.

Ножны: пластиковые со стальным устьем. В нижней части ножен штифт и фигурный вырез (1). При накладывании клинка овальным отверстием на штифт штык превращается в ножницы для резки проволоки, которая перекусывается в фигурном вырезе при повороте клинка вокруг штифта (2)

Надписи и клейма:

• пята слева – надпись «**EICKHORN// WAFFENTECHNIK//SOLINGEN • GERMANY// STAINLESS STEEL//NLD 00680**» (3)

В 1994 году голландские вооруженные силы заменили устаревшую винтовку FN FAL на канадскую автоматическую штурмовую винтовку «Diemaco C7» и карабин «C8». Первые образцы винтовок комплектовались штыком M9, но в 2005 году были заменены штыками производства фирмы «Eickhorn».
Штыки, предназначавшиеся для голландской армии, можно узнать по клейму NLD на пяте клинка.



Штык из коллекции Erwin Muetstege и Eric Lakké

Греция

Штык переделочный к винтовке и карабину системы Маннлихера-Шонауера обр. 1903 г.

Общая длина: 640 мм
Длина клинка: 520 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 11 мм
Диаметр кольца: 14 мм
Вес штыка: 574 г
Вес ножен: 248 г

Клинок: стальной прямой, однолезвийный, Т-образного сечения. Боевой конец дулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В латунной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом, ограничивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. На крестовине с обеих сторон по две малые заклепки.
Ножны: стальные, овального сечения со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клейма «S» в ромбе и «M» в круге (1)
• пята слева – цифра «4» (2)
• крестовина слева – номер «2142» (2)
• обух – надпись «Mre d'Armes de Chat-Mai 1875» (3)

Штык изготовлен путём переделки французского штыка обр. 1874 г. Переделка заключалась в уменьшении диаметра кольца в крестовине и в удалении части спинки рукояти (4). Также известен под обозначением «образец 1877/03 гг.».

2011/01/2

2011/01/29

ГРЕЦИЯ

Штык обр. 1877 г. к винтовке системы Гра обр.1874 г.

Общая длина: 645 мм
Длина клинка: 520 мм
Длина рукояти: 113 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 11 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 570 г
Вес ножен: 235 г

Клинок: стальной прямой, однолезвийный,Т-образного сечения. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: с волнистой спинкой, образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В латунной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо скреплены заклепкой.
Ножны: стальные, овального сечения со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята слева – клеймо «**C**» в ромбе (1)
- крестовина слева – номер «**15984**» (1)
- скоба ножен – номер «**S 30348**» (2)
- обух – надпись «**Waffenfabrik Steyr 1881**» (3)

Винтовка системы Гра была принята на вооружение в Греции в 1877 году. Греческий штык к винтовке системы Гра представляет из себя точную копию французского штыка обр. 1874 г. к винтовке той же системы. От прототипа греческий штык отличается только клеймами. Мог примыкаться к винтовке системы Милонаса обр. 1872 г.



2011/01/29

Штык обр.1903 (1903/14 гг.) переделочный к винтовке и карабину системы Манлихера-Шонауера обр. 1903 г.

Общая длина: 510 мм
Длина клинка: 400 мм
Длина рукояти: 103 мм
Ширина клинка: 18 мм
Толщина клинка: 9,2 мм
Диаметр кольца: 14,1 мм
Вес штыка: 322 г
Вес ножен: 248 г

Клинок: стальной прямой, однолезвийный, Т-образного сечения. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В латунной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. На крестовине с обеих сторон по две маленькие заклепки.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- крестовина справа – номер «**7337**» (?) (1)
- обух – надпись «**...Etienne Fevriver 1879**» (является остатками надписи французского производителя штыка – **M^re^ d'Armes de St Etienne Fevriver 1879**) (2)

Штык изготовлен путём переделки французского штыка обр. 1874 г. Переделка заключалась в установке новой крестовины и щечек рукояти на укороченный клинок и приваривания новой головки рукояти.

Штык из коллекции Сергея Никишова



Штык обр.1903 (1903/14 гг.) переделочный к винтовке и карабину системы Маннлихера-Шонауера обр. 1903 г.

Общая длина: 509 мм
Длина клинка: 399 мм
Длина рукояти: 102 мм
Ширина клинка: 18 мм
Толщина клинка: 9 мм
Диаметр кольца: 14 мм
Вес штыка: 320 г
Вес ножен: 170 г

Клинок: стальной прямой, однолезвийный, Т-образного сечения. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В латунной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. На крестовине с обеих сторон по две маленькие заклепки.
Ножны: черные кожаные со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо **«Œ//WG» (Österreichische Waffensfabriks Gesellschaft)** (1)
• крестовина справа – номер **«8567 A»** (2)
• головка рукояти слева – изображение Георгия Победоносца, поражающего змея (3)

Штык изготовлен путём переделки греческого штыка обр. 1877 г. Переделка заключалась в установке новой крестовины и щечек рукояти на укороченный клинок и приваривания новой головки рукояти.



2011/02/1

2011/01/29

Штык обр. 1895 г. для рядового состава к винтовке системы Манлихера обр.1895 г.

Общая длина: 360 мм
Длина клинка: 240 мм
Длина рукояти: 104 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5,1мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 297 г
Вес ножен: 161г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Лезвие клинка обращено к кольцу крестовины.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая прямая с кольцом для ствола со стороны лезвия клинка. В средней части крестовины с обеих сторон две маленькие заклепки.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Делать из темно-коричневой кожи.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо **«Œ//WG» (Österreichische Waffensfabriks Gesellschaft)** (1)
- пята слева – буква **«G»** (2)
- крестовина слева – номер **«12 004»** (2)
- головка рукояти слева – изображение Георгия Победоносца, поражающего змея (3)
- крючок ножен – клеймо **«Œ//WG»//орел»** (4)

Помимо винтовок системы Манлихер-Шенауэр обр. 1903 г. на вооружении греческой армии стояло некоторое количество винтовок системы Манлихера обр. 1895 г. Эти винтовки по разным сведениям либо были захвачены у Болгарии во время 2-й балканской и Первой мировой войны, либо поступили в качестве репараций после её окончания. Штыки, скорее всего, были специально изготовлены для греческой армии на предприятии **«Österreichische Waffensfabriks Gesellschaft»**. От штыков этого же образца, состоявших на вооружении других стран, греческие штыки отличаются исключительно клеймами.

2011/01/1

№2011/01/29

ДАНИЯ

Дания

Штык обр. 1853 г. к морским винтовкам обр. 1853 г. и 1853/69 гг.

Общая длина: 679 мм
Длина клинка: 555 мм
Длина рукояти: 121 мм
Ширина клинка: 31 мм
Вес штыка: 923 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный с узким коротким долом по средней линии в верхней части.
Рукоять: латунная, цельнолитая, идентична рукояти прусского штык-тесака обр.1810 г., но имеет более закругленную форму.
Ножны: отсутствуют.
Надписи и клейма:

- коробка рукояти – номер «**709**» **(1)**
- головка рукояти – буквы «**D**» и «**M**» **(2)**

На вооружении датского флота состояло 2540 таких штыков-тесаков.

2011/01/17

Штык обр. 1915 г. к карабинам системы Краг – Йоргенсена обр.1889 г.,1889/1908 гг. и 1889/1910 гг.

Общая длина: 557 мм
Длина клинка: 450 мм
Длина рукояти: 107 мм
Ширина клинка: 20 мм
Толщина клинка: 10,3 мм
Диаметр кольца: 14,1 мм
Вес штыка: 385 г
Вес ножен: 105 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, полированный, Т-образного сечения.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Спинка рукояти стальная, переходящая в головку и крестовину. В спинке рукояти продольный Т-образный паз; пружинная защелка расположена ближе к середине рукояти. Кольцо для ствола со стороны обуха клинка. Все металлические части эфеса полированные.
Ножны: черные кожаные, со стальным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника с шариком. Штык фиксируется в ножнах при помощи защелки на устье.
Надписи и клейма:

- крестовина справа – клеймо «**HAERNS// TOJHUS**» (1)
- головка рукояти справа – номер «**13B.//1000.**» (2)
- шарик ножен – номер «**13B.//1000.**» (3)



Штык из коллекции Сергея Никишова

ДАНИЯ

Штык обр. 1915 г. к карабинам системы Краг – Йоргенсена обр.1889 г.,1889/1908 гг. и 1889/1910 гг.

Общая длина: 558 мм
Длина клинка: 451 мм
Длина рукояти: 107 мм
Ширина клинка: 20 мм
Толщина клинка: 10,5 мм
Диаметр кольца: 14,1 мм
Вес штыка: 393 г
Вес ножен: 103 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, Т-образного сечения.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Спинка рукояти стальная, переходящая в головку и крестовину. В спинке рукояти продольный Т-образный паз; пружинная защелка расположена ближе к середине рукояти. Кольцо для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: черные кожаные, со стальным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника с шариком. Штык фиксируется в ножнах при помощи защелки на устье.
Надписи и клейма:
- крестовина справа – клеймо «**корона//HV**» (**Haerens Vabenarsenal**) (1)
- крестовина слева – номер «**121399**» (2)
- обух – клеймо в виде шестиконечной звезды (3)

Использовался с карабином саперов обр. 1889 г., кавалерийским карабином обр. 1889/1923 гг. и пехотным карабином обр. 1889/1924 гг. Мог примыкаться к 9-мм пистолету-пулемету Бергманна обр. 1932 г. (BMP. 32) с длинным стволом.

ДАНИЯ

①

②



③

ДАНИЯ

Штык обр. 1889 г. к винтовке системы Краг – Йоргенсена обр. 1889 г.

Общая длина: 345 мм
Длина клинка: 229 мм
Длина рукояти: 99 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 4 мм
Вес штыка: 229 г
Вес ножен: 85 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Спинка рукояти стальная, переходящая в головку. В спинке рукояти продольный Т-образный паз и фиксатор.
Ножны: черные кожаные, со стальным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника с шариком. Штык фиксируется в ножнах при помощи защелки на устье.
Надписи и клейма:
• крестовина слева – полустертое клеймо производителя **«RKV//KØBHVN» (Rustkammervaerksted)** (1)
• головка рукояти справа – номера **«34B.711//25B.334//K»** (2)
• головка рукояти слева – номер **«70417»** (3)

Штыки производились в Германии фирмами «Alex Coppel» и «Weyersberg, Kirschbaum & Co» и несколькими датскими фирмами (Hærens Tøjhus, Hærens Rustkammer, HVV (Hærens VaabenVerkstad)). Щечки из прессованной кожи устанавливались на штыки произведенные до 1893 года, и из дерева – у штыков произведенных или прошедших ремонт после этой даты.
Штыки, произведенные фирмой «Alex Coppel» отличаются от датских немного укороченной головкой рукояти, формой фиксатора и формой защелки на устье.

①

②

③

Штык обр. 1947 г. к легкой винтовке системы Мадсена обр. 1947 г. и 1947/53 гг., к пистолету-пулемету М 1953 MkII

Общая длина: 324 мм
Длина клинка: 210 мм
Длина рукояти: 108 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Диаметр кольца: 15,4мм
Вес штыка: 288 г
Вес ножен: 170 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти расположен Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: стальные, с маленьким круглым шпеньком.
Надписи и клейма:
• устье ножен (внешняя сторона) – номер «9606» (?) (1)

Состоял на вооружении в Бразилии, Колумбии, Чили и Гватемале. Так же контракт на винтовки обр.1947 г. был заключен с Колумбией (около 6000 винтовок). Штык к пистолету-пулемету отличается внутренним диаметром кольца крестовины (17,5 мм).

Египет

Штык обр. 1870 г. к винтовке системы Ремингтон

Общая длина: 700 мм
Длина клинка: 571 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 29 мм
Толщина клинка: 9 мм
Диаметр кольца: 18,2 мм
Вес штыка: 648 г
Вес ножен: 290 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная, с 15-ю поперечными бороздками. В спинке рукояти продольный паз по всей длине. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо скреплены винтом.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – надписи на арабском языке (1)
• пята слева – надписи на арабском языке и клеймо фирмы «W.K.C» (2)
• крестовина справа – надписи на арабском языке и клеймо «EP» (штык использовался египетской полицией) (1)
• крестовина слева – надписи на арабском языке (2)

В 1869 году Египет заказал в Германии некоторое количество этих штыков вместе с винтовками. Большая часть этого оружия по данному заказу не была поставлена, так как оно было использовано Францией в самый разгар Франко-Прусской войны (1870-1871). Данный заказ был выполнен позднее.







Штык к полуавтоматической винтовке «Хаким»

Общая длина: 330 мм
Длина клинка: 211 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 24,6 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 15,6 мм
Вес штыка: 314 г
Вес ножен: 116 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с узким долом по средней линии.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В верхней части рукояти пружинная защелка, фиксировавшая штык при примыкании в углублении переднего ложевого кольца. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: со шпеньком, шариком на конце и с долом по средней линии.
Надписи и клейма:
• спинка рукояти – номер арабскими цифрами (19155) и клейма приемки в виде двойной короны фараона Верхнего и Нижнего Египта **(1)**
• торец устья ножен – номер арабскими цифрами (35131) **(2)**

Полуавтоматическая винтовка "Хаким" является копией шведской полуавтоматической винтовки системы Люнгмана обр.1942 года (Halvautomatiskt Gevaer 42). Производство винтовок AG-42 в Швеции было завершено в середине 1940-х годов, после чего в конце 1940-х годов оборудование и документация были проданы в Египет, где на основе AG-42 была выпущена винтовка Hakim калибра 7,92 мм. Всего в 1950-х – 1960-х годах, на заводе в Порт Саиде, было выпущено около 70 000 винтовок со штыками. Штык также идентичен шведскому штыку обр.1896 г., за исключением рукояти и несколько иной формы крестовины.



ИНДИЯ

Индия

Штык №1 Mk II* периода Второй мировой войны к короткой магазинной винтовке системы Ли-Энфильд SMLE (Short Magazine Lee-Enfield) №1 MkI обр. 1903 г.

Общая длина: 428 мм
Длина клинка: 306 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Диаметр кольца: 16,9 мм
Вес штыка: 456 г
Вес ножен: 191 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, вороненый, без долов, со скругленным обухом. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины и отверстие для чистки. Крестовина стальная короткая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные со стальным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника. Лопасть брезентовая.
Надписи и клейма:
• пята справа – клейма службы контроля качества завода в Ишапуре (1)
• пята слева – клеймо «**корона//G.R.I.//MkII*//4 43//R.F.I**» («**4 43**» – дата производства апрель 1943 г; **RFI - Rifle Factory Ishapore** – оружейный завод в Ишапуре) (2)

①

②

Штык №1 Mk III* периода Второй мировой войны к короткой магазинной винтовке системы Ли-Энфильд SMLE (Short Magazine Lee-Enfield) №1 MkI обр. 1903 г.

Общая длина: 422 мм
Длина клинка: 302 мм
Длина рукояти: 112 мм
Ширина клинка: 23,7 мм
Толщина клинка: 6,9 мм
Диаметр кольца: 16,7 мм
Вес штыка: 480 г
Вес ножен: 180 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, вороненый, без долов, со скругленным обухом. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной прямоугольной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины и отверстие для чистки. Крестовина стальная короткая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные со стальным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника. Лопасть брезентовая.
Надписи и клейма:
• пята справа – клейма службы контроля качества завода в Ишапоре (1)
• пята слева – «**корона//G.R.I.//MkII//1 44//R.F.I**» («**1 44**» – дата производства-январь 1944 г; **RFI** – оружейный завод в Ишапоре)(2)

В данном случае налицо ошибка при нанесении маркировки модели штыка.

ИНДИЯ

Штык №1 Mk I** к короткой магазинной винтовке системы Ли-Энфильд SMLE (Short Magazine Lee-Enfield) №1 MkI

Общая длина: 426 мм
Длина клинка: 303 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 23,3 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Диаметр кольца: 16,7 мм
Вес штыка: 418 г
Вес ножен: 163 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, вороненый, с долом на каждой стороне, со скругленным обухом. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины и отверстие для чистки. Крестовина стальная короткая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные со стальным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника. Лопасть брезентовая.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**FR 56**» и ряд приемных клейм (**FR-Factory Repair** – фабричная переделка) (1)
• пята слева – клеймо «**MkI****», остатки английских приемных клейм и клеймо производителя «**WILKINSON**»((2)

Штык переделан из английского штыка обр. 1907/13 г. путем укорачивания клинка.



①

②

ИЗРАИЛЬ

Израиль

Штык переделочный обр. 1884/98 гг.

Общая длина: 379 мм
Длина клинка: 244 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Диаметр кольца: 15,6 мм
Вес штыка: 433 г.
Вес ножен: 150 г.

Клинок: стальной, прямой, однолезвенный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя бакелитовыми щечками с семью диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. На спинке рукояти защитная пластина. Крестовина стальная, прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята справа – номер «**7205**» (1)
- крестовина справа – полустертое клеймо «**Звезда Давида**» (1)
- пята слева – клеймо немецкой фирмы-производителя «**E.PACK & S.**» (2)
- крестовина слева – клеймо «**Tsadi**» (2)
- головка рукояти слева – два плохочитаемых клейма немецкой военной приемки «**WaA**» и символ «**Tsadi**» (3)
- устье ножен (внешняя сторона) – номер «**9931b**» (4)
- устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо производителя и год выпуска – «**Coppel G.m.b.H.//1939**» (5)

По некоторым данным, трофейное оружие, включая немецкие штыки обр. 1884/98 гг. (нового типа) поставлялись в Израиль из Чехословакии в 1948 – 49 годах и переделывались для армии Израиля путём установки новой крестовины с кольцом для ствола. На штыке и ножнах сохранялись все оригинальные клейма и серийные номера.



2011/01/28

①

②

④

⑤

ИЗРАИЛЬ

Штык обр. 1949 г. к винтовке системы Маузера

Общая длина: 381 мм
Длина клинка: 245 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 27,4 мм
Толщина клинка: 5,9 мм
Диаметр кольца: 15,8 мм
Вес штыка: 501 г
Вес ножен: 194 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвенный, с долом на каждой стороне. Заточка со стороны обуха от середины клинка до острия.
Рукоять: образована двумя бакелитовыми щечками с семью диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные с крючком, с шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо на иврите «**штык Мк.IA// Производитель 101//49**», символ «**Tsadi**» (клеймо израильской военной приемки) (1)
• крестовина справа – клеймо «звезда Давида» (1)
• устье ножен (внешняя сторона) – клеймо на иврите «**Ножны Мк.IA // Производитель 101 // 49**» (2)
• крючок ножен – клеймо «**Звезда Давида**» и символ «**Tsadi**» (3)
• головка рукояти слева – номер «**31857**» (4)

Штыки данной модели производились в Рамат-ха-Шароне на швейцарском оборудовании. Прототипом для создания штыка собственной модели послужил немецкий штык обр. 1884/98 гг. (нового типа). Отличается от немецкого обр. 84/98 гг. наличием кольца в крестовине, формой клинка и формой крючка ножен, а также более низким качеством изготовления. Производился только с бакелитовыми щечками рукояти. Для ножен обычно использовался брезентовый подвес английского типа (P37).



2011/02/13

2011//0

①

②

③

ИЗРАИЛЬ

Штык обр. 1952 г. к пистолету-пулемёту «Узи»

Общая длина: 280 мм
Длина клинка: 170 мм
Длина рукояти: 104 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 4,2 мм
Диаметр кольца: 16 мм
Вес штыка: 281г
Вес ножен: 60 г

Клинок: стальной, прямой, асимметрично-двулезвийный.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: пластмассовые, с круглым стальным шпеньком. В шарике ножен круглое отверстие.
Надписи и клейма:
отсутствуют

Штык производился в Бельгии на заводе FN (Fabrique Nationale) в Эрстале. Штыки с литерой U и серийным номером на клинке использовались на Гаити. Изредка могут встречаться штыки с эмблемой израильской военной промышленности IMI (Israeli Military Industry) и штыки с эмблемой Кнессета, предназначенные для гвардии почетного караула.

Штык №6 к винтовке системы Ли-Энфильд (SMLE) No.1

Общая длина: 340 мм
Длина клинка: 218 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 16,5 мм
Вес штыка: 360 г
Вес ножен: 170 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и заточенным скосом у острия.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: кожаные коричневые, со стальным прибором, состоящим из устья с круглым шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:
отсутствуют



ИСПАНИЯ

Испания

Багинет охотничий

Общая длина: 450 мм
Длина клинка: 310 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 33 мм
Толщина клинка: 6 мм
Вес штыка: 457 г
Вес ножен: 112 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов, боевой конец двулезвийный. Обе стороны клинка украшены растительным орнаментом, выполненным в технике травления и гравировки (1)

Рукоять: деревянная, черная, грибовидной формы с существенным расширением в нижней части, декорирована тремя двойными кольцевыми желобками. Между рукоятью и крестовиной – латунная орнаментированная втулка. Крестовина латунная с опущенными вниз концами, декорирована рельефными изображениями растительного орнамента.

Ножны: деревянные, обтянуты светло-коричневой кожей (кожа восстановлена) с латунным прибором, состоящим из устья с фигурным шпеньком в виде головы зайца (?) (2) и наконечника с фигурным окончанием.

Надписи и клейма:

- пята справа (условно) – надпись «**FABRICA//DE// TOLEDO//1872**» (3)
- крестовина справа (условно) – надпись «**TOLEDO**» (4)
- крестовина слева (условно) – фигурная рамка с датой «**1873**» (5)

Оружейная фабрика Толедо, помимо выпуска продукции военного назначения, производила в большом количестве изделия для гражданского рынка в том числе и багинеты. Пик спроса на багинеты пришелся на 1860-1870-е годы; в указанный период фабрика выпускала их в самых разнообразных вариантах и как правило с богатым декором. Несовпадение дат на крестовине и пяте клинка объясняется тем, что при сборке использовались элементы со склада, которые были выпущены ранее.

2011/02/1

②

④

⑤

ИСПАНИЯ

Штык обр. 1893 г. к винтовке системы Маузера обр. 1893 г.

Общая длина: 379 мм
Длина клинка: 253 мм
Длина рукояти: 118 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,9 мм
Вес штыка: 385 г
Вес ножен: 119 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Спинка рукояти слегка волнистая. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**SIMSON&Co//SUHL**» (1)
• крестовина слева – номер «**8754**» (1)
• внутренняя сторона крестовины – клеймо «**U**» и клеймо «**L**» в круге. (2)

Является копией немецкого штыка образца 1871/84, и отличается от него более удаленным от обуха кольцом крестовины. Производился как в Германии, так и в Испании на оружейной фабрике в Толедо. Всего для Испании было изготовлено более 200 000 винтовок обр. 1893 г.



2011/02/13



Штык обр. 1893 г. к винтовке системы Маузера обр. 1893 г.

Общая длина: 379 мм
Длина клинка: 253 мм
Длина рукояти: 118 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,9 мм
Вес штыка: 385 г
Вес ножен: 119 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.

Надписи и клейма:

- пята слева – клеймо «**ARTILLERIA//Fca DE TOLEDO//1903**» (1)
- крестовина слева – номер «**2B 1531**» (2)
- устье ножен (внутренняя сторона) – номер «**07177**» (3)

Штык выпускался достаточно продолжительное время, и некоторые его детали, такие, например, как форма головки и спинки рукояти – претерпели изменения, внешне отдалив штык образца 1893 года от своего прототипа. В 1896-1942 гг. в Испании было произведено более 2 000 000 винтовок обр. 1893 г.

ИСПАНИЯ

Штык обр. 1913 г. к карабину системы Маузера обр.1916 г.

Общая длина: 528 мм
Длина клинка: 402 мм
Длина рукояти: 116 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,4 мм
Вес штыка: 527 г
Вес ножен: 128 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Спинка рукояти слегка волнистая. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята справа – номер «**75928**» (1)
• пята слева – клеймо «**ARTILLERIA//скрещенные стволы пушек под короной// Fca NACIONAL// TOLEDO**» (2)
• крестовина справа – клеймо инспекторской приемки «**U**» (3)

Штык мог использоваться с карабинами и винтовками системы Маузера обр.1893 г. и с помощью переходника, примыкаться к винтовкам обр.1943 г. Встречаются экземпляры с гладкими щечками рукояти. Часто ошибочно обозначается как «обр. 1893 г. длинный».

2011/01

Штык обр. 1943 г. к винтовке системы Маузера обр. 1943 г.

Общая длина: 385 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 361 г
Вес ножен: 166 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, вороненые с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – номер «**269//E**» (1)
• пята слева – клеймо «**корона//F наложенное N**» **(Fabrica Nacional de Toledo)** (2)





2011/01

ИСПАНИЯ

Штык обр. 1941 года к винтовке системы Маузера обр. 1916 г.

Общая длина: 371 мм
Длина клинка: 248 мм
Длина рукояти: 116 мм
Ширина клинка: 32 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 501 г
Вес ножен: 179 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, с сужением в средней части и расширением в нижней трети.
Рукоять: образована двумя деревянными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Спинка рукояти слегка выгнута. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные с овальным шпеньком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – номер «**7242//E**» (1)
• пята слева – клеймо «**корона//F наложенное N//TOLEDO**» **(Fabrica Nacional de Toledo)** (2)
• лопасть с внутренней стороны – номер «**551**» (3)

Штык также мог использоваться с карабинами и винтовками системы Маузера образца 1893 года и, с помощью переходника, примыкаться к винтовкам образца 1943 года (4)



2011/01/102

ИСПАНИЯ

④

Штык обр. 1941 г. к винтовке системы Маузера обр. 1916 г.

Общая длина: 374 мм
Длина клинка: 249 мм
Длина рукояти: 116 мм
Ширина клинка: 32 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 15,4 мм
Вес штыка: 521 г
Вес ножен: 192 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, с сужением в средней части и расширением в нижней трети.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Спинка рукояти слегка выгнута. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные с овальным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – номер «**605//N**» (1)
• пята слева – клеймо «**корона//буквы E,N,T, наложенные друг на друга**» (**Fabrica Nacional de Toledo**) (2)
• крестовина справа – клеймо инспекторской приемки «**U**» (1)

Пластмассовые щечки рукояти устанавливались взамен деревянных во время ремонта штыков.



Штык обр. 1969 г. к винтовкам системы Маузера FR 7 и FR 8 и штурмовой винтовке CETME обр. 1958 г.

Общая длина: 339 мм
Длина клинка: 224 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 22 мм
Вес штыка: 441 г
Вес ножен (с ремнем): 137 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, вороненый с сужением в средней части.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми рифлеными щечками. В торце головки рукояти продольный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. В средней части крестовины и головке рукояти с обеих сторон по две маленьких заклепки. Все металлические части эфеса вороненые.
Ножны: пластмассовые, с металлическим устьем, брезентовым подвесным ремнем и поперечным ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
• пята слева – номер «**ET 135640**» и клеймо производителя **(1)**

По форме клинка сходен со штыком обр.1941 г. Штык был разработан для штурмовой винтовки **CETME (Centro de Estudios Tecnicos de Materiales Especiales** – Центр Технических Исследований Специальных Материалов) обр. 1958 г., модели С, принятой на вооружение в 1964 году. Крепление штыка осуществлялось над стволом винтовки. Также, штык применялся с винтовками модели FR-7 **(Fusil Reformado)** и **FR-8.** Эти винтовки представляли собой модернизированные под патрон калибра 7.62x51 мм винтовки обр. 1916 г. и обр.1943 г., и были предназначены для первоначального военного обучения и вооружения подразделений Национальной гвардии.



ИТАЛИЯ

Италия

Штык обр. 1870 г. к пехотной винтовке системы Веттерли-Витали обр. 1870 г.

Общая длина: 635 мм
Длина клинка: 515 мм
Длина рукояти: 111 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 586 г
Вес ножен: 210 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с широким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя пластиковыми щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением длинной L-образной пластинчатой пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: черные, кожаные с латунным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята справа – надпись «**TERNI**» в овале (клеймо оружейной фабрики в г. Терни) (2)
• крестовина справа – номер «**KU 9016**» (2)

Штык использовался с пехотными винтовками системы Веттерли-Витали обр. 1870 г. 1870/87 гг., а также с морской винтовкой Веттерли-Бертольдо обр. 1882 г.
В итальянской литературе обозначается как «образец 1870, уставной тип (tipo regolamentare)».





2011/01/2

Штык обр.1870/87 гг.

Общая длина: 634 мм
Длина клинка: 514 мм
Длина рукояти: 111 мм
Ширина клинка: 27,5 мм
Толщина клинка: 7,1 мм
Диаметр кольца: 17,4 мм
Вес штыка: 590 г
Вес ножен: 215 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с широким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя пластиковыми щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением короткой L-образной пластинчатой пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: черные, кожаные с латунным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – номер «B 8927» (2)

Отличается от предыдущего образца только короткой L-образной пружиной.
В итальянской литературе обозначается как «образец 1870 года (тип Z)».



ИТАЛИЯ

Штык обр.1870 г.

Общая длина: 636 мм
Длина клинка: 514 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 638 г
Вес ножен: 196 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с широким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная, с 15-ю поперечными бороздками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением длинной L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: черные, кожаные с латунным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:
- пята справа – буквы «**BL**» в круге (2)
- крестовина слева – номер «**514**» (3)

Штык использовался с пехотными винтовками системы Веттерли-Витали обр. 1870 г. 1870/87гг., а также с морской винтовкой Веттерли-Бертольдо обр. 1882 г.
В итальянской литературе обозначается как «образец 1870 (тип D или V)». Наименование «тип D» получено на основе официальных приказов от 1874 года, «тип V» – на основе приказов от 1891 года, отменяющих предыдущие. Ножны имеют наименование «тип T». Данные штыки в течение долгого времени использовались гвардией Военно-морских сил, Альпийскими частями, а также воспитанниками некоторых военных учебных заведений.

Штык обр.1870 г. укороченный

Общая длина: 365 мм
Длина клинка: 234 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 6,9 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 433 г
Вес ножен: 193 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя пластиковыми щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: черные, кожаные с латунным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника. Лопасть из оливкой кожи.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**TORINO**» в овале (1)
- крестовина справа – номер «**AG 7045**» (1)

В 1916 году большое количество штыков обр. 1870 г. было переделано путём укорачивания клинка и удаления загнутого конца крестовины. Эти штыки использовались с винтовками системы Веттерли различных моделей, а при установке новой крестовины – с трофейными австро-венгерскими винтовками системы Маннлихера.



Штык обр. 1891 г. к винтовкам и карабинам системы Маннлихер-Каркано

Общая длина: 413 мм
Длина клинка: 298 мм
Длина рукояти: 116 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Диаметр кольца: 13,3 мм
Вес штыка: 357 г
Вес ножен: 137 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая, заканчивающаяся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: черные, кожаные с латунным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника. Лопасть из темно-зеленой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – буквы «**AC**» в прямоугольнике **(1)**
• пята слева – надпись «**TERNI**» в овале (клеймо оружейной фабрики в г. Терни) **(2)**
• крестовина справа – два неразборчивых клейма **(1)**
• крестовина слева – номер «**H 123**» **(2)**

Использовался с винтовками и карабинами системы Маннлихер-Каркано обр. 1891 г. и обр. 1891/1924 гг. Штык этой модели выпускался достаточно продолжительное время различными фирмами, поэтому существует масса его разновидностей отличающихся друг от друга мелкими деталями, например, у штыков, выпущенных разными производителями в разное время, может незначительно отличаться форма дола на клинке или форма крестовины. Также встречаются хромированные экземпляры с белыми подвесами, которые предназначались для почетных караулов главным образом в ВМФ и ВВС.

Также мог использоваться в комплекте с армейской саперной лопаткой **(3)**

2011/01

ИТАЛИЯ

2011/01/2

③

Штык обр. 1891/97 гг. к карабину системы Маннлихер – Каркано (1891 TS) для специальных войск

Общая длина: 414 мм
Длина клинка: 301 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 13,3 мм
Вес штыка: 342 г
Вес ножен: 138 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Кнопка пружинной защелки с внутренним расположением спиральной пружины расположена на торце головки рукояти (1). Крестовина прямая, заканчивающаяся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: черные, кожаные с латунным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника. Лопасть из темно-зеленой кожи.
Надписи и клейма:
- пята слева – надпись «**BRESCIA**» (клеймо оружейной фабрики в г. Брешиа) (2)
- крестовина слева – номер «**AU 925**» (2)

Штык сделан на основе штыка образца 1891 года к винтовкам и карабинам системы Маннлихер – Каркано. От базового штыка отличается поперечным расположением Т-образного паза в головке рукояти. Такое расположение паза – неудобное и непрактичное, стало причиной изменений в конструкции карабина, с тем чтобы дать возможность использовать с ним штыки от винтовок. 26 февраля 1920 года циркуляром №121 было предписано, что карабины 1891 TS нового производства должны иметь стандартные шины, которые позволяли бы устанавливать на них стандартные штыки. Карабины, уже распределенные по воинским частям, предписывалось подвергнуть переделке только после окончания на складах запасов штыков обр. 1891/97 гг.
Кроме самой Италии карабин со штыком поставлялся в Югославию.

ИТАЛИЯ

Штык обр. 1891 г. к магазинной винтовке системы Ли-Энфильд (SMLE) №3 MkI

Общая длина: 422 мм
Длина клинка: 300 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 16,7 мм
Вес штыка: 363 г
Вес ножен: 144 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Спинка рукояти ступенчатая. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка, с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая, заканчивающаяся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные, английского типа, со стальным вороненым прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника. Лопасть из темно-зеленой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – плохочитаемое клеймо «**корона//??**» в овале (1)
• крестовина справа – буквы «**RI**» в овале (1)

Штык был выпущен в количестве нескольких тысяч экземпляров. Непродолжительное время использовался во флоте после Второй мировой войны.

Штык обр. 1870/87/16 гг. к винтовке системы Веттерли-Витали обр.1871 г. и 1871/87 гг., и винтовке Веттерли обр. 1871 г.

Общая длина: 420 мм
Длина клинка: 299 мм
Длина рукояти: 118 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 17 мм
Вес штыка: 458 г
Вес ножен: 120 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная, литая. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина латунная, прямая, заканчивающаяся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: черные, кожаные с латунным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**NA**» в овале (2)
- крестовина справа – номер «**AK 2778**» (2)

Штык изготавливался по образцу и с использованием ножен и клинка штыка обр. 1891 года к винтовкам и карабинам системы Маннлихер-Каркано. Изначально латунные рукояти покрывались черным лаком. Винтовками Веттерли обр. 1871 г. с укороченным стволом в ходе Первой мировой войны вооружались резервные части.



ИТАЛИЯ

Складной штык обр. 1938 г. к винтовке системы Манлихер-Каркано обр. 1891/38 гг. и обр. 1938 г. (1-й тип)

Общая длина: 290 мм
Длина клинка: 180мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 20,5 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Диаметр кольца: 13 мм
Вес штыка: 270 г
Вес ножен: 115 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз. Пружинная защёлка расположена в средней части рукояти. Крестовина прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. В крестовине расположена кнопка фиксации клинка.
Ножны: стальные, ребристые, с большой скобой.
Надписи и клейма:
• пята справа – плохочитаемое клеймо в круге **(1)**
• пята слева – клеймо «**BO**»(?) в овале **(2)**

Система с пружинной защелкой в средней части была признана неудачной и более дорогой в производстве, и производителям пришлось вернуться к классической системе фиксации с внутренней спиральной пружиной в головке рукояти.







2011/01/2

Штык складной обр. 1938 г. к винтовке системы Маннлихер-Каркано обр. 1891/38 гг. (2-й тип)

Общая длина: 290 мм
Длина клинка: 180 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 20,5 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Диаметр кольца: 13 мм
Вес штыка: 270 г
Вес ножен: 115 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. В крестовине расположена кнопка фиксации клинка.
Ножны: стальные с большой скобой.
Надписи и клейма:
• спинка рукояти – номер «**E 65132**» **(1)**

Штык представляет собой попытку объединить в себе преимущества откидного штыка и универсального штыка-ножа. Всего было произведено около 100 000 винтовок и карабинов обр.1891/38 гг. и в 1939-1943 годах большинство из них было продано в Финляндию. Штыки, использовавшиеся в Финляндии, имеют клеймо «SA» (Suomen Armeija) в овале. Иногда данный штык называют «модель 91-38», однако это название неверно.

ИТАЛИЯ

Эрзац-штык к винтовке Манлихера обр.1895 г.

Общая длина: 368 мм
Длина клинка: 241 мм
Длина рукояти: 107 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 322 г
Вес ножен: 93 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с коротким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: стальная, полая. В головке рукояти Т-образный паз с отжимной пластиной внутри. Крестовина стальная с слегка загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка **(1)**
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• отсутствуют

Для производства данного типа штыков использовались остатки клинков от укороченных штыков обр. 1870 и обр.1870/87 гг. к винтовке Веттерли. Рукоять изготавливалась из труб овального сечения. Схожие штыки по конструкции, но с диаметром кольца 17,5 мм использовались с винтовками сист. Веттерли-Витали. Штыки с диаметром кольца 13,3 мм примыкались к винтовкам системы Каркано обр. 1891 г.

2011/01/2

Штык экспериментальный к самозарядному карабину Гаранда М1

Общая длина: 290 мм
Длина клинка: 166 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 4,8 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 265 г
Вес ножен (с подвесом): 131 г

Клинок: стальной, прямой, асимметрично-двулезвийный, покрыт коричневато-красным воронением.
Рукоять: бочкообразная, образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и по бокам от него с двух сторон пружинные защелки. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные, покрашены в зеленый цвет. Прибор металлический, состоящий из устья и наконечника с башмаком. К устью двумя заклепками крепится подвес из зеленой брезентовой ткани с ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
• пята справа – номер «**30966**» (1)
• пята слева – клеймо «**A.E.T.//изображение гранаты над двумя перекрещенными стволами пушек//1955**» (2)

Штык произведен Туринской оружейной фабрикой (A.E.T.-Arsenale Esercito Torino) в 1955 году.

ИТАЛИЯ

Штык к винтовке системы Гаранда М1

Общая длина: 362 мм
Длина клинка: 245 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 26,5 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 16 мм
Вес штыка: 438 г
Вес ножен: 180 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, вороненый, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками с мелкими кольцевыми бороздками, скрепленными с хвостовиком клинка одним винтом. В стальной головке Т-образный паз. Кнопка пружинной защелки вмонтирована в нижнюю часть рукояти у крестовины и также служит для фиксации штыка в ножнах. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные, крашеные в темно-зеленый цвет, со стальным прибором, состоящим из устья и наконечника. Лопасть брезентовая, скреплена со скобой устья двумя заклепками.
Надписи и клейма:
- пята справа – номер «55» (1)
- пята слева – номер «60563» (2)



2011/01/29

Штык к винтовке системы Гаранда М1

Общая длина: 368 мм
Длина клинка: 249 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 26,6 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 16 мм
Вес штыка: 439 г
Вес ножен: 187 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, вороненый, с долом на каждой стороне, боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка одним винтом. В стальной головке Т-образный паз. Кнопка пружинной защелки вмонтирована в нижнюю часть рукояти у крестовины и также служит для фиксации штыка в ножнах. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.

Ножны: кожаные, крашеные в темно-зеленый цвет, со стальным прибором, состоящим из устья и наконечника. Лопасть брезентовая, скреплена со скобой устья двумя заклепками.

Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо «**звезда//FAT//54**» в прямоугольнике (1)
- пята слева – номер «**140007**» (2)

ИТАЛИЯ

Штык к штурмовой винтовке BM 59 и к автоматической винтовке AR 70

Общая длина: 284 мм
Длина клинка: 161 мм
Длина рукояти: 119 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 4,9 мм
Диаметр кольца: 22 мм
Вес штыка: 276 г
Вес ножен (с подвесом): 119 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, асимметрично-двулезвийный.
Рукоять: бочкообразная, с восемью поперечными бороздками, образована двумя бакелитовыми накладками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и по бокам от него с двух сторон – пружинные защелки. Крестовина стальная, короткая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: из микарты, выкрашены в зеленый цвет. Прибор состоит из металлического устья. На конце ножен – отверстие для шнура. Подвес из брезента, с ремешком для фиксации рукояти, крепится к устью двумя заклепками.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**AEP//1965 под звездой**» (2)

Штык к самозарядной винтовке системы Гаранда М1

Общая длина: 290 мм
Длина клинка: 167 мм
Длина рукояти: 119 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 4,9 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 268 г
Вес ножен (с подвесом): 99 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, асимметрично-двулезвийный.
Рукоять: бочкообразная, с восемью поперечными бороздками, образована двумя бакелитовыми накладками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и по бокам от него с двух сторон – пружинные защелки. Крестовина стальная, короткая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: из микарты, выкрашены в зеленый цвет. Прибор состоит из металлического устья. На конце ножен – отверстие для шнура. Подвес из брезента, с ремешком для фиксации рукояти, крепится к устью двумя заклепками.
Надписи и клейма:
• пята справа – номер «**101423**» (2)
• пята слева – клеймо «**АЕТ//граната над двумя перекрещенными стволами пушек//1959**» (3)

Представленный штык произведен на Туринской оружейной фабрике (аббревиатура «АЕТ» – «Arsenale Esercito Torino») в 1959 году.



ИНДОНЕЗИЯ

Индонезия

Штык переделочный к винтовке системы Гаранда М1

Длина общая: 509 мм
Длина клинка: 3395 мм
Длина рукояти: 103 мм
Ширина клинка: 23 ммс
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,9 мм
Вес штыка: 484 г
Вес ножен: 194 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, воронёный, с долом на каждой стороне и скруглённым обухом.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка. Крестовина прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце с подвесом из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо арсенала «**TALW**» (ранний вариант) **(1)**

Переделан из японского штыка (тип 30) путем установки новой крестовины с увеличенным диаметром кольца **(2)**



2011/01/17

Китай

Штык к винтовке системы Арисака собственного производства

Общая длина: 543 мм
Длина клинка: 430 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 5,9 мм
Диаметр кольца: 14,2 мм
Вес штыка: 515 г
Вес ножен: 212 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, со скругленным обухом.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти расположен Т-образный паз и пружинная защёлка. Крестовина с загнутым вниз концом и с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- головка рукояти справа – звезда, выполненная цифрами 8 и 1 внутри (эмблема Китайской Народно-Освободительной Армии (?)) **(1)**

Винтовки системы Арисака обр. 1897 года были одним из основных видов стрелкового оружия Китайской Народно-Освободительной Армии. Наряду с винтовками «Мюрата», винтовками «тип 35» и «тип 99», они были экспортированы в Китай в период с 1907 по 1917 гг. и нашли применение во время Второй мировой войны. После войны Китай продолжил производство оружия и штыков на японских заводах в Маньчжурии и других областях. Штыки, произведенные в Китае, были различного качества, и насчитывали массу разновидностей.

КАНАДА

Канада

Штык обр. 1908 г. Mk I к винтовке системы Росса обр.1905 г.

Общая длина: 371 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 107 мм
Ширина клинка: 29 мм
Толщина клинка: 5,4 мм
Диаметр кольца: 14, 3 мм
Вес штыка: 405 г
Вес ножен: 210 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов, со смещенным относительно продольной оси ребром.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Толщина кольца больше, чем у остальной части крестовины.
Ножны: кожаные коричневые, со стальным устьем и интегрированной лопастью.
Надписи и клейма:
• головка рукояти справа – клеймо «**ROSS RIFLE Co. // QUEBEC // PATENTED 1907**» (1)
• головка рукояти слева – клейма государственной и инспекторской приемки, «**08**» (модель штыка) и «**6-09**» (дата выпуска – июнь 1909 года) (2)

Первая опытная партия из 20 штыков была изготовлена и передана для испытаний в Королевский Канадский полк в Петававе в 1907 году. После испытаний штыки были утеряны и новый дизайн был утвержден повторно11 ноября 1907 года. Официально принят на вооружение 1 мая 1909 года.
С компанией «ROSS RIFLE Co.» был заключен контракт на изготовление 52 000 штыков.
Индекс «MkI» присвоен в 1912 году, после принятия на вооружения модели «MkII».





Штык обр. 1912 г. Mk II (модифицированный) к винтовке системы Росса обр.1905 г. MkII

Общая длина: 370 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 107 мм
Ширина клинка: 29 мм
Толщина клинка: 5,4 мм
Диаметр кольца: 16,5 мм
Вес штыка: 410 г
Вес ножен: 205 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов, со смещенным относительно продольной оси ребром. Боевой конец клинка сточен со стороны лезвия.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные коричневые, со стальным устьем и интегрированной лопастью.
Надписи и клейма:
• головка рукояти справа – клеймо «**ROSS RIFLE Co. // QUEBEC // PATENTED 1907**» (1)

Принят на вооружение в мае-июне 1912 года. Предназначался для использования с винтовкой Mk II **, но в основном использовался с винтовкой Mk III. Модификация проходила с октября 1915 года и заключалась в стачивании боевого конца клинка со стороны лезвия для увеличения проникающей способности.
Ножны производились фирмой «Hugh Carson Co.Ltd.» в Оттаве.



КАНАДА

Штык № 4 MkII обр. 1941 г. (парадный)

Общая длина: 250 мм
Длина клинка: 201 мм
Ширина клинка: 14,1 мм
Длина трубки: 48,4 мм
Диаметр трубки: 15,1 мм
Вес штыка: 250 г
Вес ножен: 95 г

Клинок: стальной, прямой, круглого сечения, игольчатого типа, хромированный.
Трубка коробчатая, ступенчатая, с пружинной защелкой, хромированная.
Ножны: стальные, с круглым шпеньком, хромированные. Лопасть брезентовая.

Надписи и клейма:
- трубка слева – клеймо «No 4MK II» (1)
- шпенек – клеймо канадской военной приемки (2)

У другого варианта парадного штыка к острию приварен шарик. Предположительно эта версия предназначалась для церемоний с флагами; чтобы развивающиеся на ветру флаги не цеплялись за острия штыков.





Колумбия

Штык обр. 1904 г. к винтовке системы Маузера обр.1912 г.

Общая длина: 405 мм
Длина клинка: 285 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 24,1 мм
Толщина клинка: 6,2 мм
Диаметр кольца: 15,4 мм
Вес штыка: 350 г
Вес ножен: 145 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В стальной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- крестовина справа – клеймо «**R de C**» (La **Republica de Columbia**) (1)
- крестовина слева – номер «**34-2895**» (2)

МЕКСИКА

Мексика

Штык обр. 1899 г. к винтовке системы Ремингтон-Ли калибра 7 мм.

Общая длина: 324 мм
Длина клинка: 209 мм
Длина рукояти: 108 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 362 г
Вес ножен (с лопастью): 176 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные с закрепленной к ним кожаной лопастью и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• клинок слева – надпись «**REMINGTON ARMS – Co. ILION. N.Y.**» (1)



Штык обр. 1899 г. к винтовке системы Ремингтон-Ли калибра 7 мм

Общая длина: 325 мм
Длина клинка: 210 мм
Длина рукояти: 108 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 349 г
Вес ножен (с крюком): 162 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные со стальным прибором, состоящим из устья с закрепленным к нему стальным крюком и наконечника.
Надписи и клейма:
• клинок слева – надпись «REMINGTON ARMS Co. ILION. N.Y» (1)

①



Штык обр. 1899 г. к винтовке системы Ремингтон-Ли калибра 7 мм.

Общая длина: 325 мм
Длина клинка: 210 мм
Длина рукояти: 108 мм
Ширина клинка: 26,5 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 344 г
Вес ножен (с лопастью): 140 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные со стальным прибором, состоящим из устья с закрепленной к нему кожаной лопастью и наконечника с уплощенным шариком.
Надписи и клейма:
отсутствуют

2011/01/

Штык обр. 1912 г. к винтовке системы Маузера обр. 1912 г.

Общая длина: 380 мм
Длина клинка: 249 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6,1 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 380 г
Вес ножен: 156 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В стальной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные с овальным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**OE//WG**» (1)
• пята слева – клеймо «**RM**» (**REPUBLICA MEXICANA**) (2)





МЕКСИКА

Штык обр. 1936 г. к винтовкам обр. 1936 г. и обр. 1954 г.

Общая длина: 508 мм
Длина клинка: 385 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 25,1 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 504 г
Вес ножен: 236 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Все металлические части эфеса вороненые.
Ножны: стальные с круглым шпеньком.
Надписи и клейма:
- головка рукояти справа – номер «74415» (1)
- шпенек ножен – номер «74415» (2)

Новая Зеландия

Штык к короткой винтовке или карабину системы Снайдера

Общая длина: 796 мм
Длина клинка: 460 мм
Длина рукояти: 127 мм
Ширина клинка: 29 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 21,6 мм
Вес штыка: 704 г
Вес ножен: 204 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с небольшим долом в средней части на каждой стороне и пилой на обухе (31 зубец). Боевой конец двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка четырьмя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные черные, со стальным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:
• торец головки рукояти – номер «**352**» (1)

Штык практически идентичен британскому штыку к ирландскому полицейскому карабину, за исключением высоты и диаметра кольца в крестовине, а также маркировки. Штыки данной модели, предположительно, состояли на вооружении в Новой Зеландии и использовались с винтовками или карабинами системы Снайдера. Точная модель оружия, так же, как и официальная номенклатура штыка - неизвестны. Отличительной особенностью данной модели штыка является высокое расположение кольца в крестовине. Предположительно, штыки с высоким расположением кольца в крестовине поставлялись в Новую Зеландию позднее, чем подобные им штыки с низким расположением кольца.



НОРВЕГИЯ

Норвегия

Штык обр. 1860 г. к винтовкам системы Лундса обр. 1860 г. и 1860/67 гг., винтовкам системы Ремингтон обр.1867 г.

Общая длина: 710 мм
Длина клинка: 570 мм
Длина рукояти: 130 мм
Ширина клинка: 30 мм
Толщина клинка: 7,5 мм
Диаметр кольца: 18,5 мм
Вес штыка: 786 г
Вес ножен: 186 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком четырьмя заклепками. В латунной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины и отверстие для темляка. Крестовина латунная с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: черные кожаные.
Надписи и клейма:

- пята справа – номер «31330» (1)
- хвостовик клинка – буква «Н» (2)

Часть штыков была модифицирована для использования саперами в качестве инструмента и оружия для ношения на поясе. В этом случае клинок укорачивался до 440 мм и нарезалась пила на обухе (57 зубцов). При этом стачивалась нажимная кнопка, что исключало примыкание штыка к огнестрельному оружию.





2011/01/29

Штык обр. 1884 г. к пехотной винтовке системы Ярмана обр.1884 г.

Общая длина: 610 мм
Длина клинка: 500 мм
Длина рукояти: 98 мм
Ширина клинка: 14 мм
Диаметр кольца: 17,4 мм
Вес штыка: 423 г
Вес ножен: 80 г

Клинок: стальной, прямой, четырехгранный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком тремя заклепками. Спинка рукояти стальная. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка. Крестовина стальная, прямая с кольцом для ствола. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки (1)
Ножны: черные кожаные с латунным устьем.
Надписи и клейма:

- крестовина справа – номер «**6499**» (2)
- пята – клеймо «**корона//К**» (**Kongsberg Vapenfabrikk** – оружейный завод в Конгсберге) (3)

Официальное название «Kardebajonet M. 1884». Ввиду высокой себестоимости выпускался непродолжительное время. Винтовки системы Ярмана, официально принятые на вооружение в 1887 году, уже в 1894 году уступили свое место винтовкам системы Краг-Йоргенсена.

В 1623 году в окрестностях нынешнего Конгсберга было открыто серебро, что и привело к основанию города в 1624 году. Добыча прекратилась лишь в 1957 году. После падения уровня добычи серебра, наполеоновских войн, а также разрушительного пожара 1810 года, в 1814 году правительство решило разместить в Конгсберге оружейную промышленность, которая до сих пор является доминирующей в городе.

Штык обр. 1894 г. к винтовке и карабину системы Краг- Йоргенсена обр. 1894 г.

Общая длина: 330 мм
Длина клинка: 210 мм
Длина рукояти: 115мм
Ширина клинка: 18,5 мм
Толщина клинка: 4 мм
Вес штыка: 231г
Вес ножен: 100 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с ребром по средней линии. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком одним винтом. Спинку рукояти покрывает стальная планка, переходящая в головку с Т-образным пазом. Кнопка пружинной защелки вмонтирована в нижнюю часть рукояти и одновременно служит для фиксации штыка в ножнах.
Ножны: стальные с шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо производителя **«Œ//WG»** (Австро-Венгрия, завод «Steyr») (1)
• крестовина справа – номер «33932» (2)
• устье ножен (внешняя сторона) – номер «33932» (3)
• устье ножен (внутренняя сторона) – номер «33932» (4)

Всего было произведено 140 750 штыков обр. 1894 г.
Из них:
з-д «Steyr» – 37000 шт. (номера от 1 и до 20000 и от 30001 до 39000), «Husqvarna» (Швеция) – 2000 шт. (номера в промежутке от 20 000 и до 30 000), «Kongsberg» – 101750 шт. (номера от 39 001 и до 121 000)

Производство штыка продолжилось и во время оккупации Норвегии немецкими войсками. Штыки, выпущенные в период 1943-44 гг., отличаются более грубой обработкой деталей и отсутствием шарика на конце ножен, а также наличием немецких клейм приемки (Waffenamt) «WaA84».

2011/02

②

③

④



НОРВЕГИЯ

Штык обр. 1916 г. к винтовке системы Краг-Йоргенсена обр. 1894 г., карабинам обр.1912 г., винтовкам обр.1925 г.

Общая длина: 489 мм
Длина клинка: 366 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 19 мм
Толщина клинка: 5 мм
Вес штыка: 365 г
Вес ножен: 172 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка одной заклепкой. Спинку рукояти покрывает стальная планка, переходящая в головку с Т-образным пазом. Кнопка пружинной защелки вмонтирована в нижнюю часть рукояти и одновременно служит для фиксации штыка в ножнах.
Ножны: стальные с шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо-вензель короля Норвегии Хаакона VII (время правления с 25 ноября 1905 года по 21 сентября 1957года) (1)
• пята слева – клеймо «**корона//К**» (**Kongsberg Vapenfabrikk**) – оружейный завод в Конгсберге (2)
• крестовина справа – номер «**145028**» (1)
• обух – клеймо – литера «**B**» (3)
• устье ножен (внутренняя сторона) – номер «**145028**» (4)
• устье ножен (внешняя сторона) – номер «**0-2-8**» (5)

Принят на вооружение 17 апреля 1916 года. Первые 3720 штыков были укомплектованы кожаными ножнами. Всего фабрикой в Консберге было произведено 43160 штыков.



2011/02/1

①

④

③

⑤

НОРВЕГИЯ

Штык обр. 1944 г. к винтовке системы Краг- Йоргенсена обр. 1894 г.

Общая длина: 313 мм
Длина клинка: 209 мм
Длина рукояти: 97мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Диаметр кольца: 14,5 мм
Вес штыка: 325 г
Вес ножен: 110 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов, ромбического сечения. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком двумя винтами. Спинка рукояти стальная, переходящая в головку. В головке Т/О-образный паз. Кнопка пружинной защелки смещена к середине рукояти. Крестовина стальная с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти. В средней части крестовины вмонтирована пружинная защелка, удерживающая штык в ножнах (1)
Ножны: стальные с круглым шпеньком и с шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**E.A.B//0734**» («**Erik Anton Berg AB**», **Eskilstuna**) (2)

Всего произведено 4600 штыков.
Заказ на изготовление был размещен 01.08.1944 г. на шведском оружейном заводе «Erik Anton Berg's Fabriks Aktiebolag» в Эскильстуне.
Экспериментальная партия из 20 штыков, выявила следующие недостатки:
1. Заедание клинка в ножнах.
2. Пружинная защелка была слишком тугой.
3. Рукоять штыка была недостаточно удобной.
Первая партия штыков с серийными номерами 0001 - 1000 была поставлена на вооружение 09.04.1945г., остальные (с серийными номерами 1001 – 4600) – в сентябре того же года.



2011//02

Штык обр. 1956 г. к самозарядному карабину М1

Общая длина: 330 мм
Длина клинка: 210 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 18,5 мм
Толщина клинка: 4 мм
Вес штыка: 231 г
Вес ножен: 100 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с ребром по средней линии. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком одним винтом. Спинку рукояти покрывает стальная планка, переходящая в головку с Т-образным пазом. Кнопка пружинной защелки вмонтирована в нижнюю часть рукояти и одновременно служит для фиксации штыка в ножнах. К основанию рукояти приварена Г-образная пластина с кольцом для ствола. Все металлические части эфеса вороненые.
Ножны: стальные с шариком на конце с брезентовым подвесом на ремень американского образца.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо **«корона//К» (Kongsberg Vapenfabrikk)** – оружейный завод в Конгсберге **(1)**

Переделан из штыка обр. 1894 г. к винтовке и карабину системы Краг-Йоргенсена путем установки Г-образной пластины с кольцом для ствола со стороны обуха клинка, незначительного изменения профиля Т-образного паза в головке рукояти и профиля пружинной защелки, а также модернизации ножен под крепление на ремень американского образца. Всего было модернизировано около 31 000 штыков.

Штык обр. 1957 г. к винтовке системы Гаранда M1

Общая длина: 385 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Вес штыка: 452 г
Вес ножен: 197 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, вороненый, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя бакелитовыми щечками с 7-ю диагональными бороздками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. К крестовине припаяна Г-образная пластина с коротким цилиндрическим стержнем, который при примыкании штыка упирался в конец газового цилиндра винтовки.
Ножны: стальные с креплением на ремень американского образца и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – номер «**1235//v**» (1)
• пята слева – код производителя «**42 cof**» (год производства – 1942, Carl Eickhorn) (2)
• головка рукояти слева – два клейма военной приемки (**Waffenamt**) «**WaA519**» (3)
• устье ножен (внешняя сторона) – код производителя «**42ASW**» (год производства – 1942, **E.&F. Hörster**) (4)

Некоторое количество немецких штыков обр. 1884/98 г. (нового типа), которые состояли на вооружении Норвегии вместе с винтовками системы Маузера, были переделаны для использования с американской винтовкой M1 системы Гаранда, которая поставлялась туда после Второй мировой войны (72 800 шт.). При этом оригинальные клейма и серийные номера сохранялись.



2011/02/11

②



③

④

НОРВЕГИЯ

Штык обр. 1957 г. к винтовке системы Гаранда М1

Общая длина: 385 мм
Длина клинка: 251мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 5,5 мм
Толщина клинка: 25 мм
Вес штыка: 410 г
Вес ножен: 180 г

Клинок: стальной,прямой, однолезвийный, вороненый, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. К крестовине припаяна Г-образная пластина с коротким цилиндрическим стержнем, который при примыкании штыка упирался в конец газового цилиндра винтовки.
Ножны: стальные с креплением на ремень американского образца и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- пята справа – номер «**259//n**» (1)
- пята слева – код производителя «**41cof**» (год производства – 1941, **Carl Eickhorn**) (2)
- головка рукояти слева – два клейма военной приемки (**Waffenamt**) «**WaA883**» (3)
- устье ножен (внешняя сторона) – код производителя «**41cul**» (год производства – 1941, **E.Pack&Söhne**) (4)



②



③

④



Перу

Штык обр. 1909 г. к винтовке системы Маузера обр. 1909 г.

Общая длина: 655 мм
Длина клинка: 525 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 20 мм
Толщина клинка: 6,6 мм
Вес штыка: 460 г
Вес ножен: 117 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне, с утолщенным обухом и елманью.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола, конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.
Ножны: кожаные, черные со стальным прибором, состоящим из устья с крючком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо фирмы-изготовителя «SIMSON&Co//SUHL» (1)
• крестовина справа – номер «13733» (2)
• торец головки рукояти – изображения перуанского герба (3)
• крючок ножен – номер «13733» (2)

По сути является штыком обр. 1898 года к винтовке системы Маузера обр. 1898 года (нового типа), изготовленным в Германии (50 000 шт.) для армии Перу, и отличается от немецких образцов только маркировкой. Штыки образца 1909 года производились фирмами «E&F.Hörster», «P.D. Luneschloss» и «Simson & Co».
Фирмой «Simson & Co» произведено 35 000 штыков.

2011/01/29

①

②

③

Польша

Штык обр. 1928 г. к винтовке системы Маузера обр. 1929 г.

Общая длина: 383 мм
Длина клинка: 253 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,6 мм
Вес штыка: 497 г
Вес ножен: 172 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо «**Н**» в прямоугольнике// **PERKUN**// «**М**» в треугольнике (1)
- пята слева – клеймо в виде орла (малый польский герб)// «**W.P.**» **(Wojsko Polskie)** (2)
- крестовина справа – номер «**393796**» (1)

Штык обр. 1928 г. к винтовке системы Маузера обр. 1929 г.

Общая длина: 381 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25,2 мм
Толщина клинка: 6,1 мм
Диаметр кольца: 15,4мм
Вес штыка: 468 г
Вес ножен: 162 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая, с углублением для ствола со стороны обуха клинка. Защитная пластина отсутствует.
Ножны: немецкие, стальные, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо «**F.B.//RADOM//«D»** в восьмиугольнике» (1)
- пята слева – клеймо в виде орла(малый польский герб)// «**W.P.» (Wojsko Polskie)** (2)
- крестовина справа – номер «**2486 S**» (1)
- устье ножен (внешняя сторона) – номер «**6055/g**» (3)



Штык обр. 1928 г. к винтовке системы Маузера обр. 1929 г.

Общая длина: 381 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25,2 мм
Толщина клинка: 6,1 мм
Диаметр кольца: 15,4мм
Вес штыка: 468 г
Вес ножен: 162 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный (1)
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Защитная пластина отсутствует.
Ножны: немецкие, стальные, с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи с ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «9 F.B.//RADOM//«Z» в восьмиугольнике» (2)
- пята слева – клеймо в виде орла (малый польский герб)//«W.P.» (Wojsko Polskie) (3)
- крестовина справа – номер «1444 T» (2)

2011/02/

①

②



③

Штык французский обр. 1892 г. (второй тип)

Общая длина: 515 мм
Длина клинка: 397 мм
Длина рукояти: 100 мм
Ширина клинка: 23,1 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 13 мм
Вес штыка: 437 г
Вес ножен: 234 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с доликом на обухе у острия. В верхней части с обеих сторон углубления для более надежной фиксации штыка в ножнах.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В головке рукояти цилиндрическое углубление, которым штык насаживался на стержень в цевье карабина и фиксировался пружинной защелкой с внутренним расположением спиральной пружины, также находящейся в головке рукояти. Крестовина с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. В средней части крестовины с обеих сторон две заклепки.
Ножны: стальные, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята слева – два клейма инспекторской приемки (1)
- крестовина слева – цифра «3» (1)
- крюк крестовины слева – номер «7684» (2)
- скоба ножен – номер «B 49155» (3)
- головка рукояти слева – клеймо «WZ 92» (WZOR 92 – образец 92) (4)

Штыки обр. 1892 г. поставлялись в Польшу вместе с карабинами обр.1892 г. после Первой мировой войны из Франции. Ножны для штыков, независимо от того, являлись ли они оригинальными или использовались для данного типа штыков с другой модели, также регистрировались в соответствии с установленными сокращениями, т.е. «WZ 92».



①

②

③

Португалия

Штык обр. 1885 г.

Общая длина: 600 мм
Длина клинка: 470 мм
Длина рукояти: 118 мм
Ширина клинка: 29 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 16 мм
Вес штыка: 554 г
Вес ножен: 237 г

Клинок: стальной, однолезвийный, ятаганного типа, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, оканчивающаяся плоским шариком, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо приемки в виде четырехлистника (1)
• крестовина справа – клеймо приемки в виде четырехлистника (1)
• крестовина слева – номер **«Q 830»** (2)
• обух – полустертая надпись **«Steyr 188»** (3)

Штык применялся с пехотной и с короткой винтовкой системы Кропачека а также карабином образца 1886 года. Изначально предназначался для винтовки системы Гедеша, но в 1886 году португальская армия отказалась от этой модели винтовки в пользу более современной винтовки системы Кропачека с таким же креплением для штыка. Штык производился в Австро-Венгрии на заводе «Steyr». По мнению Кислинга, штык также использовался в Германии с винтовкой «Gewehr 88» после расточки кольца до диаметра 17,5 мм на первых шести миллиметрах.



2011/02

①

②



③



ПОРТУГАЛИЯ

Штык обр. 1904 г. к винтовке системы Маузера-Вергейру обр.1904 г.

Общая длина: 405 мм
Длина клинка: 285 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 352 г
Вес ножен: 152 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В стальной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце. Лопасть из черной кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо производителя «**SIMSON & Co// SUHL**» (1)

Производился в Германии. Около 25 000 этих штыков было поставлено в Южную Африку во время Первой мировой войны.

2011/02/

Штык к пистолету-пулемету ФПБ 48 системы Г. Кардосо

Общая длина: 295 мм
Длина клинка: 170 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 4 мм
Вес штыка: 265 г
Вес ножен: 120 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая, с углублением для ствола.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце. Лопасть из черной кожи.
Надписи и клейма:
• крестовина слева – номер «**3057**» (1)



Россия • СССР

Штык к пехотной винтовке системы Бердана (№ 2) обр. 1870 г.

Общая длина: 584 мм
Длина клинка: 510 мм
Длина трубки: 76 мм
Ширина клинка: 20 мм
Диаметр трубки: 17,5 мм
Вес штыка: 436 г

Клинок: стальной, прямой, игольчатого типа, четырёхгранный, с долами во всех гранях. Острие клинка срезано в виде отвертки.
Шейка граненая. Трубка с мульком справа, двухколенчатой прорезью идущей справа наверх, и хомутиком в средней части.

Надписи и клейма:

- шейка справа – клеймо в виде молоточка (Тульский оружейный завод) (1)
- шейка слева – номер «9435» (?) и ряд приемных клейм (2)

Штык принят на вооружение в 1869 году, вместе с пехотной 4.2-линейной винтовкой системы Бердана. 24 октября 1869 года подписан контракт между Военным ведомством Российской Империи и Бирмингемской компанией BSA (Birmingham Small Arms Company) на изготовление и поставку 30 000 винтовок «Бердан-2».
Штыки пехотной и драгунской винтовок незначительно отличались размерами; казачья винтовка и карабин штыка не имели.





Штык экспериментальный системы Н.А. Гулькевича к винтовке системы Мосина обр.1891 г.

Общая длина: 510 мм
Длина клинка: 425 мм
Длина трубки при боевом положении штыка: 81,6 мм
Ширина клинка: 20 мм
Диаметр трубки: 15 мм
Вес штыка: 389 г

Клинок: стальной, прямой, игольчатого типа, четырёхгранный, с долами во всех гранях. Острие клинка срезано в виде отвертки.
Шейка граненая. Трубка состоит из двух частей, соединенных шарниром (1). Хомутик имеет длинный прямоугольный выступ, фиксирующий штык в боевом положении. При переводе в походное положение штык после поворота хомутика слегка сдвигался по стволу вперед, после чего клинок с передней части трубки откидывался на шарнире и занимал положение вдоль цевья, на котором имелся особый наконечник для острия.

Надписи и клейма:

- основание клинка справа – надпись **«Полк. Н. Гулькевичъ»** и клейма приемки (2)
- основание клинка слева – надпись **«Акц. Ово. Я. М. Айвазъ»** (Машиностроительное акционерное общество «Я. М. Айваз» открыто в 1911 г. и ведет историю от кустарной мастерской по изготовлению папиросных гильз, основанной в 1889 г. Я. М. Айвазом в Санкт-Петербурге) (3)

Штыки проходили испытания в Офицерской стрелковой школе,Офицерской кавалерийской школе, л.-гв. 1-м Стрелковом батальоне, шести гвардейских кавалерийских полках, шести армейских кавалерийских полках и в учебной команде 1-го округа пограничной стражи.





Штык обр. 1891 г. с крючком для сдергивания колючей проволоки к винтовке системы Мосина

Общая длина: 505 мм
Длина клинка: 430 мм
Длина трубки: 71 мм
Ширина клинка: 17 мм
Диаметр трубки: 15 мм
Вес штыка: 355 г

Клинок: стальной, прямой, игольчатого типа, четырёхгранный, с долами во всех гранях. Острие клинка срезано в виде отвертки.
Шейка короткая, четырехгранная. Трубка без мулька, с двухколенчатой прорезью, идущей сверху налево, и хомутиком в средней части. Задний конец трубки утолщен. На переднюю часть штыковой трубки приварен крючок.

Надписи и клейма:

- основание клинка справа – клеймо **«лук со стрелой»** (Ижевский оружейный завод) (1)
- крючок – клеймо **«стрела»** (Сестрорецкий оружейный завод) и клейма приемки (2)

РОССИЯ · СССР

Штык обр. 1891 г. к винтовке системы Мосина

Общая длина: 505 мм
Длина клинка: 430 мм
Длина трубки: 71,5 мм
Ширина клинка: 17,6мм
Диаметр трубки: 15 мм
Вес штыка: 333 г

Клинок: стальной,прямой, игольчатого типа, четырёхгранный, с долами во всех гранях. Острие клинка срезано в виде отвертки.
Шейка короткая, четырехгранная. Трубка без мулька, с двухколенчатой прорезью, идущей сверху налево, и хомутиком в средней части. Задний конец трубки утолщен.

Надписи и клейма:

- основание клинка справа – ряд приемных клейм **(1)**
- основание клинка слева – клеймо в виде молоточка (Тульский оружейный завод) и номер **•142311) (2)**

Первая серийная партия штыков и винтовок в количестве 503 539 штук была произведена во Франции, на заводе Шательро (Chatelleraut) с 1892 по 1895 год. В ходе Первой мировой войны из-за неспособности российской промышленности восполнить потери на фронте, пришлось заказывать винтовки в США. Заказы были размещены на заводах фирм Ремингтон (Remington) и Вестингхаус (Westinghouse) в 1916 году. В России и СССР штыки производились на Тульском, Сестрорецком и Ижевском оружейном заводе.







2011/02/12



Штык экспериментальный обр. 1905 г. (?) к винтовке системы Мосина обр. 1891 г.

Общая длина: 380 мм
Длина клинка: 305 мм
Длина трубки: 71,3 мм
Ширина клинка: 17 мм
Ширина клинка в нижней трети: 37 мм
Диаметр трубки: 15 мм
Вес штыка: 369 г

Клинок: стальной, плоский, однолезвийный, без долов, в нижней трети имеет плавное расширение и затем сужается к острию. Обух утолщенный, прямоугольного сечения. В основании клинка обух имеет по бокам две полукруглых выемки.
Трубка такая же, как и у штатного образца.

Надписи и клейма:
• основание клинка справа – клеймо **«лук со стрелой»** (Ижевский оружейный завод) и клейма приемки (1)

К штыку предусматривалось крепление специального приспособления с режущей кромкой, превращавшей штык в ножницы для разрезания колючей проволоки.

①

2011/02/12

Штык обр. 1891/30 гг. к винтовке системы Мосина (основной вариант)

Общая длина: 505 мм
Длина клинка: 430 мм
Длина трубки: 71,5 мм
Ширина клинка: 17 мм
Диаметр трубки: 15 мм
Вес штыка: 341 г

Клинок: стальной, прямой, игольчатого типа, четырёхгранный, с долами во всех гранях. Острие клинка срезано в виде отвертки.
Трубка с Г-образной прорезью, идущей сверху налево. Задний конец трубки утолщен. Шейка короткая, четырехгранная. В основании клинка вмонтирована пружинная защелка, фиксирующая штык при примыкании за основание мушки.

Надписи и клейма:

- основание клинка справа – клеймо «**АР8**»(?) (1)

Штык производился огромным тиражом и состоял на вооружении многих стран вместе с винтовкой системы Мосина. Штыки раннего выпуска снабжены намушником для предохранения мушки от повреждений и смещений (разработан конструкторами Кабаковым и Комарицким).



Штык обр. 1915 г. (короткий) для винтовки системы «Винчестер» обр. 1895 г. под русский патрон калибра 7,62 мм

Общая длина: 324 мм
Длина клинка: 209 мм
Длина рукояти: 107 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 16 мм
Вес штыка: 330 г
Вес ножен (с лопастью): 212 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные с кожаной лопастью для подвески к поясному ремню.
Надписи и клейма:
• крестовина (внутренняя сторона) – клеймо «**Winchester Repeating Arms Co.**» (1)

Штык применялся с американской винтовкой системы «Винчестер» образца 1895 года, поставлявшейся в российскую армию с 1915 по 1917 годы. Из 300 тысяч винтовок, заказанных фирме «Winchester», в Россию попало 293 815 винтовок. Первые 15 000 винтовок комплектовались коротким штыком, остальные – длинным.



2011/02/

Штык обр. 1915 г. (длинный) для винтовки системы «Винчестер» обр. 1895 г. под русский патрон калибра 7,62 мм

РОССИЯ · СССР

Общая длина: 515 мм
Длина клинка: 400 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 26,1 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Диаметр кольца: 16 мм
Вес штыка: 480 г
Вес ножен (с лопастью): 318 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, с кожаной лопастью для подвески к поясному ремню.
Надписи и клейма:
• крестовина (внутренняя сторона) – клеймо «**Winchester Repeating Arms Co.**» (1)



Штык обр. 1938 г. к самозарядной винтовке Токарева обр. 1938 г. (СВТ-38)

Общая длина: 476 мм
Длина клинка: 358 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 14 мм
Вес штыка: 368 г
Вес ножен (с подвесом): 181 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком двумя винтами. В S-образной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны лезвия клинка. В средней части крестовины с обеих сторон по две маленьких заклепки.
Ножны: стальные, с двумя скобами для ремня и шариком на конце. Подвес для крепления к поясному ремню из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
- пята слева – клеймо «**УВ 681**» (1)

Винтовка Токарева принята на вооружение РККА 26 февраля 1939 г.под названием «7,62-мм самозарядная винтовка системы Токарева образца 1938 г. (СВТ-38)». С 1 октября был организован валовый выпуск СВТ-38 на Тульском оружейном заводе. Выпускалась крайне непродолжительное время, и в 1940-м году ей на замену была принята самозарядная винтовка системы Токарева обр. 1940 г. Выпуск СВТ-38 со штыком обр. 1938 г. был прекращен.

2011/02/1

Штык обр. 1940 г. к самозарядной винтовке Токарева обр. 1940 г. (СВТ-40)

Общая длина: 360 мм
Длина клинка: 240 мм
Длина рукояти: 108 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 14 мм
Вес штыка: 272 г
Вес ножен (с ремнем): 127 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В S-образной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. У кнопки пружинной защелки предохранительный буртик. **Крестовина прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.**
Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня. Ремень кожаный.
Надписи и клейма:

- пята справа – штампы приемки и пятиконечная звезда (клеймо Тульского оружейного завода) (1)
- на щечках рукояти номер «69» (2)

13 апреля 1940 года Комитет Обороны принял постановление о принятие на вооружение Красной Армии модернизированного варианта самозарядной винтовки Токарева (СВТ-38) под наименованием «7,62 самозарядная винтовка системы Токарева обр. 1940 года (СВТ-40)».Изготовление новой винтовки и штыка к ней началось с 1 июля 1940 года. Штык обр. 1940 г. разработан на основе штыка обр. 1938 г. к самозарядной винтовке системы Токарева обр. 1938 г. От прототипа отличается длиной клинка и несколько иной формой паза в головке рукояти.

Штык обр. 1940 г. к самозарядной винтовке Токарева обр. 1940 г. (СВТ-40)

Общая длина: 360 мм
Длина клинка: 240 мм
Длина рукояти: 108 мм
Ширина клинка: 24,9 мм
Толщина клинка: 5,2 мм
Диаметр кольца: 14,1 мм
Вес штыка: 268 г
Вес ножен (с ремнем): 124 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В S-образной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. У кнопки пружинной защелки предохранительный буртик. **Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны лезвия клинка.**
Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня и шариком на конце. Ремень брезентовый.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**57**» в ромбе (1)
• пята слева – клеймо «**ЧЬ 187**» (номер штыка, совпадающий с номером винтовки) (2)
• крестовина справа – номер «**3237**» (1)
• крестовина слева – номер «**5317**» (2)
• головка рукояти у нажимной кнопки – клеймо «**20**» в ромбе (клеймо ОТК производителя) (3)
• устье ножен (внутренняя сторона) – изображение звезды (клеймо Тульского оружейного завода)и плохочитаемые клейма (4)

2011/02

③
20

①

②

④

РУМЫНИЯ

Румыния

Штык обр. 1879 г. к винтовке системы Пибоди-Мартини обр.1879 г.

Общая длина: 663 мм
Длина клинка: 520 мм
Длина рукояти: 130 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 11 мм
Диаметр кольца: 18 мм
Вес штыка: 632 г
Вес ножен: 259 г

Клинок: стальной прямой, однолезвийный,Т-образного сечения. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В латунной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. В средней части крестовины с обеих сторон по две заклепки.
Ножны: стальные, овального сечения, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо в виде орнамента и надписи «**Steyr 1883(?)**» (1)
• крестовина справа – номер «**O5235**» (2)
• устье ножен (внешняя сторона) – клеймо «**N.521.**» (3)

Штык разработан на основе французского штыка обр. 1874 г. для винтовки системы Гра и отличается от него чуть большим диаметром кольца в крестовине и отсутствием лапок, стягивающих кольцо, и прямой спинкой рукояти. Также производился в Германии фирмой «Alex Coppel». Предположительно, некоторые экземпляры этой модели использовались вместе с винтовками Пибоди папской охраной.



①

②



США

США

Штык бельгийского производства периода 1861-1865 гг.

Общая длина: 615 мм
Длина клинка: 500 мм
Длина рукояти: 102 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 8,5 мм
Вес штыка: 630 г
Вес ножен: 150 г

Клинок: стальной, однолезвийный, ятаганного типа, с долом на каждой стороне.
Рукоять: с 14-ю поперечными желобками и крестовина латунные. На головке рукояти и крестовине прямоугольные скобы, которыми штык надевался на два специальных выступа, расположенных справа на стволе винтовки, и фиксировался пружинной защелкой **(1)**
Ножны: стальные со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
отсутствуют.

Штык обр. 1860-65 гг.

Общая длина: 726 мм
Длина клинка: 609 мм
Длина рукояти: 109 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 5,6 мм
Диаметр кольца: 20,5 мм
Вес штыка: 778 г
Вес ножен: 176 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная, с 15-ю поперечными бороздками. В спинке рукояти продольный паз по всей длине. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные, с латунным прибором, состоящим из устья с фигурным шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо в виде якоря (1)
- пята слева – клеймо «**S&K**» (**производитель «Schnitzler&Kirschbaum»**) (2)
- крестовина справа – клеймо в виде якоря (1)

Существует версия, что штыки были собраны в Бельгии, поскольку штык может примыкаться к импортным винтовкам, изготовленным в Льеже, а также имеет характерную для бельгийских производителей форму шпенька (в форме щита). Есть предположение, что штык применялся с артиллерийским карабином «Colt Revolving M1855».

США

Штык-лопата экспериментальный обр. 1873 г. конструкции Чиллингворта – Меткалфа к винтовке «Спрингфилд» обр. 1873 г.

Общая длина: 370 мм
Длина клинка: 255 мм
Длина трубки: 90 мм
Ширина клинка: 88,7 мм
Диаметр трубки: 18,5 мм
Вес штыка: 525 г
Вес ножен: 269 г

Клинок: стальной, прямой, треугольной формы, с ребром по средней линии.

Шейка изогнутая, полукруглая в сечении. Трубка яйцевидная в сечении, с прямоугольной прорезью для мушки в средней части справа, состоит из двух частей; верхняя часть поворачивается на 90 градусов по продольной оси (для примыкания штыка к винтовке); внутри неподвижной части трубки расположен замок, фиксирующий подвижную часть в закрытом состоянии. Трубка имеет небольшое расширение в средней части. На трубке гравированы тройные кольцевые пояски (всего – шесть) из мелких штрихов-насечек.

Ножны: металлические, обтянутые коричневой кожей, с латунным наконечником. К внутреннему краю ножен двумя латунными клепками крепится кожаный поясной подвес, состоящий из короткого подвесного ремешка и петли для ремня, соединенных большой круглой латунной клепкой с аббревиатурой «US».

Надписи и клейма: отсутствуют

Данный экземпляр продолжил серию попыток американских конструкторов (начатую Эдмундом Райсом еще в 1868 г.) разработать кардинально новый образец штыка, эффективного и удобного как для непосредственного поражения противника, так и для использования в качестве шанцевого инструмента. Попытки эти, к сожалению, кардинального успеха не имели, и к середине 1870-х годов от экспериментов по созданию универсального штыка-лопатки отказались. Что касается непосредственно представленной модели, то при использования штыка в качестве лопатки в трубку вставлялась специальная деревянная ручка-вкладыш. Для крепления к поясному ремню ножны штыка выпускались с подвесами двух типов: имеющими кожаную петлю (как у представленного экземпляра) или латунный крючок. Для войсковых испытаний было изготовлено около 10 000 таких штыков-лопат.

США

Штык обр. 1873 г. к экспортный к винтовкам системы Ремингтон

Общая длина: 630 мм
Длина клинка: 506 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 28 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 18,5 мм
Вес штыка: 689 г
Вес ножен: 157 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, с долом на каждой стороне.
Рукоять: латунная. Поверхность рукояти имитирует перья орла. В спинке рукояти по всей длине продольный паз. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением прямой пружины. Крестовина латунная с кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: кожаные, с латунным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника с уплощенным шариком. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
отсутствуют

Штык экспортировался вместе с винтовкой системы Ремингтон.



США

Штык обр. 1892 г. к винтовкам системы Краг-Йоргенсена обр.1892 г., обр. 1896 г. и обр. 1898 г.

Общая длина: 414 мм
Длина клинка: 297 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 5,6 мм
Диаметр кольца: 16,1 мм
Вес штыка: 458 г
Вес ножен: 231 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, с металлическим крюком для подвешивания к ремню и с шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо «**US**» (1)
- пята слева – клеймо «**1903**» (год выпуска) (2)

Прототипом штыка обр. 1892 г. послужил швейцарский штык обр. 1889 г. к винтовке системы Шмидт-Рубина. Производился на заводе в Спрингфилде с 1894 по 1903 год.



2011/01/2

США

Штык обр. 1905 г. к винтовке системы «Спрингфилд» обр. 1903 г. и самозарядной винтовке системы Гаранда М1

Общая длина: 525 мм
Длина клинка: 405 мм
Длина рукояти: 113 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 16 мм
Вес штыка: 450 г
Вес ножен: 285 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка одним винтом. В стальной спинке рукояти Т-образный паз. Кнопка пружинной защелки с внутренним расположением спиральной пружины вмонтирована в нижнюю часть рукояти у крестовины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: деревянные, обтянуты кожей, со стальным устьем и скобой для подвески к ремню.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**US**» (1)
- пята слева – клеймо «**SA (Springfield Armory)// граната//1911**» (2)

Изначально разработан для винтовки М1903 и производился заводами «Спрингфилд Армори» (Springfield Armory) и «Рок Айленд Арсенал» (Rock Island Arsenal) с 1906 по 1922 год. В 1942 г. производство штыков обр. 1905 г. было возобновлено. Штык был модернизирован и получил наименование «обр. 1942 г.». Модернизация заключалась в замене деревянных щечек рукояти на рукояти из черного (иногда коричневого) пластика. С апреля 1942 г. по май 1943 г. шестью частными фирмами произведено 1 540 578 штыков. В это же время подвергается переделке часть штыков обр.1905 г.: клинок укорачивается до длины 250-255 мм. Такие штыки иногда называются «обр.1905/42 гг.» и опознаются по долу, заканчивающимся у самого острия. В общей сложности было переделано 1 007 671 штык. Оставшиеся после укорачивания части клинков приваривались к трубам небольшого диаметра и использовались в хозяйстве в качестве тяпок. В 1943 г. утвержден образец короткого штыка М1, отличавшегося от переделочных штыков обр. 1905 г. более коротким долом длиной 180 мм. Щечки рукояти у штыка М1 пластмассовые. С апреля 1943 г. по август 1945 г. было произведено 2 948 649 штыков М1.







2011/01/29

США

Штык обр. 1895 г. к морской винтовке системы Ли

Общая длина: 320 мм
Длина клинка: 206 мм
Длина рукояти: 107 мм
Ширина клинка: 26,5 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 13 мм
Вес штыка: 327 г
Вес ножен: 164 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные со стальным прибором, состоящим из устья с кожаной подвесной петлей и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – надпись «**N.Luning**» (вероятно, фамилия владельца) **(1)**

Штык применялся с морской винтовкой образца 1895 года (Winchester – Lee), сама винтовка была выпущена в количестве около 20 000 экземпляров. Выпуск продолжался с 1896 по 1902 год. Практически идентичен русскому штыку обр. 1915 г. к винтовке системы «Винчестер» за исключением меньшего диаметра кольца в крестовине.



США

Штык обр. 1908 г. Mk I к винтовке системы Росса обр. 1905 г.

Общая длина: 374 мм
Длина клинка: 256 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 28 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Диаметр кольца: 14,2 мм
Вес штыка: 475 г
Вес ножен: 212 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные, с интегрированной лопастью, с металлическим устьем и наконечником.
Надписи и клейма:
- щечка справа – клеймо «граната//US» (1)
- щечка слева – номер «444» (2)
- головка рукояти справа – клеймо «**Ross Rifle Co.// Quebec // Patented 1907**» (1)
- лопасть (внешняя сторона) – клеймо «**граната// US**» (3)

Во время Первой мировой войны армия США закупила в Канаде 20 000 устаревших винтовок системы Росса вместе со штыками образца 1908-го года. Винтовки и штыки использовались для обучения войск и в отрядах Национальной Гвардии. От штыков, состоявших на вооружении армии Канады, штыки, использовавшиеся в США, отличаются только наличием дополнительных американских клейм.





2011/01

Штык тренировочный обр. 1912 г.

США

Общая длина: 485 мм
Длина клинка: 405 мм
Ширина клинка: 26,5 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр колец: 19,7 мм
Вес штыка: 325 г

Клинок и хвостовик расположены в разных плоскостях под углом 90 градусов друг к другу. Клинок обтянут кожаным чехлом и имеет подушечку на острие. С противоположной стороны к хвостовику приклепаны две крестовины, с кольцами для ствола, на расстоянии 63 мм друг от друга.

Надписи и клейма:

- чехол справа – клеймо «**R.I.A.//1914//H.E.K.**» (1)
- чехол слева – клеймо «**JAR.**» (2)

США

Штык обр. 1917 г. к винтовке «обр. 1917 г.» калибра .30-06. (производства «Ремингтон»)

Общая длина: 555 мм
Длина клинка: 430 мм
Длина рукояти: 116 мм
Ширина клинка: 23,5 мм
Толщина клинка: 7,1 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 445 г
Вес ножен: пластиковые – 195 гр., кожаные – 220 гр.

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. На щечках с обеих сторон по две глубоких поперечных бороздки. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: пластиковые (a) со стальным прибором, состоящим из устья с вращающейся скобой и кожаные (b) со стальным прибором, состоящим из устья с вращающейся скобой и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо **«голова орла, граната, клеймо проверки на изгиб(X)// US»** (1)
• пята слева – клеймо **«1917//надпись «Remington» в круге»** (2)
• устье ножен (пластиковых) – клеймо **«U.S.- M1917// B.M.CO»** (3)

Выполнение британских заказов почти совпало по времени со вступлением США в войну против Германии, и вскоре армия Соединенных Штатов стала ощущать дефицит стрелкового оружия. Проблема была решена принятием на вооружение винтовки P14, модернизированной путём переделки под патрон калибра .30-06. Модернизированная таким путем винтовка получила название «образец 1917 года» или «винтовка Энфильда-Маузера». Так как к этому времени заводы «Remington» и «Winchester» уже производили винтовки P14 вместе со штыками для армии Великобритании, то наладить производство винтовок образца 1917 года не составило труда.

Штык обр. 1917 г. отличается от своего прототипа, английского штыка обр. 1913 г. только клеймами и ножнами. Существует две разновидности штыка образца 1917 года:
• обр.1917 г.- изначально производился для армии США. В этом случае на штыке присутствуют только американские клейма. Производство штыков для американской армии началось в сентябре 1917 года на фирме «Ремингтон» и примерно в это же время, или чуть раньше, на фирме «Винчестер».
• обр.1913/17 г.- фактически является штыком обр. 1913 г., произведенным в США для Великобритании, но после вступления в войну Соединенных Штатов реквизированный и принятый на вооружение армией США. В этом случае присутствуют английские приемочные клейма на пяте клинка с нанесенными поверх них американскими приемочными клеймами.
Всего фирмой «Ремингтон» произведено около 2 000 000 штыков обр.1917 г. (неизвестно, включены ли в это число 545 000 штыков, произведенных для Великобритании, но позже принятых на вооружение армией США).

(a) (b)

2011/01/1

①

②

③

США

Штык обр. 1917 г. к винтовке «обр. 1917 г.» калибра .30-06. (производства «Winchester»)

Общая длина: 555 мм
Длина клинка: 430 мм
Длина рукояти: 116 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 501 г
Вес ножен: 245

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. На щечках с обеих сторон по две глубоких поперечных бороздки. В головке рукояти Т-образный паз, пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные со стальным прибором, состоящим из устья и наконечника. К внутренней стороне устья припаяна скоба, к которой двумя заклепками приклепана кожаная петля с вращающейся скобой
Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо **«голова орла (?), граната, клеймо проверки на изгиб(X)// US»** (1)
- пята слева – клеймо **«1917//буква «W» в круге»** (2)

Всего фирмой «Винчестер» произведено 395 894 штыка обр.1917 г. (опять же непонятно, включены ли в это число штыки, произведенные ранее для Великобритании). Клеймо в виде головы орла утверждено как официальное клеймо приемки в 1917 году.

Существуют различия между штыками, выпущенными фирмами «Remington» и «Winchester». Они относятся к форме дола клинка, форме выреза Т-образного паза, форме факела над гранатой.

Также отличаются клейма гранаты с факелом – у фирмы «Винчестер» внутри гранаты имеется полукруг. Поэтому его иногда называют «улыбающимся клеймом».

2011/01/2

США

Штык обр. 1941 г. к самозарядной винтовке системы Джонсона обр. 1941 г.

Общая длина: 300 мм
Длина клинка: 205 мм
Длина хвостовика: 85 мм
Ширина клинка: 13,5 мм
Диаметр кольца: 14,5 мм
Вес штыка: 305 г
Вес ножен: 86 г

Клинок: стальной, прямой, трехгранный. Широкий хвостовик клинка имеет прорези и отжимную пружинную защелку, скрепленную с хвостовиком заклепкой (1). Ширина хвостовика позволяет использовать штык в качестве кинжала в случае крайней необходимости.
Ножны: из светло-коричневой кожи, с подвесом к ремню, и с поперечным ремешком для фиксации хвостовика (2)
Надписи и клейма: отсутствуют

К весне 1944 года изготовлено около 70 000 самозарядных винтовок системы Джонсона и около 25 000 штыков.

СЕРБИЯ

Сербия

Штык обр. 1880 г. к винтовке системы Маузера-Милановича обр.1880 г. и артиллерийскому карабину обр. 1884 г.

Общая длина: 602 мм
Длина клинка: 471 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 29,1 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 17,2 мм
Вес штыка: 607 г
Вес ножен (с лопастью): 206 г

Клинок: стальной, однолезвийный, ятаганного типа, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая, с двумя заклепками на каждой стороне и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо, скреплены винтом.
Ножны: черные кожаные, со стальным устьем с прямоугольной скобой и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**GEBR.WEYERSBERG// SOLINGEN**» (1)
• крестовина справа – номер «**Б 5392**» (2)
• обух – клейма инспекторской приемки «**корона//П**» и «**П**» (3)

В период 1881-87 гг. фирмой «Маузер» в Сербию было поставлено120 000 винтовок системы Маузера-Милановича и 4000 артиллерийских карабинов обр.1884 г. Винтовка обр. 1880 года сист. Маузера-Милановича, представляет собой модифицированную под руководством сербского офицера Косты Милановича немецкую винтовку Маузера обр.1871 года (G71). Штык выпускался фирмами «GEBR.WEYERSBERG» и «WEYRSBERG,KIRSCHBAUM & Co»





2011/02/

Штык обр. 1880 г. к винтовке системы Маузера-Милановича обр.1880 г. и артиллерийскому карабину обр. 1884 г.

Общая длина: 591 мм
Длина клинка: 461 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 29 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 17,3 мм
Вес штыка: 596 г
Вес ножен: 235 г

Клинок: стальной, однолезвийный, ятаганного типа, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая, с двумя заклепками на каждой стороне и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо, скреплены винтом.
Ножны: черные кожаные, со стальным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника с шариком. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**GEBR.WEYERSBERG// SOLINGEN**» (1)
• крестовина справа – номер «**Б 5269**» (2)
• обух – клейма инспекторской приемки «**корона//П**» и «**П**» (3)



Штык обр. 1899/07 гг. к винтовке системы Маузера обр. 1899 г.

Общая длина: 370 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 112 мм
Ширина клинка: 25 мм
Диаметр кольца: 15,7 мм
Вес штыка: 390 г
Вес ножен: 150 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, ромбического сечения, с заводской заточкой по всей длине.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая, с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**ВТЗ**» (**Vojno-Tehnicki Zavod** – оружейный завод в г. Крагуеваце) в треугольнике (1)
• крестовина слева – буква «**С**» (2)
• устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «**ВТЗ**» (3)

Штык из коллекции Никишова Сергея

2011/02/

2011/02/

Штык обр. 1899/07 гг. к винтовке системы Маузера обр. 1899 г. (вариант)

Общая длина: 370 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 112 мм
Ширина клинка: 25,1 мм
Диаметр кольца: 15,8 мм
Вес штыка: 395 г
Вес ножен: 145 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, ромбического сечения, с заводской заточкой по всей длине.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.

Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.

Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо «**ВТЗ**» (**Vojno-Tehnicki Zavod** – оружейный завод в г. Крагуеваце) в треугольнике (1)
- крестовина справа – номер «**191**» (1)
- крючок ножен – номер «**360**» (2)

Ножны австрийские, с установленной в них новой пружиной под двулезвийный клинок.

Штык из коллекции Никишова Сергея



СЕРБИЯ

Штык обр. 1912/24 гг.

Общая длина: 355 мм
Длина клинка: 230 мм
Длина рукояти: 118 мм
Ширина клинка: 31 мм
Вес штыка: 400 г
Вес ножен: 160 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, кинжального типа, с долом по средней линии.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной расширенной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины (1). Кнопка пружинной защелки с декоративными насечками (3). Крестовина стальная, короткая, прямая.
Ножны: стальные, с одной гайкой и кольцом и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- пята – клеймо «**ВТЗ**» (**Vojno-Tehnicki Zavod** – оружейный завод в г. Крагуеваце) в треугольнике (2)
- гайка ножен – клеймо «**ВТЗ**» (4)

Использовался гвардией короля Александра I с короткой винтовкой системы Маузера обр. 1924 г. В западной литературе обозначается как «М 12/24/40».

Штык из коллекции Никишова Сергея

2011/02

①

②

③

СИАМ

Таиланд (Сиам)

Штык обр. 1902 г. к винтовке системы Маузера обр.1902 г.

Общая длина: 366 мм
Длина клинка: 245 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 22,4 мм
Толщина клинка: 5,4 мм
Диаметр кольца: 16,3 мм
Вес штыка: 307 г
Вес ножен: 205 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защёлка, с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа-клеймо из сиамских букв «**Р**» и «**С**» и номера «**121**»(๑๒๑) (121-й год правления династии Чакри) (1)
• торец головки рукояти – номер «๓๕๕๕๐» (35550) (2)

В конце XIX века на вооружение армии Сиама принимаются несколько модификаций винтовок Маузера и штыки к ним. Однако наибольшее применение получила японская винтовка тип 46 обр. 1902 года и штык к ней. В сиамской практике штык стал именоваться «штык обр. 1902 г.» (тип 45).

Штык обр.1908 г.(тип 51) к винтовкам системы Маузера

Общая длина: 408 мм
Длина клинка: 297 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 24,4 мм
Толщина клинка: 5,8 мм
Диаметр кольца: 16 мм
Вес штыка: 380 г
Вес ножен: 167 г

Клинок: стальной, прямой, воронёный, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя большими заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом и с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце и ободком у устья.
Надписи и клейма:
отсутствуют

Предположительно изготавливался в Японии и использовался с винтовкой системы Маузера, изготавливавшейся под сиамский патрон калибра 8 мм. Номенклатура Тип 51 является производной от 2451-го года в сиамском исчислении, что соответствует 1908 году по западному календарю.

Штык обр. 1919 г. к магазинной винтовке системы Ли- Энфильд (SMLE) №1 Mk III

Общая длина: 553 мм
Длина клинка: 431 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 23,7 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 17 мм
Вес штыка: 484 г
Вес ножен: 192 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя большими заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка, с внутренним расположением спиральной пружины и отверстие для чистки. Крестовина стальная, прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные, со стальным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята справа – ряд приемных английских клейм **(1)**
• пята слева – клеймо «голова тигра»//четырехзначный номер сиамскими цифрами **(2)**

Фактически, сиамский штык обр. 1919 года является английским штыком образца 1907/13 года к магазинной винтовке системы Ли-Энфильд (SMLE) №1Mk III с сиамскими клеймами.

①

②

Турция

Штык унтер-офицерский обр.1874 г. к винтовке системы Пибоди-Мартини

Общая длина: 714 мм
Длина клинка: 574 мм
Длина рукояти: 129 мм
Ширина клинка: 32 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 18 мм
Вес штыка: 938 г
Вес ножен: 202 г

Клинок: стальной, однолезвийный, ятаганного типа, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скреплёнными с хвостовиком пятью заклёпками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком, и кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: кожаные, со стальным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – буква «**Н**» (2)

Винтовка системы Пибоди-Мартини образца 1874 года является почти точной копией английской винтовки Мартини-Генри MKI и изготавливалась фирмой «Providence Tool Company» (штат Род-Айленд, США). В 1873 году Турцией было закуплено у США 600 000 таких винтовок. Рядовой состав турецкой армии вооружался винтовками с игольчатыми штыками.



Штык обр.1903 г. к винтовке системы Маузера обр. 1903г.

ТУРЦИЯ

Общая длина: 645 мм
Длина клинка: 520 мм
Длина рукояти: 117мм
Ширина клинка: 20 мм
Толщина клинка: 8,5 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 598 г
Вес ножен: 112 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с утолщенным обухом, долом на каждой стороне и елманью.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком, и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.

Ножны: кожаные, со стальным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника с шариком.

Надписи и клейма:

- пята слева – клеймо производителя и год производства, выполненные арабской вязью (1)
- крестовина справа – номер штыка арабскими цифрами «**20697**» (2)
- головка рукояти справа – тугра султана Абдул-Хамида второго (Абдул-Хамид Хан сын Абдул-Меджида, всегда побеждающий Завоеватель.) (3)

Клинок является точной копией клинка немецкого штыка обр. 1898 г. и произведен фирмой «WK&C» (Weyersberg, Kirschbaum&Cie, Solingen). Также штыки обр. 1903 г. производила фирма «SIMSON & Co» (Suhl).





Штык обр. 1887 г. к винтовке системы Маузера обр. 1887 г.

Общая длина: 589 мм
Длина клинка: 464 мм
Длина рукояти: 118мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 16,4 мм
Вес штыка: 618 г
Вес ножен: 150 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком, и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные, со стальным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо производителя «**WEYERSBERG, KIRSCHBAUM&Co**» и год производства, выполненные арабской вязью (1)
• обух – клейма приемки в виде полумесяца и шестиконечной звезды (2)
• внутренняя сторона кресовины – клеймо приемки в виде шестиконечной звезды (3)
• головка рукояти справа – тугра султана Абдул-Хамида второго (Абдул-Хамид Хан, сын Абдул-Меджида, всегда побеждающий Завоеватель.) (4)

Штыки обр.1887 г. изготовленные в Германии (в 1888-1890гг.), не полностью были поставлены в Турцию из-за условий контракта, по которому предусматривался пересмотр заказа в случае принятия на вооружение нового образца винтовки. Во время Первой мировой войны штыки использовались в некоторых германских частях. На таких штыках на головке рукояти слева стоит клеймо «**DEUTSCH**» или «**DEUTSCHLAND**». При этом оригинальные турецкие клейма сохранены.





②

③

④

Штык обр.1890/35 гг., укороченный

Общая длина: 375 мм
Длина клинка: 249 мм
Длина рукояти: 117мм
Ширина клинка: 20,1 мм
Толщина клинка: 8,4 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 474 г
Вес ножен: 135 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком, и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо производителя «**J.P. Sauer&Sohn, Suhl**» и год производства, выполненные арабской вязью (1)
• крестовина слева – номер «**29641**» (1)
• обух – приемочные клейма в виде шестиконечной звезды и полумесяца (2)
• внутренняя сторона крестовины – приемочные клейма в виде шестиконечной звезды и сердечка (3)
• головка рукояти справа – клеймо «**As.Fa**» (4)

После 1935 г., когда на вооружение в Турции была принята винтовка нового образца, старые штыки обр.1890 и 1903 гг. переделывались путем укорачивания клинков и подгонки под них старых ножен или изготовления новых. Аббревиатура «As.Fa» («Askari Fabrika» – военная фабрика образованная в 1929 году) свидетельствует о том, что штык допущен к использованию с винтовкой обр.1935 г. и прошел официальную переделку.

①



②

④

ТУРЦИЯ

Штык обр. 1935 г. к винтовке системы Маузера

Общая длина: 372 мм
Длина клинка: 247 мм
Длина рукояти: 117 мм
Ширина клинка: 25,5 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 422 г
Вес ножен: 195 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• головка рукояти справа – клеймо «**AS.FA**» (**Askari Fabrika**) (1)
• головка рукояти слева – номер «**2404**» (2)

①

②

Штык S 88/98 к комиссионной винтовке обр. 1888 г.

Общая длина: 372 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 111 мм
Ширина клинка: 25,5 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 516 г
Вес ножен: 166 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: стальная. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая, с незамкнутым кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• крестовина слева – число «40» (1)

Штык переделан из немецкого образца путем укорачивания клинка.
Во время Первой мировой войны большое количество комиссионных винтовок образца 1888 года было передано Германией Турции, армия которой страдала от недостатка стрелкового оружия. В комплекте с винтовками поставлялись вспомогательные штыки S 88/98 различных моделей. Большинство штыков, бывших на вооружении в Турции, имеют укороченный до 250 мм клинок. Возможно, укорачивание происходило в середине 30-х годов, как попытка стандартизации длины штыков различных моделей со штыками образца 1935 года к винтовке системы Маузера.



Штык обр. 1898/05 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера, укороченный

Общая длина: 375 мм
Длина клинка: 245 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Вес штыка: 457 г
Вес ножен: 197 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. На спинке рукояти защитная пластина.
Ножны: стальные, со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «**WAFFENFABRIK//MAUSER-A.G.//OBERNDORF a.N.**» (1)
• крестовина слева – номер «**16**» (2)
• обух – «**корона//W//17//клеймо инспекторской приемки**» (3)



Штык обр. 1898/05 гг. к винтовкам и карабинам системы Маузера, укороченный

Общая длина: 380 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Вес штыка: 431 г
Вес ножен: 160 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и пилой на обухе (42 зубца). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Крестовина стальная, с углублением для ствола. Конец крестовины каплевидной формы загнут вверх. В стальной S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.
Ножны: стальные, со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- пята слева – клеймо «**WAFFENFABRIK//MAUSER-A.G.//OBERNDORF a.N.**» (1)
- крестовина справа – номер «**300-02**» (2)
- обух – «**корона//W//18//клеймо инспекторской приемки**» (3)

Данный экземпляр переделан из немецкого штыка обр. 1898/05гг., которые турки получили в больших количествах, будучи союзниками Германии в Первой мировой войне, путем укорачивания клинка. Могли использоваться как с турецкими, так и с укороченными немецкими ножнами. Пила на обухе нарезана после укорачивания клинка.

ТУРЦИЯ

Штык обр. 1935 г. к винтовке системы Маузера

Общая длина: 375 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 117 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 416 г
Вес ножен: 166 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пружины. Крестовина прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: стальные, со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• крестовина слева – номер «22958» (2)
• головка рукояти слева – клеймо «As.Fa» (Askari Fabrika) (3)

Штыки данной модели отличаются большим разнообразием форм клинков и рукоятей и могут примыкаться к различным винтовкам системы Маузера с Т-образной шиной. При изготовлении данного экземпляра использовалась L-образная пружина от унтер-офицерского штыка обр.1874 г.



2011/02/1

ТУРЦИЯ

Штык обр. 1935 г. к винтовке системы Маузера

Общая длина: 370 мм
Длина клинка: 244 мм
Длина рукояти: 117 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 366 г
Вес ножен: 182 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Спинка рукояти слегка волнистая. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо **«Œ//WG»** (1)
• крестовина слева – номер **«21161»** (1)
• головка рукояти справа – клеймо **«As.Fa» (Askari Fabrika)** (2)
• головка рукояти слева – клеймо в виде стилизованной птицы Феникс (3)
Данный экземпляр переделан из румынского штыка обр. 1893 г. путем установки новой крестовины, а также замены щечек рукояти и замены заклепок на винты.





2011/02/12

2011/02

Штык обр.1903/35 гг., укороченный

Общая длина: 375 мм
Длина клинка: 249 мм
Длина рукояти: 117мм
Ширина клинка: 20,1 мм
Толщина клинка: 8,4 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 474 г
Вес ножен: 135 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с утолщенным обухом и долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком, и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – номер «**17664**» (1)
• внутренняя сторона крестовины – приемочные клейма в виде шестиконечной звезды и перечеркнутого круга (2)
• головка рукояти справа – клеймо «**As.Fa**» (3)

Переделан из штыка обр.1903 года путем укорачивания клинка.

Уругвай

Штык обр. 1871/95 гг. к винтовке системы Маузера обр. 1895г.

Общая длина: 644 мм
Длина клинка: 520 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 13,6 мм
Диаметр кольца: 15,8 мм
Вес штыка: 536 г
Вес ножен: 168 г

Клинок: стальной, прямой, четырехгранный, игольчатого типа.
Рукоять: литая латунная, гладкая. В головке рукояти Т-образный пази пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом в виде уплощенного шарика, и кольцом для ствола со стороны спинки рукояти **(1)**
Ножны: стальные, крашеные, конусообразные, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• спинка рукояти – номер «**1534**» **(2)**

Штык использовался с винтовкой, которую «Уругвайское общество униформологии» называет «Mauser Espanol-Brasilero Modelo 1895» (Испанско-бразильская винтовка Маузера обр. 1895 г.). Переделывался в военных мастерских из штыков, использовавшихся с модифицированной винтовкой Додто обр.1871 года.
В отечественной литературе обозначается как «обр.1900 г.».

2011/02/11

Штык тренировочный

Общая длина: 610 мм
Длина клинка: 490 мм
Длина рукояти: 93 мм
Ширина клинка: 17,4 мм
Диаметр кольца: 14 мм
Вес штыка: 607 г

Клинок: телескопический, с расширяющейся насадкой на конце **(1)**
Рукоять: мельхиоровая, с расширенной головкой, и утолщенным брюшком. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны спинки рукояти. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. Поворотная пружинная защелка расположена в основании рукояти у крестовины. В спинке рукояти узкий продольный паз по всей длине. В рукояти с правой стороны имеется продольный желоб для шомпола длиной 73 мм и шириной 7 мм.
Ножны: отсутствуют
Надписи и клейма: отсутствуют

Переделан из французского штыка к морской винтовке системы Додто обр. 1896 г.

УРУГВАЙ

Штык артиллерийский обр. 1895 г. к винтовке системы Маузера обр. 1895 г.

Общая длина: 583 мм
Длина клинка: 463 мм
Длина рукояти: 113 мм
Ширина клинка: 25,4 мм
Толщина клинка: 9 мм
Диаметр кольца: 16 мм
Вес штыка: 570 г
Вес ножен: 172 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная, с 15-ю поперечными бороздками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина латунная, с загнутым концом в виде шарика и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: баварского типа, кожаные, с латунным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника с шариком.
Надписи и клейма:
- крестовина справа – номер «291» (1)
- обух – номер «360» (2)
- спинка рукояти – номер «344» (3)
- устье ножен (внешняя сторона) – номер «79» (4)
- наконечник с внутренней стороны – полковые клейма и ряд номеров (5)

Переделан из облегченного баварского штыка обр. 1869 г. Позднее, вследствие непрочности латунной крестовины, штык использовался сельской полицией как оружие, носимое сбоку.

2011/02/12


②
360

③
344

④
79

⑤
3.
106.
17208

ФИНЛЯНДИЯ

Финляндия

Штык обр.1927 г. к винтовкам обр. 1927г., обр.1928 г., обр. 1928/30 гг.

Общая длина: 412 мм
Длина клинка: 299 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 22,2 мм
Толщина клинка: 4,3 мм
Диаметр кольца: 16,7 мм
Вес штыка: 384 г
Вес ножен: 196 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)

Ножны: стальные, с продольными желобками, воронеными с крючком и приплюснутым шариком на конце.

Надписи и клейма:

- пята слева – клеймо «FISKARS» (2)

Штык производился также фирмой «Hackman&Co». В общей сложности произведено 56 700 штыков обр. 1927 г.



2011/01/1

Штык обр.1928 г. к винтовкам обр. 1927г., обр.1928 г., обр. 1928/30 гг.



Общая длина: 413 мм
Длина клинка: 300 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 16,5 мм
Вес штыка: 395 г
Вес ножен: 195 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя большими заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.

Ножны: стальные, с продольными желобками, вороненые, с крючком и приплюснутым шариком на конце.

Надписи и клейма:

- пята слева – клеймо производителя «**HACKMAN&CO**» (1)
- крестовина справа – клеймо «**=S=**» (клеймо приемки Национальной гвардии) (2)
- хвостовик клинка – клеймо «**S 90900**» (3)



ФИНЛЯНДИЯ

Штык обр.1935 г. к винтовкам обр. 1927г., обр.1928 г., обр. 1928/30 гг.

Общая длина: 414 мм
Длина клинка: 290 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 16,4 мм
Вес штыка: 407 г
Вес ножен: 192 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами с нарезными головками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины и отверстие для чистки(ø6 мм). Крестовина стальная, с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: стальные, вороненые, с крутлым шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «Sk.Y.//HACKMAN&Co» (2)
- крестовина справа – клеймо «=S=» (2)
- торец головки рукояти – число «75» (последние две цифры серийного номера винтовки) (3)

Отличается от моделей обр.1927 и 1928 гг. наличием технологического отверстия для чистки и немного другой формой дола. Щечки рукояти изготавливались из корней яблони или березы.



Штык обр.1939 г. к винтовке обр.1939 г.

Общая длина: 296 мм
Длина клинка: 182 мм
Длина рукояти: 107 мм
Ширина клинка: 26,4 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 16,5 мм
Вес штыка: 346 г
Вес ножен: 108 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с узким долом на каждой стороне, имеет форму, характерную для финских национальных ножей.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами с нарезными головками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины и отверстие для чистки. Крестовина стальная с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные, с металлическим наконечником с внутренней стороны (1)
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**Sk.Y.**» (**Suojeluskuntain Ylieskunta**) (2)
• пята слева – клеймо «**O.Y.VELJEKSET KULMALAA.B**» (3)
• крестовина справа – клеймо «**S**» (клеймо приемки Национальной гвардии) (2)

Производился компанией «Veljekset Kulmalan Kopepaja» начиная с 1941-го года по договору поставки на 10000 штыков, заключенному с руководителями Национальной гвардии. Контракт был выполнен только к концу второй половины 1942-го года.
Винтовки для сил Национальной гвардии производила фирма «SAKO». Всего изготовлено 10 588 винтовок, которые также имеют клеймо «Sk.Y». Штык также мог примыкаться к винтовкам обр.1927 г., обр. 1928 г., обр. 1928/30 гг.





Штык обр. 1962 г. к автомату Valmet M62/M76

Общая длина: 265 мм
Длина клинка: 160 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 21,6 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Вес штыка: 185 г
Вес ножен: 50 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, имеет форму, характерную для финских национальных ножей, с антибликовым покрытием.
Рукоять: образована двумя щечками из феноласта с 14-ю поперечными бороздками, скрепленными с хвостовиком клинка тремя полыми заклепками. В спинке рукояти продольный паз с расширением (1)
В нижней части рукояти пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины.
Ножны: кожаные.
Надписи и клейма:
• щечка справа – клеймо «**FISKARS**» (2)

Производился фирмами «Fiskars» и «Hackman», встречаются штыки без указания производителя. Также существует несколько вариантов ножен, выполненных из нейлона.
У штыков ранних выпусков щечки рукояти деревянные.

2011/02/1

2011/01

ФИНЛЯНДИЯ

Штык обр. 1837 г. к стрелковым карабинам и ружьям

Общая длина: 580 мм
Длина клинка: 495 мм
Ширина клинка: 29 мм
Толщина клинка: 8 мм
Длина трубки: 68 мм
Диаметр трубки: 22 мм
Вес штыка: 447 г
Вес рукояти: 417г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов, с закругленным обухом. Боевой конец двулезвийный.
Шейка широкая четырехгранная. Трубка с мульком внизу, несколько смещенным против часовой стрелки, Г-образной прорезью и хомутиком, закрывающим переднюю часть прорези, венчиком и стойкой. В комплект входит латунная рукоять, которая вставляется в трубку и фиксируется хомутиком. В этом случае предполагается использовать штык в качестве тесака (1)
Ножны: отсутствуют.
Надписи и клейма:
отсутствуют

2011/02/10

2011/02/

Штык к винтовке системы Мансо

Общая длина: 613 мм
Длина клинка: 502 мм
Длина рукояти: 104 мм
Ширина клинка: 28 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 25 мм
Вес штыка: 564 г
Вес ножен: 167 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, двулезвийный, с тремя узкими долами на каждой стороне.
Рукоять: роговая, U-образного сечения с выпуклым брюшком. Скреплена с хвостовиком клинка одной заклепкой. В стальной головке продольный закрытый паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная S-образная с граненым кольцом для ствола со стороны обуха клинка **(1)**
Ножны: стальные, с фигурным шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – буквы «**ЕИ**» **(2)**



ФРАНЦИЯ

Штык обр. 1840 г. для крепостного ружья

Общая длина: 629 мм
Длина клинка: 512 мм
Длина рукояти: 104 мм
Ширина клинка: 32 мм
Толщина клинка: 10,6 мм
Диаметр кольца: 27 мм
Вес штыка: 783 г
Вес ножен: 246 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с широким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная, с 13-ю поперечными бороздками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина латунная, с загнутым вверх концом, оканчивающимся плоским диском и кольцом для ствола со стороны обуха клинка **(1)**
Ножны: стальные, со скобой и приплюснутым шариком на конце.
Надписи и клейма:
- пята справа – два клейма «**B**» в круге **(2)**
- пята слева – число «**14**» **(3)**
- головка рукояти справа – цифра «**7**» **(4)**

2011/02/10

①

②

③
14

ФРАНЦИЯ

Штык обр. 1840 г. для карабина обр.1840 г.

Общая длина: 627 мм
Длина клинка: 511 мм
Длина рукояти: 104 мм
Ширина клинка: 32 мм
Толщина клинка: 10,3 мм
Диаметр кольца: 24 мм
Вес штыка: 744 г
Вес ножен: 276 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с широким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная, с 13-ю поперечными бороздками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина латунная, S-образная с кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: стальные, со скобой и приплюснутым шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – два клейма «**B**» в круге (2)

Штык-палаш обр. 1854 г. к карабину Императорского конвоя

Общая длина: 1156 мм
Длина клинка: 1000 мм
Длина рукояти: 147 мм
Ширина клинка: 30 мм
Толщина клинка: 10 мм
Диаметр кольца: 15,4 мм
Вес штыка: 900 г
Вес ножен: 700 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, клиновидного сечения, с широким долом на каждой стороне и доликом (245 мм) у острия.
Эфес состоит из роговой рукояти с 17-ю поперечными желобками **(1)** и узкой овальной чашки с незначительно загнутыми концами. В верхней части рукояти латунная втулка с Т-образным пазом и пружинной защелкой. Со стороны лезвия клинка в чашке отверстие для ствола. Со стороны обуха клинка в чашке две прорези для темляка.
Ножны: стальные, с двумя гайками с кольцами и башмаком.
Надписи и клейма:
• обух – надпись «**Manufacture Impériale de Châtellerault**» (Имперское Оружейное Предприятие в Шательро) **(2)**
• чашка (внешняя сторона) – номер «**78**» **(3)**

Известны укороченные варианты этого образца с длиной клинка 865 мм и 600 мм.



Штык обр. 1842/59 гг.

Общая длина: 699 мм
Длина клинка: 575 мм
Длина рукояти: 111 мм
Ширина клинка: 32 мм
Толщина клинка: 11 мм
Диаметр кольца: 21,5 мм
Вес штыка: 825 г
Вес ножен: 290 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, с широким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная с 15-ю поперечными желобками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением V-образной пружины. В спинке рукояти продольный паз по всей длине. Крестовина стальная S-образная с кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: стальные, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- пята справа – буквы «**L**» в круге и «**S**» в круге (2)
- пята слева – номер «**1035**» и ряд инспекционных клейм (3)
- крестовина справа – буква «**M**» (2)
- обух – надпись «**Mre Impale de Chat-Fevrier 1862=S.B.Mle 1842**» (4)

Является модификацией штыка образца 1842 года. От прототипа отличается системой пружинной защелки, с внутренним расположением V-образной пружины. Данная модификация была предложена в 1857 году и начала поступать на вооружение в конце 1858 – начале 1859 гг. Применялся с различными видами ружей, карабинов и мушкетонов, но в отличии от модели обр.1842 г. не применялся с крепостными ружьями.
В зависимости от внутреннего диаметра кольца различают два вида штыка обр.1842/59 гг.:
- для артиллерийских мушкетонов (диаметр кольца -21,5 мм). На крестовине справа может быть маркировка в виде буквы «M»
- для карабинов шассеров (диаметр кольца – 23 мм). На крестовине справа может быть маркировка в виде буквы «C»

Что касается названия штыка «обр.1842/59 гг.», то оно является не совсем корректным, поскольку в официальных документах того времени он фигурирует под названием «штык-сабля модель 1842, модифицированный» и которое в сокращенном виде нанесено на обух клинка (S.B. Mle 1842), к которому в некоторых случаях может добавляться буква «M». Однако название «обр.1842/59 гг.», используемое большинством коллекционеров и специалистов, является наиболее приемлемым и удобным.

②

③


④

Штык обр. 1866 г. к винтовке системы Шасспо обр.1886 г.

Общая длина: 698 мм
Длина клинка: 575 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 30 мм
Толщина клинка: 8,5 мм
Диаметр кольца:17,4 мм
Вес штыка: 650 г
Вес ножен: 380 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, с долом на каждой стороне.
Рукоять: латунная, с 15-ю поперечными желобками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. В спинке рукояти продольный паз по всей длине. Крестовина стальная с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо, скреплены винтом.
Ножны: стальные, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – две буквы «**B**» в двойном круге **(1)**
• крестовина слева – номер «**M 19502**» и ряд инспекторских клейм **(2)**
• обух – надпись «**St Etienne Juin 1871**» **(3)**
• устье ножен внутренняя сторона – номер «**M 19502**» **(2)**

Запущен в серийное производство в январе 1867 года на оружейном заводе в Шательро. Производился на оружейных заводах Мютцига, Сент-Этьена и Тюля. Кроме этого, выпускался на заводах Германии, Бельгии, Великобритании как для экспорта во Францию во время войны, так и для продажи в другие страны, в которых использовались винтовки системы Шасспо. На протяжении всего периода производства, независимо от места изготовления, на обухе клинка гравировалось наименование производителя и дата изготовления. Формулировка менялась в зависимости от политических режимов и событий в истории государства:
1. Вторая империя (1867 г. – сентябрь 1870 г.) – «Имперский Завод (название), месяц и год производства» (причем месяц пишется прописью за исключением 4-х последних месяцев года, которые пишутся в сокращенной форме: 7bre – для сентября, 8bre – для октября, 9bre – для ноября, Xbre (10 римской цифрой) – для декабря).
2. После бегства Наполеона III и до 1871 года, во время правления временного правительство национальной обороны – первая часть надписи сменилась на «Национальный завод» (Manufacture Nationale)
3. Между маем 1871 г. и 1874 г. указывается только наименование предприятия, месяц и год (Tulle Xbre1872).
4. В 1874-1875 гг. появляется надпись «Manufacture d'Armes» (Предприятие по производству оружия в ...). Например: «Mre d'Armes de St Etienne Février 1874» (Предприятие по производству оружия в Сент-Этьене, февраль 1874)

2011/02/10

Штык обр. 1866 г. к винтовке системы Шасспо обр.1886 г. (вариант)

Общая длина: 697 мм
Длина клинка: 575 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 30 мм
Толщина клинка: 8,4 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 655 г
Вес ножен: 378 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, с долом на каждой стороне.
Рукоять: латунная, с 15-ю поперечными желобками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. В спинке рукояти продольный паз по всей длине. Крестовина стальная с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо, скреплены винтом.
Ножны: стальные, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – клеймо в виде якоря **(1)**
• крестовина слева – номер «**J ?4132**» и ряд инспекторских клейм **(2)**
• обух – надпись «**Mre Impale de St Etienne Juller 1869**» **(3)**
• устье ножен (внутренняя сторона) – номер «**H 83919**» **(2)**
• устье ножен (внешняя сторона) – клеймо в виде якоря **(1)**

Клеймо в виде якоря означает, что штык состоял на вооружении флота или колониальных войск.

ФРАНЦИЯ

Штык детский обр. 1874 г.

Общая длина: 469 мм
Длина клинка: 391 мм
Длина рукояти: 70 мм
Ширина клинка: 17 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Диаметр кольца: 17 мм
Вес штыка: 383 г
Вес ножен: 167 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, острие затуплено.
Рукоять: латунная, отлитая вместе с крестовиной. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина латунная, с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо, скреплены винтом.
Ножны: стальные, с шариком на конце.
Надписи и клейма:
• спинка рукояти – число «113» (1)

Штык обр. 1886 г. к винтовкам системы Лебеля

Общая длина: 637 мм
Длина клинка: 519 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 14 мм
Диаметр кольца: 15,2 мм
Вес штыка: 412 г
Вес ножен: 198 г

Клинок: стальной, прямой, игольчатого типа, четырехгранный.
Рукоять: стальная, с расширенной головкой и утолщенным брюшком. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны спинки рукояти. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. Поворотная пружинная защелка расположена в основании рукояти у крестовины. В спинке рукояти узкий продольный паз по всей длине.
Ножны: стальные, в сечении круглые, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- крюк крестовины справа – номер «**BE 5406**» (1)
- скоба ножен – номер «**AB 93130**» (2)

Испытания штыков с игольчатыми клинками проводились и после принятия на вооружение винтовки системы Гра обр. 1874 г. со штыком Т-образного сечения. В начале 1880-х годов были изготовлены опытные экземпляры штыков, имеющие трехгранные или четырехгранные клинки длиной до 330 мм, с несколько измененными рукоятями от штыков обр. 1874 г. (за основу были взяты клинки от трубчатых штыков обр. 1857 г., 1866 г., и обр. 1866/74 гг.). Однако 1 мая 1886 года, при принятии на вооружение винтовки системы Лебеля, предпочтение было отдано штыку с металлической литой рукоятью и более длинным клинком («образец 1886 года первого типа»), показавшим более высокую степень проникаемости в ткани и кости противника. В серийное производство штык был запущен в 1887 году.
В 1890 году в целях удешевления производства и для улучшения фиксации клинка хвостовик был удлинен, и на конец хвостовика стала наноситься резьба. Теперь вместо того, чтобы ввинчиваться в крестовину, хвостовик проходил через рукоять и фиксировался гайкой в торце головки рукояти. Новая модификация получила название «образец 1886 года второго типа». Различить два типа можно, посмотрев на головку рукояти сверху, у образца 1886 года второго типа гайка имеет два маленьких паза под П-образную отвертку.
В отечественной литературе обозначаются как «обр.1886 г.» и «обр. 1886/93 гг.» соответственно.



①

②

Штык обр. 1886/15 гг.

Общая длина: 638 мм
Длина клинка: 519 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 14 мм
Диаметр кольца: 15,1 мм
Вес штыка: 438 г
Вес ножен: 179 г

Клинок: стальной, прямой, игольчатого типа, четырехгранный.
Рукоять: стальная, с расширенной головкой, и утолщенным брюшком. Крестовина стальная с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. Поворотная пружинная защелка расположена в основании рукояти у крестовины. В спинке рукояти узкий продольный паз по всей длине.
Ножны: стальные, в сечении круглые, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- отсутствуют

Предназначался для использования с винтовками системы Бертье, хотя мог примыкаться и к устаревшим винтовкам системы Лебеля. Штык обр. 1886/15 г. является модифицированной версией штыка обр. 1886 г. второго типа к винтовкам системы Лебеля. Отличается от прототипа отсутствием загнутого конца крестовины и формой кнопки защелки (1). Модифицирован с целью удешевить производство и снизить количество операций по обработке деталей, равных на тот момент 74-м.
В отечественной литературе обозначается как «обр. 1886/93/16», хотя в официальных документах впервые упоминается 26 февраля 1915 года.

2011/02/11

Штык обр. 1886/15гг.

Общая длина: 634 мм
Длина клинка: 517 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 14 мм
Диаметр кольца: 15,1 мм
Вес штыка: 467 г
Вес ножен: 209 г

Клинок: стальной, прямой, игольчатого типа, четырехгранный.
Рукоять: латунная, с расширенной головкой и утолщенным брюшком. Крестовина стальная, с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. Поворотная пружинная защелка расположена в основании рукояти у крестовины. В спинке рукояти узкий продольный паз по всей длине (1)
Ножны: стальные, в сечении круглые, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
отсутствуют

Отличается от предыдущего образца только материалом рукояти (латунь).

Штык к экспериментальной морской винтовке системы Додто (Daudetau)

Общая длина: 639 мм
Длина клинка: 521 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 14 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 454 г
Вес ножен: 180 г

Клинок: стальной, прямой, игольчатого типа, четырехгранный.
Рукоять: стальная, с расширенной головкой и утолщенным брюшком. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны спинки рукояти. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. Поворотная пружинная защелка расположена в основании рукояти у крестовины. В спинке рукояти узкий продольный паз по всей длине. В рукояти с правой стороны имеется продольный желоб для шомпола длиной 73 мм и шириной 7 мм. Цилиндрический выступ сверху на головке рукояти имеет меньший диаметр – 15,5 мм (у обр. 1886 г. – 21 мм) **(1)**
Ножны: стальные, в сечении круглые, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• устье ножен с внутренней стороны – два плохочитаемых клейма **(2)**

Патент на винтовку был приобретен «Компанией кузниц и сталеплавильных заводов морского флота» в Сен-Шамоне. Внедрение изобретения было поручено специально созданному для этого в Сен-Дени «Обществу портативного вооружения». По заказу последнего производство некоторых элементов (10 000 стволов и 10 000 штыков) было поручено мануфактуре Сент-Этьена. Однако по окончании испытаний винтовки (в основном из финансовых соображений) не были приняты, несмотря на все их достоинства, а были предложены к экспорту вместе со штыками и продавались компанией «Манюфранс» (Manufrance) на частном рынке.

Штык обр. 1890 г. к карабину жандармерии системы Лебеля-Бертье и к винтовке обр.1902 г. для Индокитая

Общая длина: 636 мм
Длина клинка: 521 мм
Длина рукояти: 101 мм
Ширина клинка: 14 мм
Диаметр кольца: 13,1 мм
Вес штыка: 469 г
Вес ножен: 156 г

Клинок: стальной, прямой, игольчатого типа, четырехгранный.
Рукоять: мельхиоровая, с расширенной головкой и утолщенным брюшком. В головке рукояти пружинная защелка с внутренним расположением пружины. В торце головки высверлен цилиндрический паз. Крестовина стальная с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны спинки рукояти. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. В рукояти с правой стороны имеется продольный желоб для шомпола длиной 73 мм и шириной 7 мм.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
отсутствуют.

В 1912 году, когда штык был признан слишком длинным для солдат Индокитая, было принято решение принять на вооружение штык с более коротким клинком (400 мм). Именно этот штык с коротким клинком, как правило, ассоциируется с винтовкой обр. 1902 г., хотя он начал использоваться с ней только после 1912 года.
Диаметр кольца в крестовине остался прежним – 13 мм.
В сентябре 1907 года на вооружение принята еще одна так называемая колониальная винтовка системы Лебеля-Бертье (другое название – винтовка для сенегальских стрелков). Штык к этой винтовке отличается от штыка к карабину жандармерии отсутствием продольного паза под шомпол и большим диаметром кольца в крестовине – 15 мм. Произведено около 18 000 штыков.

ФРАНЦИЯ

Штык обр. 1886/15/35гг. к винтовкам сист. Лебеля

Общая длина: 462 мм
Длина клинка: 343 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 14 мм
Диаметр кольца: 15,3 мм
Вес штыка: 430 г
Вес ножен: 160 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, игольчатого типа, четырехгранный.
Рукоять: **чугунная**, с расширенной головкой и утолщенным брюшком. Крестовина стальная, с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. Поворотная пружинная защелка расположена в основании рукояти у крестовины. В спинке рукояти узкий продольный паз по всей длине.
Ножны: стальные, в сечении круглые, со скобой и уплощенным шариком.
Надписи и клейма:
- крестовина снизу – номер «**P66653**» (1)
- устье ножен – два плохочитаемых клейма (2)
- скоба ножен с внутренней стороны – клеймо «**PR81837**» (2)

Представляет собой штык обр. 1886/15 гг. с укороченным клинком. Модификация производилась в 1935 году. В отечественной литературе обозначается как «обр. 1886/93/16/35».

Штык обр. 1886/15/35гг. (вариант)

Общая длина: 460 мм
Длина клинка: 340 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 13,5 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 420 г
Вес ножен: 157 г

Клинок: стальной, прямой, игольчатого типа, четырехгранный.
Рукоять: **латунная**, с расширенной головкой, и утолщенным брюшком. Крестовина стальная с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. Поворотная пружинная защелка расположена в основании рукояти у крестовины. В спинке рукояти узкий продольный паз по всей длине.
Ножны: стальные, в сечении круглые, со скобой.
Надписи и клейма:

- основание клинка – буквы «**GR**» (1)
- крестовина снизу – номер «**FH 5639**» (2)
- скоба ножен с внутренней стороны – клеймо «**R57076**» (3)




ШТЫКИ

Штык обр. 1874 г. к винтовке системы Гра обр.1874 г. (вариант)

Общая длина: 644 мм
Длина клинка: 519 мм
Длина рукояти: 113 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 11,5 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 565 г
Вес ножен: 229 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, Т-образного сечения. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: с волнистой спинкой, образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В латунной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо, скреплены заклепкой. В средней части крестовины с обеих сторон две заклепки.
Ножны: стальные, овального сечения, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- крестовина справа – клеймо в виде якоря (1)
- крюк крестовины слева – номер «**BL 4565**» и клейма приемки (2)
- обух – надпись – «**Mre d'Armes de Chat Xbre 1883**» (3)
- устье ножен(внешняя сторона) – клеймо в виде якоря (1)
- скоба ножен – номер «**BL 4678**» (4)

Клеймо в виде якоря означает, что штык состоял на вооружении колониальных войск.

①

③

④

ФРАНЦИЯ

Штык переделочный обр. 1874 г. к винтовке системы Гра обр.187 г.

Общая длина: 368 мм
Длина клинка: 245 мм
Длина рукояти: 113 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 11 мм
Диаметр кольца: 17,4 мм
Вес штыка: 367 г
Вес ножен: 120 г

Клинок: стальной, прямой, Т-образного сечения. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: с волнистой спинкой, образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. На щечках рукояти насечки в виде геометрического узора. В латунной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом. Лапки крестовины, образующие кольцо скреплены заклепкой.
Ножны: стальные, со скобой.
Надписи и клейма:
- пята справа – два клейма инспекторской приемки (1)
- крестовина слева – номер «**N 89073**» и ряд инспекторских клейм (2)
- скоба ножен – номер «**P 23435**» (3)

Представленный экземпляр является модификацией французского штыка обр. 1874 г. к винтовке системы Гра. Модификация заключалась в укорачивании клинка, подгонки ножен (с напаиванием фигурного гребня в месте обреза) и стачивании наполовину загнутого конца крестовины. Переделанные таким образом штыки продавались вместе с уже устаревшими к концу 19-го века винтовками Гра гражданскому населению, которое использовало эти винтовки для тировой стрельбы или охоты. Существовал также другой вариант модифицированного штыка, отличавшийся еще более коротким клинком, а также щечками рукояти, скрепленными с хвостовиком винтами с шестиугольными шайбами. В годы Первой мировой войны подобные штыки использовались французскими солдатами в качестве траншейных ножей.

2011/02/12

2011/02

Штык кадетский обр. 1874 г.

Общая длина: 558 мм
Длина клинка: 448 мм
Длина рукояти: 102 мм
Ширина клинка: 17,3 мм
Толщина клинка: 8,3 мм
Диаметр кольца: 14,8 мм
Вес штыка: 320 г
Вес ножен: 130

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, Т-образного сечения, острие затуплено.
Рукоять: с волнистой спинкой, образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В латунной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: стальные, вороненые, овального сечения, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
отсутствуют

Педставляет собой уменьшенный вариант штыка обр. 1874 г. к винтовке системы Гра. Применялся с так называемой «кадетской винтовкой» – уменьшенным макетом боевой винтовки, предназначенной для обучения кадетов строевой подготовке.

Штык обр. 1874 г. к винтовке системы Гра обр.1874 г. (производство частной фирмы)

Общая длина: 644 мм
Длина клинка: 520 мм
Длина рукояти: 113 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 11 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 567 г
Вес ножен: 232 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, Т-образного сечения. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: с волнистой спинкой, образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В латунной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со сторожны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо, скреплены заклепкой (1)
Ножны: стальные, овального сечения, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• обух клинка – надпись курсивом «**L.Deni Paris 1880**» (частная фирма «**L.Deny**» (Л. Дени)) (2)

В рамках программы помощи государственным мануфактурам, не справлявшимся с производством достаточного количества штыков, государство было вынуждено обратиться к частному сектору. В частности фирма парижского предпринимателя Л. Дени получила заказ на производство 250 000 штыков обр. 1874 г. Фирма «L. Deny» также известна тем, что выпускала укороченные штыки обр. 1874 г., которые использовались с винтовками калибра 6,5 или 7,5 мм.



Штык обр. 1874 г. к винтовке системы Гра обр.1874 г. (производство частной фирмы)

Общая длина: 644 мм
Длина клинка: 520 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 12 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 552 г
Вес ножен: 235 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, Т-образного сечения. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: с волнистой спинкой, образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В латунной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо, скреплены заклепкой (1)
Ножны: стальные, овального сечения, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• обух клинка – надпись курсивом «**Paris-Oudri-1877**» (частная фирма «**Oudry**» – (Удри) (2)

Штык произведен частной фирмой «Oudry» (Удри) в 1877 году. Отличается от предыдущего образца лишь незначительными линейными размерами (обух толще и немного короче).



ФРАНЦИЯ

Штык обр. 1892 г. (первый тип)

Общая длина: 515 мм
Длина клинка: 397 мм
Длина рукояти: 100 мм
Ширина клинка: 23,1 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 13 мм
Вес штыка: 437 г
Вес ножен: 234 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с доликом на обухе у острия. В верхней части с обеих сторон углубления для более надежной фиксации штыка в ножнах.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В головке рукояти цилиндрическое углубление, которым штык насаживался на стержень в цевье карабина и фиксировался пружинной защелкой с внутренним расположением спиральной пружины, также находящейся в головке рукояти. Крестовина с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. В средней части крестовины с обеих сторон две заклепки.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- крестовина слева – номер «**F 36372**» (1)
- крестовина слева – изображение якоря (2)
- скоба ножен – номер «**36372**» (3)

Принят на вооружение в августе 1892 года. С июля 1898 года на клинке делаются выемки для лучшей фиксации штыка в ножнах. В 1917 году по предложению специалистов фабрики в Шательро, с целью упрощения процесса изготовления принимается решение заменить накладки из пластмассы деревянными накладками, изготовленными из отходов производства прикладов для карабинов. С этого момента они устанавливаются и на штыки, присланные в ремонт. В зависимости от поставок могут быть изготовлены из ореха или бука, который чаще использовался в конце войны. Клинки некоторых штыков имеют прямоугольное начала дола, другие имеют начало дола закругленной формы. Данные характеристики не являются постоянными, что частично можно объяснить тем, что клинки поставлялись во время войны частными подрядчиками, например – предприятием «**Riquier et Cie**» из Аббевиля и фирмой «**Peugeot Freres**».





2011/02/13

Штык обр. 1892 г. (второй тип)

Общая длина: 513 мм
Длина клинка: 397 мм
Длина рукояти: 100 мм
Ширина клинка: 23,1 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 13 мм
Вес штыка: 437 г
Вес ножен: 234 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с доликом на обухе у острия. В верхней части с обеих сторон углубления для более надежной фиксации штыка в ножнах.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя широкими заклёпками. В головке рукояти цилиндрическое углубление, которым штык насаживался на стержень в цевье карабина и фиксировался пружинной защелкой с внутренним расположением спиральной пружины, также находящейся в головке рукояти. Крестовина с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. В средней части крестовины с обеих сторон две заклепки.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- крестовина слева – номер «**F 75823**» (1)
- крестовина слева – затертый номер «**79386**» (2)

В апреле 1912 года была проведена модернизация штыка, которая заключалась в удлинении кольца для более надежного примыкания штыка. Данная модель, с удлиненным кольцом, обычно именуется «штыком 2-ого типа», и хотя это название не является официальным, но тем не менее, вариант с коротким кольцом обозначается как «штык 1-ого типа».

①


②

ФРАНЦИЯ

Штык обр. 1892 г. (второй тип)

Общая длина: 514 мм
Длина клинка: 396 мм
Длина рукояти: 99 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 13,1 мм
Вес штыка: 424 г
Вес ножен: 228 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с доликом на обухе у острия. В верхней части с обеих сторон углубления для более надежной фиксации штыка в ножнах.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя широкими заклёпками. В головке рукояти цилиндрическое углубление, которым штык насаживался на стержень в цевье карабина и фиксировался пружинной защелкой с внутренним расположением спиральной пружины, также находящейся в головке рукояти. Крестовина со слегка загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. В средней части крестовины с обеих сторон две заклепки.
Ножны: стальные омедненные (для флота) со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – изображение якоря (1)
• крюк крестовины слева – номер «**JL 29052**» (2)

Очередная модификация происходит в сентябре 1918 года, когда принимается решение об удалении загнутого конца крестовины. Данная переделка не датируется 1915 годом. Модифицированные таким образом штыки не имеют регламентированного названия и никогда не именовались «обр. 1892/1915 гг.». Данная переделка была официально отображена в конструкторских чертежах только в 1925 году. Клеймо в виде якоря означает, что штык состоял на вооружении флота или колониальных войск.

Штык обр. 1892 г. (второй тип)

Общая длина: 515 мм
Длина клинка: 400 мм
Длина рукояти: 100 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 13 мм
Вес штыка: 458 г
Вес ножен: 232 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с доликом на обухе у острия. В верхней части с обеих сторон углубления для более надежной фиксации штыка в ножнах.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя широкими заклёпками. В головке рукояти цилиндрическое углубление, которым штык насаживался на стержень в цевье карабина и фиксировался пружинной защелкой с внутренним расположением спиральной пружины, также находящейся в головке рукояти. Крестовина со слегка загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. В средней части крестовины с обеих сторон две заклепки.

Ножны: стальные со скобой и шариком на конце.

Надписи и клейма:

- пята слева – клейма «**B**» в круге и «**C**» в круге (1)
- крестовина слева – номер «**F19171**» (2)
- скоба ножен – номер «**AD 17533(?)**» (3)

Штык обр. 1892 г. (первый тип)

Общая длина: 514 мм
Длина клинка: 399 мм
Длина рукояти: 100 мм
Ширина клинка: 23,2 мм
Толщина клинка: 8 мм
Диаметр кольца: 13 мм
Вес штыка: 415 г
Вес ножен: 228 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с доликом на обухе у острия. В верхней части с обеих сторон углубления для более надежной фиксации штыка в ножнах.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В головке рукояти цилиндрическое углубление, которым штык насаживался на стержень в цевье карабина и фиксировался пружинной защелкой с внутренним расположением спиральной пружины, также находящейся в головке рукояти. Крестовина со слегка загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. В средней части крестовины с обеих сторон две заклепки.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клейма «С» в треугольнике и два затертых клейма **(1)**
• крестовина слева – номер «**86504**» **(2)**
• обух – надпись «**M-re d'Armes de Saint-Etienne Mai 1893**» (оружейная мануфактура в Сент-Этьене и дата изготовления штыка- май 1893 года) **(3)**

Надписи фирмы-производителя встречаются у штыков, произведенных до ноября 1893 года включительно. У штыков изготовленных позже – надпись отсутствует.



2011/02/10

ФРАНЦИЯ

Штык обр. 1892 г. (второй тип)

Общая длина: 515 мм
Длина клинка: 398 мм
Длина рукояти: 100 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 8,1 мм
Диаметр кольца: 13,1 мм
Вес штыка: 440 г
Вес ножен: 241 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, воронёный, с долом на каждой стороне и с доликом на обухе у острия. В верхней части с обеих сторон углубления для более надежной фиксации штыка в ножнах.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В головке рукояти цилиндрическое углубление, которым штык насаживался на стержень в цевье карабина и фиксировался пружинной защелкой с внутренним расположением спиральной пружины, также находящейся в головке рукояти. Крестовина с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. В средней части крестовины с обеих сторон две заклепки. Все металлические части эфеса воронёные.

Ножны: стальные со скобой и шариком на конце.

Надписи и клейма:

- пята слева – клеймо «**P**»(?) в круге (1)
- крестовина слева – номер «**D86604**» (2)

Штык обр. 1892 г. (второй тип)

Общая длина: 513 мм
Длина клинка: 395 мм
Длина рукояти: 99 мм
Ширина клинка: 22,8 мм
Толщина клинка: 7,8 мм
Диаметр кольца: 13,1 мм
Вес штыка: 415 г
Вес ножен: 220 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне и с доликом на обухе у острия. В верхней части с обеих сторон углубления для более надежной фиксации штыка в ножнах.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклёпками. В головке рукояти цилиндрическое углубление, которым штык насаживался на стержень в цевье карабина и фиксировался пружинной защелкой с внутренним расположением спиральной пружины, также находящейся в головке рукояти. Крестовина короткая прямая. В кольце прямоугольный вырез для основания мушки. В средней части крестовины с обеих сторон две заклепки.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• крестовина слева – два полустертых клейма приемки (1)

Поскольку обрезание крестовины происходило таким образом, чтобы по возможности сохранить оригинальную маркировку, то можно предположить, что крестовина была повреждена настолько сильно, что ее пришлось практически удалить.



2011/02/11

Штык обр. 1914 г. к винтовке системы Ремингтон

Общая длина: 520 мм
Длина клинка: 400 мм
Длина рукояти: 112 мм
Ширина клинка: 25,5 мм
Толщина клинка: 6,1 мм
Диаметр кольца: 17,5 мм
Вес штыка: 505 г
Вес ножен (с подвесом): 300 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом, заканчивающимся уплощенным шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные с кожаным подвесом для ремня и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- клинок слева – «**REMINGTON ARMS – UNION METALLIC CTG. CO. REM. WORKS, ILION, N.Y. U.S.A.**» (клеймение после 1910 года) (1)

Штык применялся с однозарядной американской винтовкой с откидным затвором системы Ремингтон, поставлявшейся во Францию во время Первой мировой войны. Винтовка предназначалась для войск второй линии обороны, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях. Встречаются штыки с клеймением «REMINGTON ARMS Co., ILION, N.Y.» (до 1910 г.). В различных источниках винтовку системы Ремингтон называют как образцом 1914, так и образцом 1915 года. Всего Францией было закуплено 50 000 винтовок данного типа.

①

ФРАНЦИЯ

Штык обр. 1956 г. к самозарядной винтовке MAS обр. 1949/56 гг.

Общая длина: 340мм
Длина клинка: 217 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Диаметр кольца: 22 мм
Вес штыка: 306 г
Вес ножен (с лопастью): 168 г

Клинок: стальной, прямой, асимметрично-двулезвийный. Без долов, с антибликовым покрытием.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. Пружинная защёлка расположена внутри рукояти: кнопка расположена снизу, а фиксатор защелки – на спинке рукояти. Головка рукояти в виде вытянутой планки с кольцом. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: стальные, с отверстием на конце. Лопасть с ремешком для фиксации рукояти скреплена с ножнами четырьмя заклепками.
Надписи и клейма:
• внутренняя сторона крестовины – клеймо «E-RM» (2)
• устье ножен с внутренней стороны – клеймо «E-RM» (3)

Особое внимание хочется обратить на испытания которым подвергались щечки рукояти.
1-е испытание: при температуре 15°С щечки, установленные на штык должны выдержать падение с высоты 1,5 метра плашмя на цементный пол;
2-е испытание: выдержать падение с высоты 0,75 метра после нахождения в холодильной камере при температуре -25°С в течение 24-х часов;
3-е испытание: аналогично второму, только уже после нахождения в печи при температуре +100°С в течение 24-х часов.

ФРАНЦИЯ

Штык обр. 1958 г. к самозарядной винтовке MAS обр. 1949/56 гг.

Общая длина: 325мм
Длина клинка: 203 мм
Длина рукояти: 109 мм
Ширина клинка: 22,8 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Диаметр кольца: 22 мм
Вес штыка: 320 г
Вес ножен (с лопастью): 165 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, боевой конец двулезвийный. Без долов, с антибликовым покрытием.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. Пружинная защёлка расположена внутри рукояти: кнопка расположена снизу, а фиксатор защелки – на спинке рукояти. Головка рукояти в виде вытянутой планки с кольцом. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, с отверстием на конце. Лопасть скреплена с ножнами четырьмя заклепками.
Надписи и клейма:
• внутренняя сторона крестовины – клеймо «**MAS//69**» **(1)**
• устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «**MAS//69**» **(2)**

В начале 80-х годов во Франции принимается на вооружение самозарядная винтовка FAMAS, штык к которой базировался на модели 1958 г., однако имел пластиковые ножны.

2011/01/

Штык экспериментальный (для морской пехоты) обр.1953 г. к карабину системы Гаранда М1

Общая длина: 291 мм
Длина клинка: 162 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 26 мм
Диаметр кольца: 14,4 мм
Вес штыка: 260 г
Вес ножен (с подвесом): 130 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: металлическая, веретенообразная с поперечными желобками. Представляет собой единое целое с головкой рукояти, плавно расширяющейся кверху и имеющей стяжной винт с круглой головкой. Крестовина стальная короткая с кольцом для ствола. Для примыкания штыка к карабину был разработан специальный кронштейн, который крепился на стволе карабина. При примыкании штык головкой вставлялся в гнездо кронштейна, а кольцом надевался на ствол (1)
Ножны: стальные, окрашены в черный цвет. Подвес из брезента, с ремешком для фиксации рукояти, крепится к устью одной заклепкой.
Надписи и клейма:
отсутствуют

Штык выполнен на базе французского кинжала обр. 1950-х годов для спецподразделений, который, в свою очередь, почти полностью повторял кинжал для британских «коммандос» (Fairbairn-Sykes Commando knife). Производился на предприятиях в городке Бисль. Всего было выпущено около 700 экземпляров. Штыки данной модели использовались французскими морскими пехотинцами («FUMACOS») во время войны в Алжире (1954-1962 гг.).



Чехословакия

Штык обр. 1923 г. к винтовкам системы Маузера

Общая длина: 384 мм
Длина клинка: 249 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 340 г
Вес ножен: 146 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая, с двумя заклепками на каждой стороне , с кольцом для ствола со стороны лезвия клинка.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**изображение чешского гербового льва//23**» (два последних знака года постановки штыка на военный учет, т.е. 1923 год) (1)
• пята слева – клеймо «**ČSZ**»-(«**Ceskoslovenska Statni Zavody (Zbrojovka)**» – государственная оружейная фабрика Чехословакии, располагавшаяся в Брно (2)
• крестовина справа – клеймо «**Z**» в круге (маркировка штыков произведенных в Брно) (1)
• головка рукояти слева – номер «**7862**» (3)
• крючок ножен – клеймо «**E//изображение чешского гербового льва//23**» и клеймо «**ČSZ**» (4)

С этой модели штыка началась серия из множества разновидностей чехословацких штыков VZ23 и VZ24, как экспортных, так и использовавшихся в вооруженных силах Чехословакии.



2011/02/10

Штык обр. 1933 г. к полицейскому карабину системы Маузера обр. 1916/1933 гг.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Общая длина: 360 мм
Длина клинка: 249 мм
Длина рукояти: 102 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5,4 мм
Диаметр кольца: 15,4 мм
Вес штыка: 312 г
Вес ножен: 158 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, вороненый с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая, с двумя заклепками на каждой стороне , с кольцом для ствола со стороны лезвия клинка. Все металлические части эфеса вороненые.
Ножны: стальные, вороненые, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо **«ČSZ//A» – («Československa Statni Zavody (Zbrojovka)»** – государственная оружейная фабрика Чехословакии, располагавшаяся в Брно) (1)
• торец головки рукояти – номер **«8151//ČETN»** (войсковое клеймо – чехословацкая полиция) (2)

Представленный экземпляр, конструктивно напоминающий короткий штык обр. 1924 г., является самостоятельной моделью, принятой на вооружение в Чехословакии в 1933 г.; таким штыком комплектовался карабин системы Маузера обр. 1916/1933 гг. для полиции (Cetnictvo) и финансовой (таможенной) стражи (Financi Straz).
В период нацистской оккупации штыки к полицейскому карабину производились без кольца в крестовине, а выпущенные до оккупации подвергались переделке: стачивалось кольцо, частично забивалась маркировка «ČSZ» на пяте клинка, на поверхность металлических элементов штыка наносилось воронение. В данном случае кольцо сохранено.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Штык экспортный обр. 1923 г. к винтовкам системы Маузера

Общая длина: 536 мм
Длина клинка: 403 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 15,6 мм
Вес штыка: 477 г
Вес ножен: 233 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина короткая, прямая, с двумя заклепками на каждой стороне , с кольцом для ствола со стороны лезвия клинка.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – неразборчивое клеймо «**M(?)**» (1)



2011/02/11

Штык обр. 1958 г. к автомату VZ-58

Общая длина: 289 мм
Длина клинка: 174 мм
Длина рукояти: 104 мм
Ширина клинка: 19,8 мм
Толщина клинка: 5,9 мм
Вес штыка: 213 г
Вес ножен: 67 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скреплёнными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Основание рукояти и нижняя часть спинки стальные. В спинке Т-образный паз, а в основании рукояти пружинная защелка. В отличие от других штыков примыкается на специальный прилив движением от приклада к дульной части ствола.
Ножны: кожаные с ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:

- пята слева – номер «**B3381**» (1)

Существует масса разновидностей данного штыка, отличающихся материалом щечек рукояти (дерево/пластик), длиной хвостовика клинка (короткий хвостовик/длинный хвостовик) и, следовательно, общей длиной. Количество заклепок также варьируется от 3-х до их полного отсутствия. Также существует минимум четыре варианта ножен, включая стандартные ножны из натуральной кожи, ножны из белой кожи для участия в парадах, а также два типа ножен (серого и зеленого цветов), изготовленных из пластика. Всего было выпущено порядка 920 000 автоматов, которые были приняты на вооружение и поставлялись в Ливию, Кипр, Анголу, Эфиопию, Гвинею, Ливию, Мозамбик, Сомали, Танзанию, Индию, Ирак, Кубу и Гватемалу.



Штык обр. 1958 г. к автомату VZ-58 (вариант)

Общая длина: 285 мм
Длина клинка: 174 мм
Длина рукояти: 100 мм
Ширина клинка: 20 мм
Толщина клинка: 5,9 мм
Вес штыка: 211 г
Вес ножен: 69 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скреплёнными с хвостовиком клинка двумя заклепками. Основание рукояти и нижняя часть спинки стальные. В спинке Т-образный паз, а в основании рукояти пружинная защелка. В отличие от других штыков примыкается на специальный прилив движением от приклада к дульной части ствола.
Ножны: кожаные с ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
- пята справа – номер «**233**» (1)
- пята слева – номер «**4880 D**» (2)

Отличается от предыдущего экземпляра длиной хвостовика. (3)

2011/02/1

Штык самозарядной винтовки обр. 1952 г.

Длина клинка: 235 мм
Ширина клинка: 23 мм
Вес штыка: 221 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, шестигранный. С узкой гранью по средней линии. Кнопочная пружинная защелка, фиксирующая штык в боевом и походных положениях, вмонтирована в наконечник цевья (1)

Надписи и клейма:
Отсутствуют

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

①

Чили

Штык обр. 1885 г. к винтовке Кропачека обр. 1885 г.

Общая длина: 643 мм
Длина клинка: 523 мм
Длина рукояти: 111 мм
Ширина клинка: 20,5 мм
Толщина клинка: 11,6 мм
Диаметр кольца: 16 мм
Вес штыка: 599 г
Вес ножен: 243 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, Т-образного сечения. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В латунной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Толщина кольца меньше, чем толщина крестовины.
Ножны: стальные со скобой, конусообразные, с шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо «ALEX. COPPEL//ВЕСЫ// SOLINGEN» (1)
• крестовина слева – номер «33» (2)
• устье ножен с внутренней стороны – номер «60751» (3)

Мог примыкаться к винтовке системы Маузера обр. 1895 г.



Штык обр. 1885 г. к винтовке Кропачека обр. 1885 г.

Общая длина: 643 мм
Длина клинка: 522 мм
Длина рукояти: 111 мм
Ширина клинка: 20,5 мм
Толщина клинка: 11,2 мм
Диаметр кольца: 15,9 мм
Вес штыка: 567 г
Вес ножен: 283 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, Т-образного сечения. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В латунной головке Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Толщина кольца меньше,чем толщина крестовины. (1)

Ножны: стальные со скобой, конусообразные, овального сечения, с шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.

Надписи и клейма:

• обух – надпись «**Mre de Steyr, Mre de Werndl 1879** – Мануфактура Штейр – Мануфактура Верндль. 1879» (2)

• головка рукояти слева – клеймо «**46//МН**» (3)



Штык обр. 1895 г. к винтовке системы Маузера обр.1895 г.

Общая длина: 375 мм
Длина клинка: 253 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 24,8 мм
Толщина клинка: 6,3 мм
Диаметр кольца: 15,6 мм
Вес штыка: 392 г
Вес ножен: 138 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – упрощенное изображение чилийского герба и знак концерна Крупп (1)
• пята слева – клеймо «WEYERSBERG// KIRCSHBAUM&Co//SOLINGEN» (2)
• крестовина справа – номер «D6125» (3)
• шпенек – номер «D6125» (4)

2011/02/10

ЧИЛИ
2011/02/12

ЧИЛИ

Штык обр. 1895 г. к винтовке системы Маузера обр.1895 г.

Общая длина: 375 мм
Длина клинка: 252 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 24,8 мм
Толщина клинка: 6,3 мм
Диаметр кольца: 15,7 мм
Вес штыка: 377 г
Вес ножен: 152 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – упрощенное изображение чилийского герба (1)
• пята слева – клеймо «Œ//WG» в круге (2)
• шпенек – номер •16090• (3)



2011/02

2011/02/

Штык обр. 1912 г. к винтовке системы Маузера обр. 1912 г.

Общая длина: 386 мм
Длина клинка: 252 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6,3 мм
Диаметр кольца: 15,7 мм
Вес штыка: 371 г
Вес ножен: 167 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- пята справа – упрощенное изображение чилийского герба (1)
- пята слева – клеймо «Œ//WG» (2)
- крестовина справа – номер «A1897» (3)
- шпенек – номер «D2657» (4)

ЧИЛИ

Штык полицейский обр. 1910 г.

Общая длина: 398 мм
Длина клинка: 289 мм
Длина рукояти: 99 мм
Ширина клинка: 20,4 мм
Толщина клинка: 10,8 мм
Диаметр кольца: 17,7 мм
Вес штыка: 464 г
Вес ножен: 207 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, Т-образного сечения.
Рукоять: латунная, цельнолитая, с 13-ю насечками. Крестовина стальная с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Паз крепления и пружинная защелка отсутствуют. В нижней части - изображение чилийского герба в декоративном обрамлении (1)
Ножны: стальные со скобой, конусообразные, с латунным наконечником с крупным шариком на конце и массивным латунным крючком.
Надписи и клейма:
• головка рукояти слева – номер «**B1305**» (2)

Штык обр. 1895 г. к винтовке системы Маузера обр.1895 г.

Общая длина: 376 мм
Длина клинка: 254 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 6,4 мм
Диаметр кольца: 15,8 мм
Вес штыка: 387 г
Вес ножен: 145 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, никелированные со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – упрощенное изображение чилийского герба и знак концерна Круппа (1)
• пята слева – клеймо «WEYERSBERG// KIRCSHBAUM&Co//SOLINGEN» (2)
• крестовина справа – номер «E 3232» (1)
• шпенек – номер «H1995» (3)





Швейцария

Штык-тесак обр. 1817 г. (вариант)

Общая длина: 640 мм
Длина клинка: 510 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 40 мм
Толщина клинка: 10 мм
Вес штыка: 705 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, клиновидного сечения с широким долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная, с утолщенной головкой. Четырехгранная крестовина латунная. На рукояти с внутренней стороны закрытая коробка с укрепленной сбоку продольной пружинной защелкой. Коробкой штык-тесак насаживался на крюк, расположенный справа на стволе штуцера.
Ножны: отсутствуют.
Надписи и клейма:
- обух – инспекционные клейма (1)
- рукоять слева – номер «309» (2)

Статья 62-я конфедеративного ордонанса 1817 года предписывала снайперам (егерям), при любой возможности, обзаводиться охотничьими ножами с возможностью примыкания к штуцерам. Поскольку понятие уставного оружия не так строго для оружия швейцарских кантонов (до 1851 года), как для других стран, и одна базовая модель может иметь множество вариаций в зависимости от кантона, то название модели несколько условно.

2011/01/29

Штык обр.1864 г. к карабину застрельщиков обр. 1864 г., и его модификации Мильбанка – Амслера (Milbank-Amsler)

Общая длина: 655 мм
Длина клинка: 525 мм
Длина рукояти: 121 мм
Ширина клинка: 29,1 мм
Толщина клинка: 9 мм
Диаметр кольца: 19,8 мм
Вес штыка: 735 г
Вес ножен: 168 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка пятью заклепками. В латунной головке рукояти Т-образный паз. Крепление головки к хвостовику осуществляется с помощью маленького винта на спинке рукояти. Кнопка L-образной пружины находится в середине рукояти.
Ножны: черные, кожаные, с латунным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника с уплощенным шариком.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «GEBR//WEYERSBERG» (1)
- пята слева – клеймо «SOLINGEN» (2)
- головка рукояти слева – номер «46» (3)

Один из немногих штыков ятаганного типа (Sabelbajonet fur Feldstutzer), использовавшихся в Швейцарии. Предназначен для карабина обр.1864 (по приказу от 10 декабря 1864 года), который выпускался в ограниченном количестве с 1864 по 1871 год. Кроме «GEBR//WEYERSBERG» штык производился фирмой «WESTER&Co» (Solingen) (Вестер и Компания,Золинген). Данный производитель (Исаак Вестер, работавший в Золингене между 1825 и 1883 годами), специализировался на поставках холодного оружия в различные швейцарские кантоны. Предположительно данные штыки также использовались и жандармерией.



Штык обр. 1851 г. к так называемому федеральному штуцеру обр.1851 г.

Общая длина: 615 мм
Длина клинка: 500 мм
Длина стержня: 73,5 мм
Ширина клинка: 21,5 мм
Вес штыка: 328 г

Клинок: стальной, прямой, трехгранный, с углами в основании, с долами на верхних узких гранях и слабо выраженным долом на нижней грани. В стержень вмонтирована продольная пружинная защелка, фиксировавшая штык в специальной втулке, расположенной справа на стволе штуцера **(1)**

Надписи и клейма:
• торец стержня – номер «426» **(2)**







2011/01/29

Штык-флагшток

Общая длина: 975 мм
Длина древка: 840 мм
Длина рукояти: 120 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 860 г.

Древко: деревянное, цилиндрическое, с латунным копьевидным наконечником **(1)** и латунными кольцами для крепления знамени.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком двумя заклепками. В голове рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола. Металлические части рукояти хромированные **(2)**
Надписи и клейма:
отсутствуют

Использовался для крепления батальонного или полкового знамени. Штыки подобного типа использовались в Швеции (на основе штыка обр.1896 г.), Японии и Франции (на основе штыка обр. 1886 г.). Иногда на рукояти гравировался номер полка или батальона.

Штык-тесак обр. 1878 г. к винтовкам системы Веттерли обр. 1878 г.

Общая длина: 602 мм
Длина клинка: 483 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 28 мм
Толщина клинка: 6,9мм
Диаметр кольца: 18 мм
Вес штыка: 595 г
Вес ножен: 164 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на правой стороне и пилой на обухе (49 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка **четырьмя** заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Противоположный конец расплющен. В кольце утолщение с П-образным вырезом, в который при примыкании винтовки входило основание мушки.
Ножны: черные, кожаные со стальным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника с шариком. На скобе закреплен черный кожаный ремешок. Подвес из темно-коричневой кожи. Прибор ножен закреплен скобами.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**S.I.G. NEUHAUSEN**» (1)
• крестовина справа – номер «**157310**» (1)

Встречаются экземпляры с вмонтированной в пяту клинка заклепкой, как у штыка обр. 1889/11 г. к винт. системы Шмидт-Рубина.

Изготовитель данного образца швейцарская фирма «**S.I.G**» **(Schweizerische Industriegesellschaft)**, город Нойхаузен. Фирма основана в 1853 году, первоначально как железнодорожная компания, но с 1860 года реорганизовалась и превратилась в оружейный завод, выпускавший винтовки и карабины различных систем, а также штыки к ним.





2011/01/29

Штык-тесак обр. 1887/81 гг. к винтовкам системы Веттерли обр. 1878 и 1881 гг.

Общая длина: 600 мм
Длина клинка: 479 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 28 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Диаметр кольца: 18 мм
Вес штыка: 589 г
Вес ножен: 200 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на правой стороне и пилой на обухе(49 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка **тремя** заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Противоположный конец расплющен. В кольце утолщение с П-образным вырезом, в который при примыкании винтовки входило основание мушки.
Ножны: черные, кожаные со стальным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника с шариком. На скобе закреплен черный кожаный ремешок. Подвес из темно-коричневой кожи. Прибор ножен закреплен клепками.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**S.I.G. NEUHAUSEN**» (1)
- крестовина справа – номер «**227948**» (1)
- внутренняя сторона подвеса – «**CHUSS//A. AMSTUTS//Sattler2//ENGELBERG**» (2)

Отличается от штыка обр.1878 чуть более толстой крестовиной и креплением прибора ножен на заклепки, а не на скобы, а так же наличием двух стальных обжимов с внешней стороны крестовины.

Штык-тесак обр. 1878 г. для кантональной полиции

Общая длина: 596 мм
Длина клинка: 475 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 28 мм
Толщина клинка: 6 мм
Вес штыка: 573 г
Вес ножен: 166 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на правой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка четырьмя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины.
Ножны: черные, кожаные со стальным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника с шариком. Прибор ножен закреплен скобами.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**S.I.G. NEUHAUSEN// 5615**» (1)
- крестовина справа – номер «**183473**» (1)
- устье с внутренней стороны – номер «**77**» (2)

Данный экземпляр переделан из штыка-тесака обр.1878 г. путем удаления пилы с обуха и кольца крестовины и присвоением нового учетного номера «5615».







2011/01/29

ШВЕЙЦАРИЯ

Штык-тесак обр. 1878 г. для музыкантов

Общая длина: 600 мм
Длина клинка: 479 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 28 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Диаметр кольца: 18 мм
Вес штыка: 589 г
Вес ножен: 200 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на правой стороне и пилой на обухе(49 зубцов). Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка тремя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина стальная прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Противоположный конец расплющен.

Ножны: черные, кожаные со стальным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника с шариком. На скобе закреплен черный кожаный ремешок. Подвес из темно-коричневой кожи. Прибор ножен закреплен клепками.

Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**S.I.G. NEUHAUSEN**» (1)
- крестовина справа – номер «**18671**» (1)

Данный экземпляр переделан из штыка-тесака обр.1878 г. путем стачивания нажимной кнопки пружинной защелки, вставки в Т-образный паз деревянной заглушки и стачиванием П-образного выреза на кольце (2). Использовался в санитарных частях, а так же унтер-офицерами для ношения вне строя.



ШВЕЙЦАРИЯ

Тесак обр.1878 г. для военных музыкантов

Общая длина: 597 мм
Длина клинка: 476 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 28,1 мм
Толщина клинка: 7 мм
Вес штыка: 611 г
Вес ножен: 196 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный,с долом на правой стороне и пилой на обухе (49 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя кожаными рифлеными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка тремя заклепками. Крестовина стальная, прямая, с симметричными краями (1)
Ножны: черные, кожаные со стальным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника с шариком. На скобе закреплен черный кожаный ремешок. Подвес из темно-коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – •**NEUHAUSEN//S.I.G.//6131//93**• (фирма-производитель, номер оружия и год выпуска), швейцарский крест в восьмиугольнике (2)

Отличается от штыка к винтовке сист. Веттерли обр.1878 г. отсутствием кольца для ствола и цельной головкой рукояти, без паза и пружинной защелки. Эти же тесаки использовались и в подразделениях кантональной полиции. В этих случаях пила удалялась.



①

②

Штык обр. 1900 г. к карабину системы Шмидт-Рубина

Общая длина: 505 мм
Длина клинка: 386 мм
Длина рукояти: 91 мм
Ширина клинка: 14 мм
Диаметр кольца: 14 мм
Вес штыка: 300 г
Вес ножен: 153 г

Клинок: стальной, прямой, четырехгранный, игольчатого типа. С долами на всех гранях.
Рукоятью служит четыхгранный хвостовик клинка. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. В короткой стальной крестовине кольцо для ствола.
Ножны: стальные со скобой и хлястиками и полусферой на конце.
Надписи и клейма:
• крестовина слева – номер •79591• (1)

Данная модель штыка производилась в двух вариантах, с внутренним диаметром кольца в крестовине 14мм (наиболее распространенный вариант) и 15 мм (2). Изготовлялся на основе штыков обр. 1863 и обр. 1871 гг., у которых удалялась трубка и к оставшимся клинкам припаивалась крестовина и головка рукояти.

①

②

Штык обр. 1900 г. к карабину системы Шмидт-Рубина

Общая длина: 505 мм
Длина клинка: 388 мм
Длина рукояти: 88 мм
Ширина клинка: 14 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 300 г

Клинок: стальной, прямой, четырехгранный, игольчатого типа. С долами на всех гранях. Рукоятью служит четыхгранный хвостовик клинка. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. В короткой стальной крестовине кольцо для ствола.

Надписи и клейма:
• крестовина слева – номер «**114491**» (1)

В литературе встречаются два названия данной модели штыка: «обр. 1889/1892 гг.» и «обр. 1900 г.».

Штык использовался для вооружения самокатчиков, телеграфистов и некоторых других специальных родов войск. Саперами крепостей использовался в комбинации с тесаком обр.1878 г. (2)



2011/01/29

②



ШВЕЙЦАРИЯ

Штык-тесак саперный обр. 1906 г. к винтовкам системы Шмидт-Рубина обр.1911 г.

Общая длина: 611 мм
Длина клинка: 479 мм
Длина рукояти: 124 мм
Ширина клинка: 28 мм
Толщина клинка: 6,5 мм
Диаметр кольца: 14 мм
Вес штыка: 613 г
Вес ножен: 222 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на правой стороне и пилой на обухе(49 зубцов). Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя широкими заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Противоположный конец расплющен **(1)**.
Ножны: черные, кожаные со стальным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника с шариком. На скобе закреплен черный кожаный ремешок. Прибор ножен закреплен клепками.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – номер •**110621**• **(2)**

Существуют две модификации штыка с диаметром кольца 14 и 15 мм. Штыки с диаметром кольца 15 мм примыкались к винт. системы Шмидт-Рубина 1889, 1889/96 и 1900 гг. Впоследствии диаметр уменьшался до 14 мм.

2011/02/13

Штык-тесак саперный обр. 1914 г. к винтовке и карабину системы Шмидт-Рубина обр. 1911 г.

Общая длина: 608 мм
Длина клинка: 478 мм
Длина рукояти: 123 мм
Ширина клинка: 30 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 14 мм
Вес штыка: 755 г
Вес ножен: 390 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на правой стороне и пилой на обухе (65 зубцов). Боевой конец расширенный двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**Elsener //Schwyz**» (1)
- крестовина справа – номер «**754903**» (1)

Штык образца 1914 года выдавался следующим военнослужащим:
- Сапёрам
- Извозчикам конной артиллерии в звании сержанта и капрала
- Кузнецам в звании рядового, рядового первого класса, ефрейтора и сержанта
- Служащим обоза в звании рядового, рядового первого класса, ефрейтора и сержанта
- Седельникам
- Извозчикам полевой и лёгкой и тяжелой полевой гаубичной артиллерии

Использовался также с карабином обр. 1931 г.



Штык обр. 1889 г. к винтовке системы Шмидт-Рубина обр. 1889 г.

Общая длина: 420 мм
Длина клинка: 298 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 401 г
Вес ножен: 127 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «NEUHAUSEN//S.I.G.» (1)
- крестовина справа – номер «184808» (1)

Штык применялся также с винтовками системы Шмидт-Рубина обр. 1896 и обр. 1896/11 гг.

2011/01/29

Штык обр. 1889/11 гг. к винтовке системы Шмидт-Рубина обр. 1889 г.

Общая длина: 419 мм
Длина клинка: 298 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 5,8 мм
Диаметр кольца: 14 мм
Вес штыка: 451 г
Вес ножен: 170 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. На доле справа в верхней части стальная заклепка диаметром 9 мм, служащая для более надежной фиксации штыка в ножнах (1).
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – номер «30466» (2)

Помимо экземпляров с заклепками диаметром 9 мм, встречаются штыки с заклепками диаметром 6 мм. Иногда вместо них – несколько капель припоя. В классическом варианте в клинке проделано сквозное отверстие под заклепку.

ШВЕЙЦАРИЯ

Штык обр. 1911 г. к винтовке системы Шмидт-Рубина обр. 1889 г.

Общая длина: 420 мм
Длина клинка: 300 мм
Длина рукояти: 114 мм
Ширина клинка: 27 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 465 г
Вес ножен: 209 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Над долом у пяты с обеих сторон продолговатые углубления. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**Waffenfabrik// Neuhausen**» (1)
• крестовина справа – номер «**300288**» (1)
• внутренняя сторона лопасти – полустертое клеймо производителя (2)

Разработан на основе штыка обр. 1889 г., с добавлением выступа в основании дола, для лучшей фиксации штыка в ножнах. Применялся с винтовками системы Шмидт-Рубина обр. 1896, 1896/11 и 1911 гг.



Штык обр. 1918 г. к пехотной винтовке и карабину системы Шмидт-Рубина 1911 г.

Общая длина: 430 мм
Длина клинка: 300 мм
Длина рукояти: 122 мм
Ширина клинка: 27 мм
Диаметр кольца: 14 мм
Вес штыка: 502 г
Вес ножен: 169 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «ELSENER//SCHWYZ» (1)
• крестовина справа – номер «696365» (1)
• лопасть с внутренней стороны – клеймо производителя «W. STAUFFER //WALDENBURG // 86» (2)

Штык использовался также с карабином образца 1931 года.
Экспериментальная модель, использовавшаяся с автоматической винтовкой ЗИГ АК 53 отличается от обр.1918 г. отсутствием расплющенного конца крестовины, а так же более близким расположением кольца к спинке рукояти.

Штык обр. 1918/55 гг. к короткой винтовке системы Шмидт-Рубина обр. 1931 г.

Общая длина: 430 мм
Длина клинка: 300 мм
Длина рукояти: 122 мм
Ширина клинка: 27 мм
Диаметр кольца: 14 мм
Вес штыка: 517 г
Вес ножен: 183 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**ELSENER// SCHWYZ // VICTORIA**» (1)
• крестовина справа – номер «**696675**» (1)

Штык обр. 1918/55 гг. в кругу коллекционеров также известен как модель "Виктория". От стандартного штыка обр. 1918 г. отличается более массивной рукоятью (практически идентичной рукояти саперного швейцарского штыка обр.1914 г.), а так же углублением в кнопке пружинной защелки.



①

Штык обр. 1957г. к автоматической винтовке ЗИГ «Штурмгевер 57» (Sig Stgw. 57)

Общая длина: 370 мм
Длина клинка: 240мм
Длина рукояти: 127 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 5,8мм
Диаметр кольца: 22,7 мм
Вес штыка: 370 г
Вес ножен: 60 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, ромбического сечения.
Рукоять: пластмассовая черная, с кольцевыми желобками. Головка стальная, с цилиндрическим пазом сверху и пружинной защелкой. Крестовина стальная прямая, с кольцом для ствола.
Ножны: пластмассовые черные, со скобой. Лопасть из светло-коричневой кожи.
Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо буквы «**F**» и «**W**» в круге (1)
- пята слева – номер «**W//646992**» (2)

Встречаются экземпляры с маркировкой «VICTORIA// ELSENER SCHWYZ// 58•1» и рукоятью белого цвета (1/3). Ножны идентичны уставной модели, однако не являются взаимозаменяемыми. Некоторые модели могут отличаться длиной двулезвийной части клинка.

①

②



ШВЕЦИЯ

Швеция

Штык-тесак шведский обр. 1815/20 гг. к ружью фельдъегерей

Общая длина: 725 мм
Длина клинка: 605 мм
Длина рукояти: 112мм
Ширина клинка: 42 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр отверстия в чашке: 23 мм
Вес штыка: 775 г
Вес ножен: 272 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, ромбического сечения, со слабовыраженными долами на гранях. Эфес состоит из рукояти и латунной гарды.
Рукоять: деревянная, с 11-ю поперечными желобками, покрыта кожей. Спинку рукояти покрывает латунная планка, переходящая в закругленную головку. С внутренней стороны в головке имеется утолщение с отверстием для стержня, расположенного в цевье ружья.
Гарда: образована защитной дужкой, под прямым углом переходящей в чашку, расширяющейся в средней части с внешней и внутренней стороны. С внутренней стороны в расширении чашки отверстие для ствола. Вокруг отверстия кольцевая стальная пружинная защелка (1).
Ножны: черные кожаные, с латунным прибором, состоящим из устья с большим крючком и наконечника.
Надписи и клейма:
• гарда(внутренняя сторона) – клеймо «**ММ**» (2)

Другой вариант исполнения отличается количеством желобков на рукояти (23).

2011/02

Штык к винтовке обр. 1867/89 гг. системы Ремингтон

Общая длина: 555 мм
Длина клинка: 495 мм
Длина трубки: 47 мм
Ширина клинка: 19,5 мм
Внутренний диаметр трубки: 15,6 мм
Вес штыка: 390 г

Клинок: стальной, прямой, четырехгранный, игольчатого типа. С долами на всех гранях.
Шейка короткая, овального сечения. В трубке короткая прямая прорезь сверху. Мулёк над прорезью снабжен защелкой с внутренним расположением спиральной пружины. Для отмыкания штыка необходимо нажать на кнопку и сдвинуть штык вперед.
Надписи и клейма:
• шейка справа – клеймо «**JB// буква С под короной//GM**» (государственная оружейная фабрика «**Carl Gustaf**» и инспекционные штампы) (1)
• трубка слева – клеймо части и номер оружия «**27 RB//№431**» (27-й пехотный полк, винтовка для солдат срочной службы № 431) (2)
• шейка слева – номер «**18602**» (2)

К 1870-м годам винтовка системы Ремингтона обр. 1867 г. была худшей по своим баллистическим характеристикам из винтовок, принятых на вооружение в Европе, и в 1889 году была модифицирована под 8 мм унитарный патрон. Был модифицирован и штык обр. 1867 г. путём замены трубки. Данных о том, какое количество штыков обр. 1867/89 гг. было изготовлено заново, а какое переделано из штыков обр. 1867 г. нет. В данном случае штык является переделочным – ясно видны следы латунной пайки на трубке.

ШВЕЦИЯ

Штык обр. 1914 г. к карабину системы Маузера обр.1894 г.

Общая длина: 461 мм
Длина клинка: 333 мм
Длина рукояти: 120 мм
Ширина клинка: 24,3 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,7 мм
Вес штыка: 430 г
Вес ножен: 168 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, без долов, ромбического сечения.
Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая, с кольцом для ствола. В основании рукояти пружинная защелка, с помощью которой штык фиксируется в ножнах.
Ножны: стальные со шпеньком и шариком на конце и с долом по средней линии. Лопасть из коричневой кожи с ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**корона//С**» (1)
- пята слева – клеймо «**корона**» (2)
- крестовина слева – клеймо «**3/К7 №399**» (2)

2011/0

Штык обр. 1915 г., для флота, к карабину системы Маузера обр.1894 г.

Общая длина: 633 мм
Длина клинка: 503 мм
Длина рукояти: 123 мм
Ширина клинка: 24,4 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 16 мм
Вес штыка: 514 г
Вес ножен: 245 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с узким долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая, с кольцом для ствола со стороны лезвия клинка. В основании рукояти пружинная защелка, с помощью которой штык фиксируется в ножнах.
Ножны: стальные со шпеньком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи с ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
- пята справа – клемо «**корона//С**» (1)
- пята слева – клеймо «**корона**» (2)
- накладка слева – круглая латунная табличка с надписью «**Brä 6**» (3)
- шарик ножен – клеймо «**корона**» (4)

①

②

③

④

ШВЕЦИЯ

Штык обр. 1915 г., для флота, к карабину системы Маузера обр.1894 г.

Общая длина: 625 мм
Длина клинка: 497 мм
Длина рукояти: 122 мм
Ширина клинка: 24,2 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 15,7 мм
Вес штыка: 480 г
Вес ножен: 257 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с узким долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая, с кольцом для ствола со стороны лезвия клинка. В основании рукояти пружинная защелка, с помощью которой штык фиксируется в ножнах.
Ножны: стальные со шпеньком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• крестовина слева – число «**158**» (1)
• обух со стороны лезвия – клеймо «**корона**// **якорь**» (2)
• хвостовик рукояти около кольца – клеймо «**корона**» (2)



Штык обр. 1896 г. к винтовке системы Маузера обр.1896 г. (1-й тип)

Общая длина: 330 мм
Длина клинка: 213 мм
Длина рукояти: 109 мм
Ширина клинка: 24,7 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,6 мм
Вес штыка: 265 г
Вес ножен: 111 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с узким долом, смещенным к обуху.
Рукоять: стальная, полая, овального сечения и рифленой поверхностью. В верхней части рукояти пружинная защелка, фиксировавшая штык при примыкании в углублении переднего ложевого кольца. Пружинная защелка цилиндрической формы (1) Крестовина короткая прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со шпеньком и шариком на конце и с долом по средней линии. Лопасть из коричневой кожи с ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**U**» (2)
- пята слева – клеймо «**EJ//корона-якорь//AB//714**» (3)
- внутренняя часть крестовины – клеймо «**EJ// корона-якорь//AB**» (4)





ШВЕЦИЯ

Штык обр. 1896 г. к винтовке системы Маузера обр.1896 г. (2-й тип)

Общая длина: 330 мм
Длина клинка: 211 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 24,6 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,6 мм
Вес штыка: 280 г
Вес ножен: 112 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с узким долом, смещенным к обуху.

Рукоять: стальная, полая, овального сечения и рифленой поверхностью. В верхней части рукояти пружинная защелка, фиксировавшая штык при примыкании в углублении переднего ложевого кольца. Крестовина короткая прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. На рукояти пружинный фиксатор, служащий для удержания ножен во время тренировок по штыковому бою (1)

Ножны: стальные со шпеньком и шариком на конце и с долом по средней линии. Лопасть из коричневой кожи с ремешком для фиксации рукояти.

Надписи и клейма:

- пята слева – клеймо «**EJ//корона-якорь//AB//207**» (2)
- крестовина слева – клеймо «**ЦЦ.7№10BN№319**» (3)
- устье ножен с внутренней стороны – клеймо «**ЦЦ.7№10BN№319**» (3)
- пружинный фиксатор – клеймо «три короны» (4)



ШВЕЦИЯ



①

Югославия

Штык обр. 1895 г. для рядового состава к винтовкам системы Маннлихера обр. 1895 г.

Общая длина: 356 мм
Длина клинка: 244 мм
Длина рукояти: 104 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5,6 мм
Диаметр кольца: 15,1 мм
Вес штыка: 324 г
Вес ножен: 149 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны лезвия клинка. На обеих сторонах крестовины две маленькие заклепки.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо **«АТЗ»** в треугольнике **(Artiljerisko-Tehnicki Zavod)** (1)

По окончании Первой мировой войны Югославия получила около 120 000 пехотных винтовок обр. 1895 г. системы Маннлихера. Винтовки были переделаны под стрельбу боеприпасом 7.92x57 мм и комплектовались стандартными австро-венгерскими штыками обр. 1895 г. для рядового состава. Некоторое количество штыков было произведено в самой Югославии на заводе в Крагуеваце.



①

2011/02/13

Штык обр. 1924 г. (модель Б) к винтовке системы Маузера обр. 1912/14 гг.

Общая длина: 516 мм
Длина клинка: 383 мм
Длина рукояти: 124 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 15,4 мм
Вес штыка: 485 г
Вес ножен: 290 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.

Ножны: стальные, вороненые, с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи с ремешком для фиксации рукояти.

Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо «**ВТЗ**» в треугольнике (**Vojno-Tehnicki Zavod** – оружейный завод в г. Крагуевац) (1)
- пята слева – клеймо «**МОД.1924 Б**» (2)
- крестовина справа – номер «**15907**» (3)
- крючок ножен – номер «**15907**» (4)



ЮГОСЛАВИЯ

Штык обр. 1924 г. к винтовке системы Маузера обр. 1924 г.

Общая длина: 513 мм
Длина клинка: 381 мм
Длина рукояти: 124 мм
Ширина клинка: 26 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 470 г
Вес ножен: 285 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи с ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**ВТЗ**» в треугольнике (**Vojno-Tehnicki Zavod** – оружейный завод в г. Крагуеваце) (1)
- крестовина справа – номер «**4693**» (1)
- крестовина слева – буква «**L**» (2)
- крючок ножен – номер «**4693**» (3)

Скопирован с бельгийского экспортного штыка обр. 1924 г.





2011/02/13

ЮГОСЛАВИЯ

Штык обр. 1924Б к винтовке системы Маузера обр. 1924 г.

Общая длина: 496 мм
Длина клинка: 362 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 25,5 мм
Толщина клинка: 7 мм
Вес штыка: 436 г
Вес ножен: 236 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, воронёный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком двумя винтами. В S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с углублением для ствола.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи с ремешком для фиксации рукояти.
Надписи и клейма:
• пята слева – полустертое клеймо «**SIMSON&Co// SUHL**» (1)
• крестовина слева – клеймо «**М24Б**» (1)

Штык обр. 1924Б переделан из немецкого штыка обр. 1898/05 гг. следующим образом:
• изменена геометрия клинка до его приблизительного совпадения по форме с клинком югославского штыка обр. 1924 г.
• изготовлены новые ножны
• установлена новая крестовина
• щечки рукояти заменены на новые

2011/01/29

Штык обр. 1924Б к винтовке системы Маузера обр. 1924 г.

Общая длина: 496 мм
Длина клинка: 362 мм
Длина рукояти: 126 мм
Ширина клинка: 25,2 мм
Толщина клинка: 6,9 мм
Диаметр кольца: 15,4 мм
Вес штыка: 443 г
Вес ножен: 240 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, воронёный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком двумя винтами. В S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – номер «3126» (1)
• крючок ножен – номер «3126» (2)
• устье ножен (внутренняя сторона) – клеймо «АТЗ» (Artiljerisko-Tehnicki Zavod) (3)
Штык обр. 1924Б переделан из немецкого штыка обр. 1898/05 гг. следующим образом:
• изменена геометрия клинка до его приблизительного совпадения по форме с клинком югославского штыка обр. 1924 г.
• изготовлены новые ножны
• установлена крестовина с кольцом для ствола
• щечки рукояти заменены на новые





ЮГОСЛАВИЯ

Штык обр. 1924Б к винтовке системы Маузера обр. 1924 г.

Общая длина: 500 мм
Длина клинка: 366 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 19,5 мм
Толщина клинка: 6,9 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 415 г
Вес ножен: 234 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками с 9-ю диагональными насечками, скрепленными с хвостовиком двумя винтами. В S-образной головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
- пята справа – клеймо «**W.K.&C//SOLINGEN**» (1)
- крестовина справа – номер «**25038**» (2)
- крестовина слева – клеймо «**M24Б**» (3)

Штык обр. 1924Б переделан из немецкого штыка обр. 1898 г. следующим образом:
- укорочен клинок
- изготовлены новые ножны
- установлена крестовина с кольцом для ствола



Штык переделочный обр. 1884/98 гг. (нового типа)

Общая длина: 384 мм
Длина клинка: 251 мм
Длина рукояти: 125 мм
Ширина клинка: 25,1 мм
Толщина клинка: 5,5 мм
Вес штыка: 440 г
Вес ножен: 170 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, воронёный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке Т/О-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная короткая с углублением для ствола. Все металлические части эфеса воронёные.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце. Лопасть из черной кожи.
Надписи и клейма:
- пята справа – номер «3288//0» (1)
- пята слева – код производителя «42 cof» (CARL EICKHORN) (2)
- крестовина справа – номер «1402» (1)

Немецкие штыки обр. 1884/98 гг. (нового типа) использовались в армии Югославии наряду с оружием собственного производства под обозначением «M98n». Переделка заключалась в замене щечек рукояти, удалении защитной пластины и нанесении новых учетных номеров на крестовине и крючке ножен. Все металлические части штыка заново подвергались воронению.

ЮГОСЛАВИЯ

Штык обр. 1948 г. к карабину системы Маузера обр. 1948 г.

Общая длина: 380 мм
Длина клинка: 250 мм
Длина рукояти: 124 мм
Ширина клинка: 25,5 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 15,5 мм
Вес штыка: 370 г
Вес ножен: 156 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, воронёный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т/О-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Все металлические части эфеса воронёные.
Ножны: стальные с крючком и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**ПРЕДУЗЕЋЕ//44**» («Предприятие 44» код оружейного завода в Крагуеваце, ныне предприятие «**Zastava oruzje**») (1)
• крестовина справа – номер «**8261**» (2)
• щечка рукояти справа – номер «**213**» (3)
• крючок ножен – номер «**8261**» (4)

Фактически является штыком обр. 1924 года с укороченным до 250 миллиметров клинком. Штык поступил на вооружение армии Югославии вместе с карабином системы Маузера образца 1948 года, но мог применяться и с другими винтовками и карабинами системы Маузера.





Штык обр. 1956 г. к пистолет-пулемёту обр. 1956 г.

Общая длина: 285 мм
Длина клинка: 175 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 22 мм
Диаметр кольца: 14,5 мм
Вес штыка: 160 г
Вес ножен: 82 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, без долов, ромбического сечения, вороненый.
Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками с 14-ю диагональными канавками, скрепленными с хвостовиком одним винтом. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны спинки рукояти.
Ножны: стальные, вороненые, с крючком.
Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо «К» в круге и номер «54209» (1)

①

Япония

Штык обр. 1866 г. к винтовке системы Шасспо обр. 1866 г.

Общая длина: 695 мм
Длина клинка: 574 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 30 мм
Толщина обуха: 8,5 мм
Диаметр кольца: 17,4 мм
Вес штыка: 688 г
Вес ножен: 387 г

Клинок: стальной, ятаганного типа, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: латунная, с 15-ю поперечными бороздками. В спинке рукояти продольный паз по всей длине. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины. Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. Лапки крестовины, образующие кольцо, скреплены винтом.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо в виде императорской 16-ти лепестковой хризантемы (1)
- пята слева – клеймо «**P.D.L**» (**P.D.Lüneschloss, Solingen**) (2)
- крестовина справа – клеймо японской приемки и номер «**679**» (1)
- крестовина слева – номер «**D 54236**» (2)
- устье ножен (внутренняя сторона) – номер «**D 54236**» (2)

Данные штыки отправлялись из Франции в Японию вместе с винтовками в начале 1870-х годов. Винтовки и штыки использовались французскими инструкторами для обучения японских солдат. После поражения во Франко-Прусской войне (1870-1871 гг.) на смену французским инструкторам пришли инструкторы из Германии, которые оставались там вплоть до 1894 года.

Штык обр. 1880 г. (тип 13) к винтовке системы Мурата



Общая длина: 710 мм
Длина клинка: 570 мм
Длина рукояти: 130 мм
Ширина клинка: 30 мм
Толщина клинка: 9 мм
Диаметр кольца: 18 мм
Вес штыка: 754 г
Вес ножен: 235 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными рифлеными щечками, скреплёнными с хвостовиком четырьмя заклёпками. В стальной головке рукояти находится Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины (1). Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные, со стальным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – клеймо в виде 16-ти лепестковой императорской хризантемы (2)
• шпенек ножен – номер «6697» (3)

Принят на вооружение в 1880 году. Судя по внешнему виду и размерам, прототипами штыка послужили французский штык образца 1866 года к винтовке системы Шасспо и английский штык образца 1856 года к винтовке системы Энфильд, поскольку оба стояли на вооружении Японии. Штыки с полной длиной клинка встречаются крайне редко. Большая часть из них была укорочена для использования их в качестве учебных штыков или для вооружения полиции и частей тюремной охраны. В 1885 году заменен на штык с более коротким клинком (тип18).



Штык обр. 1885 г. (тип 18) к винтовке системы Мурата

Общая длина: 585 мм
Длина клинка: 458 мм
Длина рукояти: 112 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина клинка: 9 мм
Диаметр кольца: 17,2 мм
Вес штыка: 595 г
Вес ножен: 164 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Боевой конец двулезвийный.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внешним расположением L-образной пластинчатой пружины (1). Крестовина с загнутым вниз концом, оканчивающимся шариком и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: кожаные, со стальным прибором, состоящим из устья со шпеньком и наконечника.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – клеймо в виде 16-ти лепестковой императорской хризантемы (2)
• щечка справа – номер «35» (1)

Принят на вооружение в 1885 году. По оценкам западных специалистов производство винтовок и штыков этого типа составило 80 000 комплектов. Снят с вооружения в 1889 и заменен штыком «тип 22». Так же как и штыки «тип 13» большая часть из них была укорочена для использования в учебных целях.



2011/01/29

Штык обр. 1889 г. (тип 22, ранний вариант) к магазинной винтовке системы Мурата

Общая длина: 355 мм
Длина клинка: 280 мм
Длина рукояти: 67 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5 мм
Диаметр кольца: 19 мм
Вес штыка: 257 г
Вес ножен: 131 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка одним винтом. В стальной головке Т-образный паз и пружинная защелка. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом в виде шарика и кольцом для ствола со стороны обуха клинка. При примыкании штык надевался кольцом не на ствол, а на окончание трубчатого магазина, расположенного под стволом.
Ножны: стальные с крючком.
Надписи и клейма:

- крестовина справа – клеймо в виде императорской 16-ти лепестковой хризантемы (1)
- торец головки рукояти – номера «149193» и «142658» (2)

Произведено 20 000 штыков этого типа.

①

②



ЯПОНИЯ

Штык обр. 1889 г. (тип 22, поздний вариант) к магазинной винтовке системы Мурата

Общая длина: 374 мм
Длина клинка: 277 мм
Длина рукояти: 82 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 5 ,5мм
Диаметр кольца: 19 мм
Вес штыка: 327 г
Вес ножен: 133 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка одним винтом. В стальной головке располагается Т-образный паз и пружинная защелка. Крестовина стальная, с загнутым вниз концом в виде шарика и кольцом со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные с крючком.
Надписи и клейма:
• крестовина справа – клеймо в виде императорской 16-ти лепестковой хризантемы **(1)**
• торец головки рукояти – плохочитаемый номер «82018»(?) **(2)**

Представленный штык отличается от штыка раннего типа более длинной стальной головкой рукояти и укороченными щечками. По данным зарубежных исследователей произведено 40 000 штыков данного типа.



2011/02/13

2011/02/13

Штык обр. 1902 г. (тип 35) к винтовке системы Арисака «Тип 35»

Общая длина: 510 мм
Длина клинка: 395 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 14 мм
Вес штыка: 494 г
Вес ножен: 187 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. На спинке рукояти – отжимная пластинчатая защелка, для удержания штыка в ножнах (1). Загнутый конец защелки заходит в отверстие овальной пластины, прикрепленной к устью ножен. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом и с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо Токийского **(Tokyo Hohey Kosho Arsenal)** арсенала и инспекционный штамп (2)

Данная винтовка, разработанная капитаном Кихиру Намбу, представляла собой усовершенствованную винтовку «Тип 30» и использовалась в Императорском флоте. Штыки Тип 35 производились в Токийском арсенале в 1902 году. В 1905 году, после постановки на вооружение винтовки «Тип 38» избыток штыков был продан.



Штык к пистолету-пулемету «тип 100» и к винтовкам для парашютистов «тип 99» и «тип 2»

Общая длина: 310 мм
Длина клинка: 196 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 14 мм
Вес штыка: 330 г
Вес ножен: 109 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В стальной головке рукояти находится Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, короткая, прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, со скобой и уплощенным шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• спинка рукояти – клеймо производителя «**TALW**» («**Toyada Automatic Loom Works**») (1)
• торец головки рукояти – номер «**8968**» (2)

Существует несколько версий по поводу официальной номенклатуры данного штыка. В кругу коллекционеров наиболее распространено название «Тип 100», по аналогии с пистолетом-пулеметом образца 1940 года, поставки которого начались в 1942 году. У Ла Бара штык описан как «экспериментальный штык Тип 1». Штык проходил полевые испытания с короткой винтовкой «Тип 99», но мог примыкаться и к разборной винтовке парашютистов «Тип 2» и пистолету-пулемету «Тип 100». Есть большая вероятность, что изначально штык предназначался для использования с винтовкой «Тип 2». Производился только фирмой «TALW».

2011/01/2

Штык детский тренировочный

Общая длина: 387 мм
Длина клинка: 285 мм
Длина рукояти: 97 мм
Ширина клинка: 17 мм
Диаметр кольца: 17,1 мм
Вес штыка: 485 г
Вес ножен: 150 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, с долом по средней линии, сужающийся у пяты. Острие затуплено.
Рукоять: цельнометаллическая с насечками и длинной наружной пружинной защелкой. В торце головки рукояти отверстие, которым штык насаживался на стержень в цевье винтовки (1)
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма: отсутствуют

Военное обучение в школах введено в Японии по приказу Императора в 1890 году. Штыки для обучения детей производились местной промышленностью и затем продавались в школы. Как правило, они не имеют серийных номеров, поэтому установить количество выпущенных штыков невозможно. С 1925 года начиная со средних классов будущие офицеры вооруженных сил переводились в «мужские» военные заведения.



ЯПОНИЯ

Штык переделочный к винтовкам системы Арисака (тип 99)

Общая длина: 360 мм
Длина клинка: 247 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 18,5 мм
Диаметр кольца: 14 мм
Вес штыка: 312 г
Вес ножен: 118 г

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, ромбического сечения, без долов.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти находится Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая, с кольцом для ствола **(1)**
Ножны: кожаные, голландского образца.
Надписи и клейма:
• щечка рукояти справа – клеймо в виде круга с галочкой внутри (внутреннее инспекционное клеймо Мукденского арсенала для приемки частей оружия) **(2)**

Штык переделан из голландского штыка обр. 1918 г. к кавалерийскому карабину №1 новой модели либо штыка к колониальной винтовке образца 1895 года. Существует версия о том, что данная переделка осуществлялась в Индонезии уже после окончания Второй мировой войны. «Японская» версия также недостаточно определена, так как не совсем понятно, для вооружения каких войск предназначался штык. Либо штык предназначался для японских войск, базировавшихся в Голландской Ост-Индии, либо для индонезийских ополченцев «Пета» (для вооружения отрядов, боровшихся с партизанами). Переделочные штыки могут различаться между собой формой щечек рукояти и другими деталями. Штык также мог использоваться с винтовками системы Арисака «Тип 30» и «Тип 38».

2011/01/29

Штык обр.1897 г. (тип 30) к винтовкам системы Арисака

Общая длина: 510 мм
Длина клинка: 399 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 14,5 мм
Вес штыка: 450 г
Вес ножен: 208 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Арсенальная заточка от острия примерно до середины клинка.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо арсенала «**Tokyo Hohey Kosho (Koishikawa)/Kokura Rikugun Zoheisho**» (1)
- торец головки рукояти – номер «**50771**» (2)

Штык «тип 30» – один из наиболее известных японских штыков. Имеет огромное количество вариантов, включая ножны и подвесы. Производился с 1897 года вплоть до окончания Второй мировой войны. За все время выпущено около 8,5 миллионов экземпляров. Использовался с различными типами винтовок системы Арисака, а также с пулеметами «тип 96» и «тип 99».

①

②



ЯПОНИЯ

Штык обр.1897 г. (тип 30) к винтовкам системы Арисака

Общая длина: 509 мм
Длина клинка: 397 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 23,9 мм
Толщина клинка: 7,1 мм
Диаметр кольца: 14,5 мм
Вес штыка: 450 г
Вес ножен: 198 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Арсенальная заточка от острия примерно до середины клинка.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная с загнутым вниз концом и кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо арсенала «**Kokura Rigugun Zoheisho**» (1)
• торец головки рукояти – номер «**3971496**» (2)





ЯПОНИЯ

Штык обр.1897 г. (тип 30) к винтовкам системы Арисака

Общая длина: 510 мм
Длина клинка: 398 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 14,4 мм
Вес штыка: 500 г
Вес ножен: 205 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Арсенальная заточка от острия примерно до середины клинка.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом и с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со скобой и уплощенным шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо арсенала «**Kaneshiro Sakuganki Seiso KK**» (1)
• торец головки рукояти – номер «**93701**» (2)

Арсенал «Kaneshiro Sakuganki Seiso KK» располагался в городе Нагоя и имел свой завод в префектуре Гифу. Известен под названием «Nagoya Star K» (Звезда К Нагоя). Компания выпускала оборудование для горнодобывающей промышленности. В ходе войны произвела около 300 000 штыков «тип30».

2011/01/29

①

②

Штык обр.1897 г. (тип 30) к винтовкам системы Арисака



Общая длина: 509 мм
Длина клинка: 398 мм
Длина рукояти: 105мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 7,5 мм
Диаметр кольца: 14,4 мм
Вес штыка: 508 г
Вес ножен: 222 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Арсенальная заточка от острия примерно до середины клинка.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со скобой и с шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо арсенала «**Kaneshiro Sakuganki Seiso KK**» (вариант) (1)
• торец головки рукояти – номер «**84331**» (2)

Отличается от предыдущего экземпляра вертикальным расположением буквы «К» в звезде.



ЯПОНИЯ

Штык обр.1897 г. (тип 30) к винтовкам системы Арисака

Общая длина: 512 мм
Длина клинка: 399 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 14,4 мм
Вес штыка: 474 г
Вес ножен: 218 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Арсенальная заточка от острия примерно до середины клинка.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со скобой и с шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо арсенала «**Riken Kozai KK**» (Nagoya Diamond-бриллиант Нагоя) (1)
• торец головки рукояти – номер «**47213**» (2)

Арсенал «Riken Kozai KK» – один из нескольких субподрядных заводов, которые выпускали штыки под надзором арсенала Нагоя. Также известен под названием «Metal Material Company, Inc.». Основной завод располагался в префектуре Гумма. Производил только четыре варианта штыков. В 1942 году выпуск составлял около 5000 штыков ежемесячно.





2011/01/29

ЯПОНИЯ

Штык обр.1897 г. (тип 30) к винтовкам системы Арисака

Общая длина: 511 мм
Длина клинка: 399 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 23,8 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 14,2 мм
Вес штыка: 502 г
Вес ножен: 232 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, без долов. Арсенальная заточка от острия примерно до середины клинка.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со скобой.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо арсенала «**Matsushita Kinzoku KK**»(**National Denki**) (1)
(вариант)
• торец головки рукояти – номер «**88977**» (2)





2011/01/29

2011/02/11

Штык обр.1897 г. (тип 30) к винтовкам системы Арисака

Общая длина: 509 мм
Длина клинка: 398 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 14,4 мм
Вес штыка: 481 г
Вес ножен: 207 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Арсенальная заточка от острия примерно до середины клинка.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом и с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со скобой.
Надписи и клейма:

• пята справа – клеймо арсенала **«Matsushita Kinzoku KK»(National Denki)** (1)

Компания «Matsushita Metal Products Company Ltd.», была второй по величине субподрядной организацией арсенала Кокура, выпускавшей штыки. Предприятие также выпускало радиоприемники, электрические батареи и аккумуляторы.



ЯПОНИЯ

Штык обр.1897 г. (тип 30) к винтовкам системы Арисака

Общая длина: 510 мм
Длина клинка: 398 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 24,3 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 14,5 мм
Вес штыка: 467 г
Вес ножен: 217 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Арсенальная заточка от острия примерно до середины клинка.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом и с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со скобой и уплощенным шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо арсенала «**Hikari Seiki Seisakusho**» (1)
• торец головки рукояти – номер «**122028**» (2)

Арсенал «Hikari Seiki Seisakusho» известен под названием «Tokyo Hourglass» (Токийские песочные часы).





2011/01/29

ЯПОНИЯ

Штык обр.1897 г. (тип 30) к винтовкам системы Арисака

Общая длина: 509 мм
Длина клинка: 3396 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 14,1 мм
Вес штыка: 456 г
Вес ножен: 193 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Арсенальная заточка от острия примерно до середины клинка.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом и с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо арсенала «**Aisan Kogyo**» («**Nagoya Triangle**» – треугольник Нагоя) **(1)**

Компания «Aisan Industrial Company LTD», больше известная как производитель минометов «тип 98», также была субподрядчиком компании «TALW». Арсенал «Aisan Kogyo», расположенный в Нагоя, выпускал только два варианта штыка. За все время было изготовлено около 350 000 штыков.



2011/01/29

Штык обр.1897 г. (тип 30) к винтовкам системы Арисака

Общая длина: 510 мм
Длина клинка: 399 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 23,5 мм
Толщина клинка: 7,1 мм
Диаметр кольца: 14,4 мм
Вес штыка: 455 г
Вес ножен: 205 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Арсенальная заточка от острия примерно до середины клинка.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:

- пята справа – клеймо арсенала «**Toyada Jido Shokki Seisakusho**» (ранний вариант) (1)
- торец головки рукояти – номер «**080477**» (2)

Арсенал «Toyada Jido Shokki Seisakusho», известный под названием «Toyada Automatic Loom Works» или «TALW», один из крупнейших арсеналов, в котором производились почти все варианты штыка «Тип 30». Это был один из двух арсеналов, который в конце войны стал устанавливать на штыки плоские крестовины. Также это единственный арсенал, в котором для производства ножен стали использовать тканые материалы.



ЯПОНИЯ

Штык обр.1897 г. (тип 30) к винтовкам системы Арисака

Общая длина: 508 мм
Длина клинка: 396 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 14,5 мм
Вес штыка: 441 г
Вес ножен: 203 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Арсенальная заточка от острия примерно до середины клинка.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные со скобой и шариком на конце. Лопасть из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**Toyada Jido Shokki Seisakusho Arsenal**» (1) (середина войны)
• торец головки рукояти – клеймо Департамента инспекции арсенала Нагоя и номер «**3974114**» (2)

2011/01/29





Штык обр.1897 г. (тип 30) к винтовкам системы Арисака

Общая длина: 510 мм
Длина клинка: 397 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 7 мм
Диаметр кольца: 14,2 мм
Вес штыка: 450 г
Вес ножен: 223 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне. Арсенальная заточка от острия примерно до середины клинка.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом и с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, со скобой.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо арсенала «**Jinsen Rikugun Zoheisho**» (1)
• торец головки рукояти – номер «**60447**» (2)

Арсенал «Jinsen Rikugun Zoheisho» располагался в оккупированной Корее (г. Инчхон) и производил около семи вариантов штыков, которые, в свою очередь, также имеют варианты. Изготовлял штыки для ополчения и вспомогательных частей.
Маркировка, предположительно является производной от герба корейского монаршего дома, внутри звезды японской армии.

Штык тренировочный (тип 30) к винтовкам системы Арисака

Общая длина: 464 мм
Длина клинка: 349 мм
Длина рукояти: 109 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 14,2 мм
Вес штыка: 447 г
Вес ножен: 168 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, с долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом и с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо: иероглиф в двойном круге, который дословно можно перевести как «обучение» (1)

Тренировочные штыки предназначались для практического обучения штыковому бою как в армии и отрядах ополчения, так и в учебных заведениях, в рамках программы начальной военной подготовки. В большинстве случаев маркировка производителя на них отсутствует. На рукояти часто можно встретить номер штыка, иногда там же может присутствовать штамп или бирка учебного заведения, к которому штык был приписан. Вероятно, что большая часть, либо все учебные штыки изготавливались подрядчиками или кустарными производствами. Клинки таких штыков имеют различные формы долов, а также длину, ширину и толщину. Щечки рукоятей также имеют различные формы и размеры и крепятся по-разному – гайками и болтами, заклепками с шайбами и без, а также шурупами. Изготовлены они достаточно грубо, без уделения особого внимания обработке и подгонке деталей. Очевидно, что существовали лишь самые общие производственные спецификации, если они вообще существовали. Штыки не являются взаимозаменяемыми и подходят не ко всем типам винтовок. Некоторые штыки подходят только к учебным винтовкам. Другие с трудом крепятся на боевые винтовки. Иногда в качестве учебных использовались штыки расформированных воинских частей.

2011/01/2

ЯПОНИЯ 2011/02/12

Штык тренировочный (тип 30) к винтовкам системы Арисака (вариант)

Общая длина: 505 мм
Длина клинка: 391 мм
Длина рукояти: 110 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина обуха: 5 мм
Диаметр кольца: 13,9 мм
Вес штыка: 495 г
Вес ножен: 193 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с узким долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя широкими заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина с загнутым вниз концом и с кольцом для ствола со стороны обуха клинка. На крестовине справа две маленьких заклепки **(1)**
Ножны: стальные, со скобой и уплощенным шариком на конце.
Надписи и клейма:
отсутствуют

ЯПОНИЯ

Штык тренировочный (тип 30) к винтовкам системы Арисака (морской)

Общая длина: 495 мм
Длина клинка: 382 мм
Длина рукояти: 107 мм
Ширина клинка: 25 мм
Толщина обуха: 6 мм
Диаметр кольца: 15 мм
Вес штыка: 440 г
Вес ножен: 194 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с узким долом на каждой стороне.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, со скобой и уплощенным шариком на конце.
Надписи и клейма:
• пята слева – клеймо в виде цветка сакуры на фоне якоря (вероятно, инспекционный и(или) регистрационный морской штамп)//инспекционный штамп// клеймо морского арсенала (Тоёкава(?)) (1)
• щечка рукояти справа – клеймо в виде иероглифа в круге (2)

2011/01/29

①

②



Штык к специальной морской винтовке «тип 99» системы Арисака

Общая длина: 511 мм
Длина клинка: 400 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 14,1 мм
Вес штыка: 509 г
Вес ножен: 196 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, без долов, со скругленным обухом. Боевой конец двулезвийный (1)
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклепками. В головке рукояти находится Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина стальная, прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: тканевые, прорезиненные, с интегрированной лопастью (2)
Надписи и клейма:
отсутствуют

Штык к специальной морской винтовке Тип 99 представляет собой один из вариантов штыка образца 1897 года к винтовкам и карабинам системы Арисака и взаимозаменяем с ними. Как отдельную модель его обычно выделяют из-за специфической заточки боевого конца. Штыки Тип 99 могут отличаться друг от друга мелкими деталями, такими как форма и толщина крестовины, форма заклепок на рукояти или длина заточки клинка.

①

②

ЯПОНИЯ

Штык к специальной морской винтовке «тип 99» системы Арисака

Общая длина: 508 мм
Длина клинка: 397 мм
Длина рукояти: 105 мм
Ширина клинка: 24 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 14,2 мм
Вес штыка: 486 г
Вес ножен: 217 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, без долов, со скругленным обухом. Боевой конец двулезвийный **(1)**
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Крестовина прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: стальные, со скобой и шариком на конце.
Надписи и клейма:
отсутствуют

Стальные ножны, идущие в комплекте со штыками данной модели, вероятно, более поздняя замена, так как ножны из прорезиненной ткани сохраняются хуже металлических и более дорогие в производстве.

2011/01/29

ШТЫКИ

2011/02/13

Штык (тип 30) к винтовкам системы Арисака

Общая длина: 502 мм
Длина клинка: 388 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 14,2 мм
Вес штыка: 467 г
Вес ножен: 260 г

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклепками. В головке рукояти находится Т-образный паз и пружинная защёлка. Крестовина стальная, прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка (1)
Ножны: стальные, со скобой и шариком на конце с подвесом из коричневой кожи.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**TALW**» (поздний вариант) (2)

Данный штык является ярким примером кризиса японской военной промышленности в конце войны, когда остро встал вопрос дефицита сырья и материалов для их производства. Частично завершенная металлообработка, примитивная крестовина, вырубленная из куска металла – все это, свидетельства плачевного состояния экономики.



2011/02/13

Штык (тип 30) к винтовкам системы Арисака

Общая длина: 510 мм
Длина клинка: 395 мм
Длина рукояти: 106 мм
Ширина клинка: 23 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр кольца: 14,2 мм
Вес штыка: 521 г
Вес ножен: 115 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, без долов, со скругленным обухом.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка. Крестовина прямая, с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.
Ножны: деревянные, со стальным прибором, состоящим из устья со скобой и наконечника.
Надписи и клейма:
• пята справа – клеймо «**TALW**» (поздний вариант) (1)



Штык (тип 30) позднего производства

Общая длина: 515 мм
Длина клинка: 395 мм
Длина рукояти: 115 мм
Ширина клинка: 21 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр колец: 14,2 и 14,3 мм
Вес штыка: 501 г
Вес ножен: 76 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, без долов. Арсенальная заточка от острия примерно до середины клинка.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклепками. Головка рукояти отсутствует. В выступающем примерно на 15 мм хвостовике клинка имеется отверстие диаметром 6 мм. Крестовина рукояти стальная, прямая, с кольцами для ствола со стороны обуха и со стороны лезвия клинка.
Ножны: деревянные, состоящие из двух частей, скрепленных тремя стальными скобками, со скобой и наконечником. В нижней части обмотаны суконной нитью.
Надписи и клейма:
• спинка хвостовика – номер «1145» (?) **(1)**

Штык произведен в конце Второй мировой войны. Механизм крепления к винтовке отсутствует. Штыки данного типа, одетые на шест и примотанные к нему веревками, использовались в качестве пик силами местной самообороны.



2011/01/01

Штык (тип 30) позднего производства (вариант)

Общая длина: 490 мм
Длина клинка: 388 мм
Длина рукояти: 95 мм
Ширина клинка: 22 мм
Толщина клинка: 6 мм
Диаметр колец: 14,2 и 14,1 мм
Вес штыка: 481 г
Вес ножен: 60 г

Клинок: стальной, прямой, вороненый, однолезвийный, без долов. Арсенальная заточка от острия примерно до середины клинка.
Рукоять: образована двумя деревянными щечками, скреплёнными с хвостовиком двумя заклепками. Головка рукояти отсутствует. Крестовина прямая, с кольцами для ствола со стороны обуха и со стороны лезвия клинка **(1)**
Ножны: деревянные, со стальной скобой и наконечником.
Надписи и клейма:
отсутствуют

2011/02/13